Control Access DISTRIBUTION

ÉDITION NOVEMBRE 2026

35 RÉFÉRENCES

SÉCURITÉ CONNECTÉE

AJAX

Votre catalogue sécurité et automatismes

Centrales, détection, commandes, sirènes et équipements associés. Une sélection pour construire votre installation autour de Hub 2 Plus.

PRIX PUBLICS HT + TTC

TVA 20 %

Hub 2 Plus



MotionProtect



KeyPad



HomeSiren



StreetSiren

5 équipements essentiels, une configuration de départ à découvrir page 3.

OUVRIR LE CATALOGUE EN LIGNE

VOIR LA CONFIGURATION

Prix publics du 06/11/2026 - Références et variantes présentées dans les fiches.

NAVIGATION

Votre sélection Ajax

Cliquez sur une rubrique ou utilisez les signets de votre lecteur PDF.

01	Centrales	1 référence	04
02	Ouvertures	2 références	04
03	Détection intérieure	4 références	05
04	Détection photo	2 références	07
05	Détection extérieure	4 références	08
06	Commandes et claviers	6 références	10
07	Sirènes	3 références	13
08	Incendie et environnement	6 références	15
09	Automatismes	3 références	18
10	Extensions et intégration	4 références	19

CONFIGURATION ESSENTIELLE

Un exemple avec vos cinq références de départ, une unité de chaque équipement.

VOIR PAGE 3

Un PDF à parcourir et à partager

Les notices, le sommaire et les liens sont cliquables. La recherche, les filtres et la sélection de produits se trouvent dans la version en ligne. Les prix HT sont mis en avant ; les prix TTC incluent la TVA à 20 %.

CONFIGURATION ESSENTIELLE

Un point de départ pour votre local

1 centrale, 1 détecteur, 1 clavier et 2 sirènes - une unité de chaque référence.

Hub 2 Plus



MotionProtect



KeyPad



HomeSiren



StreetSiren

ÉQUIPEMENT / RÉFÉRENCE	QTÉ	PRIX PUBLIC HT	PRIX TTC
Hub 2 Plus AJ-HUB2PLUSAJAX	1	**854,25 €**	1 025,10 €
MotionProtect AJ-MOTIONPROTECT	1	**133,55 €**	160,26 €
KeyPad AJ-KEYPAD	1	**210,49 €**	252,59 €
HomeSiren AJ-HOMESIREN	1	**180,27 €**	216,32 €
StreetSiren AJ-STREETSIREN	1	**265,85 €**	319,02 €

TOTAL DES 5 ÉQUIPEMENTS

TVA 20 %

1 644,41 € HT

1 973,29 € TTC

Une implantation à adapter au lieu

Hub 2 Plus coordonne les équipements à l'intérieur du local. MotionProtect surveille une pièce ou un passage : sa hauteur de pose recommandée est de 2,4 m. Le KeyPad permet de gérer l'alarme par code. HomeSiren assure la signalisation intérieure ; StreetSiren ajoute l'alerte sonore et lumineuse en façade.

À prévoir dans l'étude de votre installation

La couverture dépend du champ de détection, des obstacles et de la liaison radio. Cette sélection ne comprend ni contact d'ouverture ni levée de doute photo. L'accès distant de la centrale nécessite une connexion Internet ; les communications mobiles dépendent du réseau et du forfait.

Consulter la configuration et ses liens en ligne

CATALOGUE PRODUITS

Les équipements Ajax

Cette page : Centrales / Ouvertures.

CENTRALES

Hub 2 Plus Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-HUB2PLUSAJAX | Blanc
Réf. initiale : AJAEC-HUB2PLUSAJAX

La centrale connectée qui coordonne l'alarme, les automatismes et la levée de doute photo.

- Ethernet, Wi-Fi et deux cartes SIM 2G/3G/4G
- Jusqu'à 200 dispositifs et 200 utilisateurs
- Radio Jeweller pour les événements et Wings pour les photos
- Configuration et notifications dans les applications Ajax


854,25 € HT
1 025,10 € TTC

Compatibilité. Centrale pour périphériques Ajax Jeweller/Wings compatibles ; utiliser les versions radio de la même région.

À savoir. Installation intérieure. Accès Internet requis pour Ajax Cloud ; communications mobiles selon opérateur et forfait. Les capacités maximales dépendent de la configuration.

Notice officielle Ajax | Catalogue interactif | TVA 20 %

OUVERTURES



DoorProtect Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-DOORPROTECT | Blanc

Un contact sans fil pour surveiller l'ouverture des portes et fenêtres.

- Détection d'ouverture par contact magnétique
- Deux tailles d'aimants fournies
- Entrée pour un détecteur filaire à contact normalement fermé
- Radio Jeweller jusqu'à 1 200 m en champ ouvert

78,68 € HT
94,42 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus par Jeweller.

À savoir. Usage intérieur. Ne mesure pas les chocs et l'inclinaison : ces fonctions appartiennent au modèle Plus.


Notice officielle Ajax | Catalogue interactif | TVA 20 %

CATALOGUE PRODUITS

Les équipements Ajax

Cette page : Ouvertures / Détection intérieure.

OUVERTURES



DoorProtect Plus Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-DOORPROTECTPLUS | Blanc

Un détecteur qui associe surveillance d’ouverture, de choc et d’inclinaison.

- Détection d’ouverture par aimant
- Capteur de choc et d’inclinaison
- Entrée pour contact filaire normalement fermé
- Radio Jeweller jusqu’à 1 200 m en champ ouvert

118,18 € HT
141,82 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus par Jeweller.
À savoir. Usage intérieur. Régler la sensibilité et l’inclinaison selon l’ouvrant.

Notice officielle Ajax | Catalogue interactif | TVA 20 %

DÉTECTION INTÉRIEURE



MotionProtect Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-MOTIONPROTECT | Blanc
Réf. initiale : AJAMOTIONPROTECT

Un détecteur de mouvement discret pour surveiller les pièces et les circulations intérieures.

- Détection infrarouge jusqu’à 12 m
- Immunité aux animaux jusqu’à 20 kg et 50 cm, sous conditions de pose
- Radio Jeweller : jusqu’à 1 700 m en champ ouvert
- Réglage de sensibilité depuis l’application

133,55 € HT
160,26 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus par Jeweller.
À savoir. Pose intérieure à la hauteur recommandée de 2,4 m. L’autonomie et certaines fonctions dépendent de la révision du produit et des réglages.

Notice officielle Ajax | Catalogue interactif | TVA 20 %

CATALOGUE PRODUITS

Détection intérieure

Fonctions, compatibilité et prix publics - TVA 20 % incluse dans les montants TTC.

DÉTECTION INTÉRIEURE



MotionProtect Plus Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-MOTIONPROTECTPLUS | Blanc

La détection de mouvement avec confirmation micro-ondes pour les environnements sujets aux perturbations thermiques.

- Détection infrarouge jusqu'à 12 m
- Confirmation par capteur micro-ondes
- Immunité aux animaux sous conditions de pose et de réglage
- Radio Jeweller jusqu'à 1 200 m en champ ouvert

183,23 € HT
219,88 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus par Jeweller.
À savoir. Usage intérieur. Les performances d'immunité dépendent de l'installation et de la sensibilité choisie.

Notice officielle Ajax | Catalogue interactif | TVA 20 %

DÉTECTION INTÉRIEURE



MotionProtect Curtain Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-MOTIONPROTECTCURTAIN | Blanc

Un faisceau étroit pour surveiller les passages, fenêtres et accès intérieurs.

- Détection de type rideau jusqu'à 15 m
- Angle de détection horizontal étroit
- Deux capteurs infrarouges
- Radio Jeweller jusqu'à 1 700 m en champ ouvert

155,65 € HT
186,78 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus par Jeweller.
À savoir. Usage intérieur uniquement. Positionner le faisceau selon le passage à protéger.

Notice officielle Ajax | Catalogue interactif | TVA 20 %

CATALOGUE PRODUITS

Les équipements Ajax

Cette page : Détection intérieure / Détection photo.

DÉTECTION INTÉRIEURE



CombiProtect Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-COMBIPROTECT | Blanc

Deux fonctions dans un même boîtier pour surveiller les mouvements et les bris de vitre.

- Détection de mouvement jusqu'à 12 m
- Détection acoustique de bris de vitre jusqu'à 9 m
- Capteur infrarouge et microphone intégrés
- Radio Jeweller jusqu'à 1 200 m en champ ouvert

184,79 € HT
221,75 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus par Jeweller.
À savoir. Usage intérieur. La détection acoustique dépend du vitrage et des obstacles sonores ; suivre la notice de pose.

Notice officielle Ajax | Catalogue interactif | TVA 20 %

DÉTECTION PHOTO



MotionCam Jeweller - version HDR

Réf. fournisseur : AJ-MOTIONCAM-HDR | Blanc

La version HDR du détecteur photo intérieur pour mieux distinguer les zones claires et sombres.

- Détection de mouvement jusqu'à 12 m
- Photos sur alarme jusqu'à 640 × 480 pixels
- Traitement HDR par combinaison de deux expositions
- Éclairage infrarouge et communications Jeweller/Wings

304,71 € HT
365,65 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus ; fonction HDR pour les appareils avec firmware 15.59.35.14 ou ultérieur.
À savoir. Référence fournisseur AJ-MOTIONCAM-HDR. Ajax documente cette révision dans le manuel MotionCam Jeweller. Ce modèle ne doit pas être confondu avec MotionCam HD (PhOD) ; il ne propose pas la photo à la demande.

Notice officielle Ajax | Catalogue interactif | TVA 20 %

CATALOGUE PRODUITS

Les équipements Ajax

Cette page : Détection photo / Détection extérieure.

DÉTECTION PHOTO



MotionCam Outdoor Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-MOTIONCAMOUTDOOR | Blanc

La détection extérieure associée à des photos pour vérifier une alarme à distance.

- Détection de mouvement réglable de 3 à 15 m
- Levée de doute photo sur alarme
- Éclairage infrarouge et protection anti-masquage
- Communication Jeweller et Wings

580,86 € HT
697,03 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus. ReX 2 pour l'extension de la transmission des photos.
À savoir. Modèle extérieur sans fonction photo à la demande ; cette fonction nécessite la version PhOD. Immunité aux animaux selon la pose.

Notice officielle Ajax | Catalogue interactif | TVA 20 %

DÉTECTION EXTÉRIEURE



MotionProtect Outdoor Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-MOTIONPROTECTOUTDOOR | Blanc

Un détecteur de mouvement pour protéger les abords avant l'intrusion dans le bâtiment.

- Portée de détection réglable jusqu'à 15 m
- Deux capteurs infrarouges
- Protection contre le masquage
- Immunité aux animaux jusqu'à 80 cm sous conditions de pose

462,06 € HT
554,47 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus par Jeweller.
À savoir. L'emplacement, la hauteur et la distance de détection doivent être adaptés au terrain. Visière Hood et alimentation externe selon configuration.

Notice officielle Ajax | Catalogue interactif | TVA 20 %

CATALOGUE PRODUITS

Détection extérieure

Fonctions, compatibilité et prix publics - TVA 20 % incluse dans les montants TTC.

DÉTECTION EXTÉRIEURE



DualCurtain Outdoor Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-DUALCURTAINOUTDOOR | Blanc

Un détecteur à deux rideaux pour couvrir les accès et les façades.

- Deux zones étroites de détection opposées
- Jusqu'à 15 m de chaque côté, soit 30 m au total
- Réglage indépendant des deux côtés
- Protection contre le masquage

472,43 € HT
566,92 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus par Jeweller.
À savoir. Immunité aux animaux selon la hauteur de pose et les réglages. Adapter la portée aux limites réelles du site.

Notice officielle Ajax | Catalogue interactif | TVA 20 %

DÉTECTION EXTÉRIEURE



Curtain Outdoor Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-CURTAINOUTDOOR | Blanc
Autre réf. : AJ-CURTAINOUTDOOR-W

Un détecteur rideau à double technologie pour surveiller les points d'entrée du périmètre.

- Portée de détection jusqu'à 12 m
- Angle de détection horizontal de 8°
- Double technologie de détection
- Protection contre le masquage

357,37 € HT
428,84 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus, confirmé dans le tableau officiel Ajax.
À savoir. Pour usage extérieur ou intérieur. Les mises à jour du détecteur utilisent Wings et ne sont pas disponibles lorsqu'il est relié via le ReX classique. Référence de famille AJ-CURTAINOUTDOOR ; variante blanche AJ-CURTAINOUTDOOR-W.

Notice officielle Ajax | Catalogue interactif | TVA 20 %

CATALOGUE PRODUITS

Les équipements Ajax

Cette page : Détection extérieure / Commandes et claviers.

DÉTECTION EXTÉRIEURE



Curtain Outdoor Mini Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-CURTAINOUTDOOR-MINI-W | Blanc

Un détecteur rideau compact pour protéger les fenêtres, portes et passages étroits.

- Détection jusqu'à 5 m
- Angle horizontal de 15° et vertical de 100°
- Double technologie et protection anti-masquage
- Usage intérieur et extérieur

254,69 € HT
305,63 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus avec OS Malevich 2.34 ou version ultérieure.
À savoir. Réglages de mode et hauteur de pose à adapter à la zone surveillée. Ce modèle Mini a une portée différente du Curtain Outdoor standard.

Notice officielle Ajax | Catalogue interactif | TVA 20 %

COMMANDES ET CLAVIERS



KeyPad Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-KEYPAD | Blanc
Réf. initiale : AJAKEYPAD

Un clavier tactile pour armer, désarmer et contrôler le mode nuit par code.

- Codes d'accès de 4 à 6 chiffres
- Armement, désarmement et mode nuit
- Protection contre les tentatives de code
- Code sous contrainte et indication de l'état du système

210,49 € HT
252,59 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus par Jeweller.
À savoir. Usage intérieur. La gestion par badge Tag/Pass concerne KeyPad Plus et KeyPad TouchScreen, pas ce modèle.

Notice officielle Ajax | Catalogue interactif | TVA 20 %

CATALOGUE PRODUITS

Commandes et claviers

Fonctions, compatibilité et prix publics - TVA 20 % incluse dans les montants TTC.

COMMANDES ET CLAVIERS



KeyPad Plus Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-KEYPADPLUS | Blanc

Un clavier tactile qui permet la gestion de l'alarme par code, carte ou badge.

- Gestion par code d'accès
- Lecture des badges Tag et cartes Pass chiffrés
- Armement, désarmement et mode nuit
- Alarme silencieuse par code sous contrainte

266,93 € HT
320,32 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus avec OS Malevich 2.11 ou version ultérieure.
À savoir. Usage intérieur. Tag et Pass sont des accessoires à chiffrer séparément selon le kit fournisseur.

Notice officielle Ajax | Catalogue interactif | TVA 20 %

COMMANDES ET CLAVIERS



KeyPad Outdoor Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-KEYPADOUTDOOR-W | Blanc

Un clavier pour gérer les modes de sécurité par code ou authentification sans contact, à l'intérieur comme à l'extérieur.

- Boutons mécaniques et indication lumineuse
- Authentification par code, Tag ou Pass
- Authentification par smartphone compatible
- Bornes pour alimentation externe

366,76 € HT
440,11 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus avec OS Malevich 2.33 ou version ultérieure.
À savoir. Badges, cartes et alimentation externe à vérifier dans la fourniture. Trois références fournisseur distinctes selon le coloris. Visuel et référence présentés : version blanche. Autres coloris : noir (B) et graphite (GRA), selon disponibilité.

Notice officielle Ajax | Catalogue interactif | TVA 20 %

CATALOGUE PRODUITS

Commandes et claviers

Fonctions, compatibilité et prix publics - TVA 20 % incluse dans les montants TTC.

COMMANDES ET CLAVIERS



SpaceControl Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-SPACECONTROL | Blanc

Une télécommande de poche pour gérer les modes de sécurité et déclencher une alerte.

- Boutons armement, désarmement et mode nuit
- Bouton panique
- Confirmation lumineuse de réception des commandes
- Radio Jeweller jusqu'à 1 300 m en champ ouvert

66,78 € HT
80,14 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus par Jeweller.
À savoir. Associée à un seul système. Les fonctions des quatre boutons sont fixes lors de l'utilisation avec une centrale Ajax.

Notice officielle Ajax | Catalogue interactif | TVA 20 %

COMMANDES ET CLAVIERS



Button Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-BUTTON | Blanc

Un bouton compact pour lancer une alerte ou commander un scénario d'automatisation.

- Mode panique ou mode de commande
- Protection configurable contre les appuis accidentels
- Scénarios par appui court ou long en mode commande
- Radio Jeweller jusqu'à 1 300 m en champ ouvert

66,78 € HT
80,14 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus par Jeweller.
À savoir. Le mode d'utilisation se configure dans l'application. Support Holder à vérifier dans la fourniture.

Notice officielle Ajax | Catalogue interactif | TVA 20 %

CATALOGUE PRODUITS

Les équipements Ajax

Cette page : Commandes et claviers / Sirènes.

COMMANDES ET CLAVIERS



DoubleButton Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-DOUBLEBUTTON | Blanc

Un bouton d’urgence à double pression pour limiter les déclenchements accidentels.

- Déclenchement par appui simultané sur les deux boutons
- Séparateur central de protection
- Confirmation lumineuse
- Radio Jeweller jusqu’à 1 300 m en champ ouvert

66,78 € HT
80,14 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus par Jeweller.

À savoir. Dispositif d’urgence actif en permanence. Il ne propose pas le mode de commande d’automatisation du Button simple.

Notice officielle Ajax | Catalogue interactif | TVA 20 %

SIRÈNES



HomeSiren Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-HOMESIREN | Blanc
Réf. initiale : AJHOMESIREN

Une sirène intérieure compacte qui signale les alarmes et les changements d’état.

- Volume d’alarme réglable dans l’application
- Indicateur lumineux et connexion possible d’une LED externe
- Radio Jeweller : jusqu’à 2 000 m en champ ouvert
- Alimentation sur piles et protection anti-sabotage

180,27 € HT
216,32 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus par Jeweller.

À savoir. Usage intérieur. Niveau sonore maximal à confirmer selon révision : ancienne notice 105 dB, manuel constructeur actuel 100 dB. Le total sirènes et claviers avec sirène intégrée est limité par la centrale.

Notice officielle Ajax | Catalogue interactif | TVA 20 %

CATALOGUE PRODUITS

Sirènes

Fonctions, compatibilité et prix publics - TVA 20 % incluse dans les montants TTC.

SIRÈNES



StreetSiren Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-STREETSIREN | Blanc
Réf. initiale : AJASTREETSIREN

Une sirène extérieure associant alerte sonore et signalisation lumineuse.

- Volume réglable jusqu'à 113 dB à 1 m
- Cadre LED lumineux et protection IP54
- Protection anti-sabotage et détection de déplacement
- Fonctionnement sur piles ou alimentation externe 12 V

265,85 € HT
319,02 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus par Jeweller.
À savoir. Radio jusqu'à 1 500 m en champ ouvert. Certaines fonctions récentes, dont la mise à jour sans fil, dépendent de la version matérielle et du firmware.

Notice officielle Ajax | Catalogue interactif | TVA 20 %

SIRÈNES



StreetSiren DoubleDeck Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-STREETSIRENCUSTOM | Blanc

Une sirène extérieure avec support de plaque frontale personnalisable.

- Alerte sonore jusqu'à 113 dB
- Signalisation par cadre LED
- Support pour plaque Brandplate
- Fonctionnement sur batteries ou alimentation externe 12 V

292,09 € HT
350,51 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus par Jeweller.
À savoir. La plaque Brandplate est vendue séparément. Certaines fonctions récentes dépendent de la version matérielle et du firmware.

Notice officielle Ajax | Catalogue interactif | TVA 20 %

CATALOGUE PRODUITS

Incendie et environnement

Fonctions, compatibilité et prix publics - TVA 20 % incluse dans les montants TTC.

INCENDIE ET ENVIRONNEMENT



FireProtect Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-FIREPROTECT | Blanc

Un détecteur intérieur qui signale la fumée et les hausses rapides de température.

- Détection optique de fumée
- Détection de hausse rapide de température
- Avertisseur sonore intégré
- Connexion radio Jeweller à la centrale

185,33 € HT
222,40 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus par Jeweller.
À savoir. Ce modèle ne détecte pas le monoxyde de carbone. Suivre les règles de pose et de maintenance du fabricant.

Notice officielle Ajax | Catalogue interactif | TVA 20 %

INCENDIE ET ENVIRONNEMENT



FireProtect Plus Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-FIREPROTECTPLUS | Blanc

Un détecteur combinant surveillance de fumée, température et monoxyde de carbone.

- Détection de fumée
- Détection de hausse rapide de température
- Capteur de monoxyde de carbone CO
- Avertisseur sonore intégré

237,93 € HT
285,52 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus par Jeweller.
À savoir. Usage intérieur. Le CO ne doit pas être confondu avec le CO_2 mesuré par LifeQuality. Suivre le calendrier d'entretien et de remplacement du fabricant.

Notice officielle Ajax | Catalogue interactif | TVA 20 %

CATALOGUE PRODUITS

Incendie et environnement

Fonctions, compatibilité et prix publics - TVA 20 % incluse dans les montants TTC.

INCENDIE ET ENVIRONNEMENT



FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-FIREPROTECT2-HS-RB | Blanc

Un détecteur de fumée et de chaleur avec batteries remplaçables.

- Détection de fumée et de chaleur
- Sirène intégrée jusqu'à 85 dB à 3 m
- Version RB à batteries remplaçables
- Détection active indépendamment de l'armement

202,47 € HT
242,96 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus avec OS Malevich 2.14.1 ou version ultérieure.
À savoir. Variante RB présentée. La version SB possède des batteries scellées ; ne pas confondre les références. Ce modèle ne détecte pas le CO.

Notice officielle Ajax | Catalogue interactif | TVA 20 %

INCENDIE ET ENVIRONNEMENT



FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-FIREPROTECT2-HSC-RB | Blanc

Un détecteur à batteries remplaçables pour la fumée, la chaleur et le monoxyde de carbone.

- Détection de fumée, de chaleur et de CO
- Sirène intégrée jusqu'à 85 dB à 3 m
- Version RB à batteries remplaçables
- Alarme sonore et signalisation lumineuse

282,44 € HT
338,93 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus avec OS Malevich 2.14.1 ou version ultérieure.
À savoir. Vérifier la variante RB/SB et la combinaison exacte des capteurs sur la référence fournisseur.

Notice officielle Ajax | Catalogue interactif | TVA 20 %

CATALOGUE PRODUITS

Incendie et environnement

Fonctions, compatibilité et prix publics - TVA 20 % incluse dans les montants TTC.

INCENDIE ET ENVIRONNEMENT



FireProtect 2 RB (CO) Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-FIREPROTECT2-C-RB | Blanc

Un détecteur de monoxyde de carbone avec avertisseur sonore et batteries remplaçables.

- Détection de monoxyde de carbone CO
- Sirène intégrée jusqu’à 85 dB à 3 m
- Version RB à batteries remplaçables
- Fonctionnement possible avec ou sans centrale

233,82 € HT
280,58 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus avec OS Malevich 2.15 ou version ultérieure.
À savoir. Variante CO seul : elle ne remplace pas un détecteur de fumée ou de chaleur. Respecter les emplacements et la durée de service indiqués par le fabricant.

Notice officielle Ajax Catalogue interactif TVA 20 %

INCENDIE ET ENVIRONNEMENT

LeaksProtect Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-LEAKSPROTECT | Blanc

Un détecteur posé au sol qui alerte dès que ses contacts détectent de l’eau.

- Quatre paires de contacts sensibles à l’eau
- Surveillance permanente, système armé ou désarmé
- Notification de détection et de retour au sec
- Scénario possible avec une vanne WaterStop

106,11 € HT
127,33 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus par Jeweller.
À savoir. Le détecteur signale la fuite ; la fermeture d’eau exige une vanne compatible et un scénario configuré.

Notice officielle Ajax Catalogue interactif TVA 20 %

CATALOGUE PRODUITS

Automatismes

Fonctions, compatibilité et prix publics - TVA 20 % incluse dans les montants TTC.

AUTOMATISMES



Relay Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-RELAY | Noir

Un relais à contact sec pour intégrer des commandes électriques dans les scénarios Ajax.

- Contact sec sans potentiel
- Alimentation du module en 7-24 V continu
- Modes impulsion et bistable
- Commande dans l’application ou par scénario

94,21 € HT
113,05 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus par Jeweller.
À savoir. Dimensionner la charge et la protection selon la notice et la révision. La commande d’un portail ou d’une serrure exige une interface électrique compatible.

Notice officielle Ajax | Catalogue interactif | TVA 20 %

AUTOMATISMES



WallSwitch Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-WALLSWITCH | Noir

Un relais de puissance pour commander un circuit et suivre sa consommation.

- Commande d’alimentation 110/230 V alternatif
- Mesure de la consommation électrique
- Protection contre les anomalies de tension, courant et température
- Pilotage manuel ou par scénario Ajax

94,21 € HT
113,05 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus par Jeweller.
À savoir. Le relais commute la tension d’entrée : ce n’est pas un contact sec. Dimensionner la charge selon sa nature et la notice.


Notice officielle Ajax | Catalogue interactif | TVA 20 %

CATALOGUE PRODUITS

Les équipements Ajax

Cette page : Automatismes / Extensions et intégration.

AUTOMATISMES



Socket (type F) Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-SOCKET | Blanc

Une prise intelligente pour commander un appareil et consulter sa consommation.

- Format prise européenne de type F
- Commande marche/arrêt depuis l'application
- Mesure de consommation et indication lumineuse de charge
- Scénarios horaires ou déclenchés par événements

164,25 € HT
197,10 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus par Jeweller.
À savoir. Usage intérieur. Notice actuelle : charge résistive maximale de 2,5 kW ; vérifier la charge admissible et le format de prise selon la version vendue.

Notice officielle Ajax Catalogue interactif TVA 20 %

EXTENSIONS ET INTÉGRATION



ReX Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-REX | Blanc

Un prolongateur radio pour étendre la couverture des périphériques Jeweller.

- Extension de la liaison entre centrale et périphériques
- Batterie de secours intégrée
- Surveillance du boîtier par anti-sabotage
- Configuration depuis l'application Ajax

265,37 € HT
318,44 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus ; jusqu'à cinq prolongateurs au total selon la centrale.
À savoir. Ne relaie pas les photos des MotionCam : prévoir ReX 2 pour cet usage. Pas de chaînage entre prolongateurs ; n'augmente pas la capacité de la centrale.

Notice officielle Ajax Catalogue interactif TVA 20 %

CATALOGUE PRODUITS

Extensions et intégration

Fonctions, compatibilité et prix publics - TVA 20 % incluse dans les montants TTC.

EXTENSIONS ET INTÉGRATION



ReX 2 Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-REX2 | Blanc

Un prolongateur de couverture radio qui prend aussi en charge la levée de doute photo.

- Extension Jeweller et Wings
- Transmission des photos des détecteurs compatibles
- Liaison avec la centrale par radio ou Ethernet
- Batterie de secours intégrée

379,95 € HT
455,94 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus ; jusqu'à cinq prolongateurs ReX/ReX 2 au total.
À savoir. La liaison Ethernet demande OS Malevich 2.13 et une configuration réseau compatible. Pas de chaînage entre prolongateurs.

Notice officielle Ajax Catalogue interactif TVA 20 %

EXTENSIONS ET INTÉGRATION



Transmitter Jeweller

Réf. fournisseur : AJ-TRANSMITTER

Un module radio pour intégrer un détecteur filaire tiers au système Ajax.

- Entrées d'alarme et d'anti-sabotage
- Transmission des événements du détecteur tiers
- Fonctionnement sur batteries
- Liaison radio Jeweller avec la centrale

107,41 € HT
128,89 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus par Jeweller.
À savoir. Vérifier le type de contact et les besoins d'alimentation du détecteur. À intégrer dans un boîtier adapté ; portée radio dépendante du boîtier et de l'installation.


Notice officielle Ajax Catalogue interactif TVA 20 %

CATALOGUE PRODUITS

Extensions et intégration

Fonctions, compatibilité et prix publics - TVA 20 % incluse dans les montants TTC.

EXTENSIONS ET INTÉGRATION



6V PSU (type A)

Réf. fournisseur : AJ-DC6V-PCB2

Une carte d’alimentation alternative pour utiliser une source de courant continu de 6 V.

- Alimentation alternative 6 V continu
- Remplace la carte d’alimentation secteur standard
- Installation dans le boîtier de la centrale compatible
- Adaptée aux installations alimentées par une source externe

71,84 € HT

86,21 € TTC

Compatibilité. Compatible Hub 2 Plus, confirmé par le manuel et le tableau officiel Ajax. Carte d’alimentation interne, pas un périphérique radio.

À savoir. Installation par un professionnel qualifié. La batterie ou la source externe doit être dimensionnée séparément ; vérifier sa fourniture et la référence matérielle du kit.

Notice officielle Ajax | Catalogue interactif | TVA 20 %

Préparer votre installation

01 Vérifier la version et la région radio

Les centrales et périphériques doivent être compatibles. Certaines fonctions demandent une version précise d’OS Malevich ou du firmware.

02 Adapter la sélection au site

La couverture radio, les obstacles, les zones de détection et les besoins d’alimentation se vérifient au moment de l’étude et de la pose.

03 Consulter la documentation du modèle

Les liens des fiches pointent vers les notices officielles Ajax. La référence et la variante fournisseur précisent le produit présenté.

Tableau officiel des compatibilités

Retrouver le catalogue en ligne