Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com

INDUSTRIE FRANÇAISE

BRISE-SOLEIL ORIENTABLES



Le choix d'un produit Français
MARQUISES

MARQUISES®
Les stores les plus en vue de France

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com



GAMME BSO

PROTECTION SOLAIRE ET THERMIQUE

Les brise-soleil orientables combinent la parfaite protection solaire extérieure au design moderne. Par une large gamme de couleurs pour les lamelles et les coulisses, les BSO constituent en même temps des éléments de créativité dans la conception des façades.



Coffre de 210 x 160 mm.
Hauteur réduite du coffre pour gagner en luminosité.

BSO Réno et Réno Autonome
Une avancée technologique qui fait la différence

Marquises développe et fabrique une nouvelle gamme de BSO Réno. Esthétique et fonctionnel, le BSO de rénovation se place comme le remplaçant idéal du volet roulant. Maîtrisez l'ensoleillement et régulez efficacement les apports solaires été comme hiver. Un atout indéniable pour vous aider à faire des économie d'énergie. Avec son coffre autoportant de hauteur réduite, gagner en clair de jour.

Grâce à son modèle Autonome, faites le choix d'un produit innovant et facile d'installation. Aucun raccordement, ni travaux n'est nécessaire.


BSO Réno - Z90 : L max : 3000; H max : 3000 mm
BSO Réno Autonome - Z90 : L max : 3000; H max : 3000 mm



BSO Tradi

Protection thermique et solaire le BSO Tradi permet de maîtriser l'ensoleillement grâce à l'orientation des lames, pour conserver la luminosité et éviter l'éblouissement tout au long de l'année. Il favorise les économies d'énergies et assure un espace de vie agréable dans le foyer.


B80 : L max : 4500; H max : 4500 mm
Z70 : L max : 4500; H max : 4300 mm
Z90 : L max : 4500; H max : 4300 mm
P100 : L max : 4500; H max : 4000 mm



BSO Autoportant

Simple ou accouplé, en applique ou encastré, le brise soleil autoportant habille les façades neuves ou à rénover. Lors d'une pose en applique vous avez la possibilité d'équiper votre brise-soleil orientable d'un caisson à laquer aux couleurs de votre choix.

B80 : L max : 2500; H max : 3500 mm
Z70 : L max : 2500; H max : 3500 mm
Z90 : L max : 2500; H max : 3500 mm



BSO Flash

Livré assemblé, le brise soleil Flash, se monte en un seul bloc. Un gain de temps précieux lors de la pose.

B80 : L max : 2200; H max : 2800 mm
Z70 : L max : 2200; H max : 2800 mm
Z90 : L max : 2200; H max : 2800 mm

Le choix d'un produit Français
MARQUISES

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION


Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com



GAMME BSO


UN PRODUIT SUR-MESURE

Le rôle principal du BSO est de vous protéger de la chaleur, tout en la régulant selon vos envies. Le BSO vous apporte la lumière naturelle dont vous avez besoin. Il vous protège des regards extérieurs (si vous êtes face à face) et évite les reflets et éblouissements parasites.




Lames ourlées | B80

Lames ourlées avec guidage par coulisses ou câble. Produits les plus fréquents, ils associent une grande utilité à une technique robuste.




Lames en Z | Z70 et Z90

Lames ourlées en forme de Z, avec guidage par coulisses.
Fermées, les lames ourlées assurent une occultation maximale de votre pièce grâce aux joints d'étanchéité.



Lames plates | P100

Guidage par câbles avec l'avantage d'avoir une hauteur de paquet minimale et un faible encombrement des lames.



3 types de caissons au choix

En aluminium laqué, ils protègent le paquet de lamelles du vent et des intempéries, disponible avec ou sans joues latérales.

Un large choix de coloris



+ laquage RAL possible en option.

Ventilation d'air entre les lames

L'espacement des lames laisse un passage d'air assurant une sécurité contre le vent.

Protection thermique et solaire

Les BSO évitent les surchauffes dues au soleil sur les espaces vitrés. Ils assurent un espace de vie agréable dans le foyer.

Module la température

Les BSO permettent de réguler la température de votre intérieur tout en vous protégeant du soleil. Jusqu'à 90% du rayonnement peut être maîtrisé.

Réduisez votre empreinte énergétique !

En régulant la température intérieure avec des BSO vous faites des économies d'énergie et vous réduisez votre empreinte carbone !

Idéal pour les bâtiments industriels, tertiaires, institutionnels ou encore en maisons individuelles.

Il se pose en extérieur, de face ou en baie.

Manœuvres


Manœuvre manuelle par treuil équipé d'un renvoi 45° ou 90° ou manœuvre motorisée conseillée pour un mouvement des lamelles tout en douceur.


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

GAMME BSO

GÉNÉRALITÉS







Protection thermique performante

Une fermeture ou une protection solaire dynamique permet de limiter les apports de chaleur s'ils sont trop importants et diminuer leur impact sur l'environnement. Ainsi la température intérieure est maîtrisée (confort d'été) et une économie d'énergie est réalisée.

MAISON BBC

HQE
RÉFÉRENT CERTIFICATION RECONNU PAR CERTIVEA

somfy®

MADE IN FRANCE
Fabriqué en France

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

MARQUISES®
Les stores les plus en vue de France
www.stores-marquises.fr