Sommaire | Index des références | Demander un devis

SÉLECTION PROFESSIONNELLE 2027 / 2028

Easyporte

Portes sectionnelles résidentielles et industrielles



ALIZEE



ARTIK



GALERNE

24 références et configurations sélectionnées pour le marché européen.

Sommaire, fiches fabricant et demandes de devis cliquables.

Choisir une famille | Préparer mon projet

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Sommaire

Choisir selon l'installation p. 3
Index des références p. 4
Sectionnelles plafond résidentielles p. 5
Sectionnelles latérales résidentielles p. 9
Sectionnelles battantes p. 13
Portes sectionnelles industrielles p. 15
Portillons et protections p. 17
Motorisations industrielles et collectives p. 22
Repères techniques p. 29
Préparer un devis et consulter les sources p. 30

Control Access Distribution

Chaque ligne ouvre le chapitre correspondant. Le bouton Sommaire reste accessible sur chaque page.

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Choisir selon l’installation

Sélection Easyporte 2026 pour garages résidentiels, bâtiments collectifs, ateliers et accès industriels. Les modèles, options et kits sont repérés dans la documentation constructeur. Les photos montrent des configurations types à confirmer au devis.

Sectionnelles plafond résidentielles

Voir les fiches

Sectionnelles latérales résidentielles

Voir les fiches

Sectionnelles battantes

Voir les fiches

Portes sectionnelles industrielles

Voir les fiches

Portillons et protections

Voir les fiches

Motorisations industrielles et collectives

Voir les fiches

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Index des références

ALIZEE p. 5
ARTIK p. 9
BORA p. 14
GALERNE p. 13
GIGA.PK1 p. 22
GIGA.PK2 p. 23
GIGA.PK3 p. 24
GIGA.PK4 p. 25
GIGA.PK5 p. 26
GIGA.PK6 p. 27
KIT-ANTI-EFFRACTION p. 20
KIT-ANTI-INONDATION p. 19
LEVANTE p. 16
MEDITERRANEE p. 10
MISTRAL p. 6
PACIFIK p. 12
PORTILLON-ADJACENT p. 18
PORTILLON-INTEGRE p. 17
PROXIMITE-LITTORAL p. 21
REDSEA p. 11
SIROCCO p. 8
TIGA-PLUS p. 28
TRAMONTANE p. 7
ZEPHIR p. 15

Ouvrez une fiche en cliquant sur sa référence.

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Sectionnelles plafond résidentielles

Easyporte / ALIZEE

Alizée · Sectionnelle plafond



Visuel Easyporte du modèle ou de l'option. Exemple de configuration.

Porte de garage sur mesure dont le tablier se refoule sous le plafond.

- Panneaux isolants de 40 mm dans la gamme résidentielle.
- Exemples lisses sans rainure PA3 et finitions RAL au catalogue.
- Décors Aluminox, hublots ou portillon selon configuration.

Control Access Distribution

Préciser hauteur, largeur, retombée de linteau et espace de refoulement.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Fiche en français | Documentation fabricant | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Sectionnelles plafond résidentielles

Easyporte / MISTRAL

Mistral · Sectionnelle plafond à cassettes



Visuel Easyporte du modèle ou de l'option. Exemple de configuration.

Porte de garage à panneaux décoratifs à cassettes, illustrée en finition Woodgrain.

- Panneau Woodgrain à cassettes PM1.
- Exemples RAL 9003, 7016 et finition sur mesure.
- Hublots PVC rectangulaires proposés en option.

Control Access Distribution

Valider le nombre de cassettes, le vitrage et la couleur selon les dimensions.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Fiche en français | Documentation fabricant | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Sectionnelles plafond résidentielles

Easyporte / TRAMONTANE

Tramontane · Sectionnelle plafond imitation bois



Visuel Easyporte du modèle ou de l'option. Exemple de configuration.

Modèle plafond à cassettes avec finition imitation bois.

- Panneau Woodgrain à cassettes imitation bois PT1.
- Exemple catalogue en chêne doré.
- Hublots aluminium rectangulaires en option.

Control Access Distribution

Vérifier la répartition des panneaux et les options sur le plan de commande.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Fiche en français | Documentation fabricant | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Sectionnelles plafond résidentielles

Easyporte / SIROCCO

Sirocco · Sectionnelle plafond imitation bois



Visuel Easyporte du modèle ou de l'option. Exemple de configuration.

Porte plafond à panneaux lisses imitation bois, avec ou sans rainures selon variante.

- Finitions PS3 sans rainure et PS1 rainurée illustrées.
- Exemples en chêne doré.
- Possibilité de portillon intégré selon le projet.

Control Access Distribution

Vérifier le seuil, la position du portillon et la motorisation si demandée.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Fiche en français | Documentation fabricant | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Sectionnelles latérales résidentielles

Easyporte / ARTIK

Artik · Sectionnelle latérale



Visuel Easyporte du modèle ou de l'option. Exemple de configuration.

Porte de garage dont le tablier se refoule le long d'un mur latéral.

- Panneau lisse sans rainure PA3 illustré.
- Précadre aluminium et joints périphériques.
- Hauteur maximale indiquée pour la gamme latérale résidentielle de 3 m.

Vérifier le mur de refoulement, la place disponible et les obstacles.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Fiche en français | Documentation fabricant | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Sectionnelles latérales résidentielles

Easyporte / MEDITERRANEE

Méditerranée · Sectionnelle latérale à cassettes



Visuel Easyporte du modèle ou de l'option. Exemple de configuration.

Modèle latéral présenté avec un relief à cassettes et des hublots en option.

- Panneau Woodgrain à cassettes PM1 illustré.
- Exemple RAL 7016 avec hublots PVC rectangulaires.
- Portillon intégré possible selon configuration latérale.

Control Access Distribution

Confirmer le refoulement, le positionnement des hublots et l'usage piéton.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Fiche en français | Documentation fabricant | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Sectionnelles latérales résidentielles

Easyporte / REDSEA

Redsea · Sectionnelle latérale imitation bois



Visuel Easyporte du modèle ou de l'option. Exemple de configuration.

Modèle latéral à panneaux lisses rainurés imitation bois.

- Panneau PS1 illustré par Easyporte.
- Exemple de finition chêne foncé.
- Déplacement le long du mur latéral.

Control Access Distribution

Sens de refoulement et dégagement mural à indiquer au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Fiche en français | Documentation fabricant | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Sectionnelles latérales résidentielles

Easyporte / PACIFIK

Pacifik · Variante latérale à cassettes



Échantillon de panneau Pacifik présenté par Easyporte.

Variante de la porte latérale présentée avec un échantillon imitation bois.

- Panneau Woodgrain à cassettes imitation bois PM1 indiqué.
- Finition et équipement à sélectionner au projet.

Control Access Distribution

Le visuel montre l'échantillon du panneau et la configuration se confirme au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Documentation fabricant | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Sectionnelles battantes

Easyporte / GALERNE

Galerne · Sectionnelle battante 2 vantaux



Visuel Easyporte du modèle ou de l'option. Exemple de configuration.

Porte de garage battante manuelle constituée de deux vantaux.

- Exemples PA2 lisse mono-rainuré et PA3 sans rainure.
- Finitions RAL et décors Aluminox selon composition.
- Hublots sur configuration compatible.

Control Access Distribution

Vérifier dégagement des vantaux, passage utile et serrurerie.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Fiche en français | Documentation fabricant | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Sectionnelles battantes

Easyporte / BORA

Bora · Sectionnelle battante 3 vantaux



Visuel Easyporte du modèle ou de l'option. Exemple de configuration.

Porte de garage manuelle à trois vantaux, adaptée à un accès modulable.

- Panneaux lisses PA2 et PA3 illustrés.
- Finition RAL au choix dans la gamme applicable.
- Poignée laquée à la couleur de la porte en option.

Control Access Distribution

Confirmer la configuration des vantaux, le sens et la quincaillerie.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Fiche en français | Documentation fabricant | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portes sectionnelles industrielles

Easyporte / ZEPHIR

Zéphir · Sectionnelle plafond industrielle vitrée



Visuel Easyporte du modèle ou de l'option. Exemple de configuration.

Porte sectionnelle industrielle pouvant associer panneaux isolants et panneaux vitrés Zéphir.

- Configurations vitrées mixtes ou entièrement Zéphir illustrées.
- Double vitrage acrylique transparent ou dépoli.
- Portillon intégré ou adjacent selon configuration.

Confirmer trame de vitrage, passage utile, levée et motorisation avec les plans.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Documentation fabricant | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portes sectionnelles industrielles

Easyporte / LEVANTE

Levante · Porte sectionnelle industrielle



Visuel Easyporte du modèle ou de l'option. Exemple de configuration.

Porte sectionnelle sur mesure pour atelier, entrepôt ou bâtiment d'activité.

- Exemples de panneaux PA1 rainurés et PA3 lisses.
- Hublots PVC rectangulaires ou à coins arrondis selon projet.
- Levée standard, haute, verticale ou suivant la pente à étudier.

Control Access Distribution

Fournir hauteur sous plafond, géométrie, fréquence de manœuvre et type de commande.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Documentation fabricant | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portillons et protections

Easyporte / PORTILLON-INTEGRE

Portillon intégré · Accès piéton



Visuel Easyporte du modèle ou de l'option. Exemple de configuration.

Accès piéton incorporé au tablier selon le modèle de porte.

- Plafond et industriel · jusqu'à 900 × 2 100 mm selon configuration.
- Seuil réduit 29 mm ou standard 140 mm selon dimensions.
- Sur porte latérale, largeur maximale annoncée de 600 mm.

Control Access Distribution

Confirmer serrurerie, seuil, sens d'ouverture et dispositif de sécurité pour la motorisation.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Documentation fabricant | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portillons et protections

Easyporte / PORTILLON-ADJACENT

Portillon adjacent · Accès piéton séparé



Visuel Easyporte du modèle ou de l'option. Exemple de configuration.

Porte piétonne assortie, installée à côté de la porte de garage.

- Dimensions maximales annoncées de 1 000 × 2 200 mm.
- Cadre aluminium laqué et remplissage assorti.
- Pose en applique intérieure, tunnel ou applique extérieure.

Control Access Distribution

Définir seuil, serrure, ferme-porte et éventuelle barre de manœuvre.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Documentation fabricant | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portillons et protections

Easyporte / KIT-ANTI-INONDATION

Kit anti-inondation · Porte plafond résidentielle



Visuel Easyporte du modèle ou de l'option. Exemple de configuration.

Option destinée aux portes sectionnelles plafond résidentielles exposées aux entrées d'eau.

- Kit proposé par Easyporte pour les portes plafond résidentielles.
- Configuration et conditions de protection à vérifier pour le chantier.

Préciser l'exposition, l'état du sol et les dimensions pour valider l'adaptation du kit.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Documentation fabricant | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portillons et protections

Easyporte / KIT-ANTI-EFFRACTION

Kit anti-effraction · Renforts de porte



Éléments de renfort du kit illustrés par Easyporte.

Option de renfort mécanique pour porte sectionnelle.

- Sabot, profil vertical et renfort de courbe annoncés par Easyporte.
- Les éléments dépendent de la configuration et du rail.

Vérifier les pièces et le montage au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Documentation fabricant | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portillons et protections

Easyporte / PROXIMITE-LITTORAL

Proximité littoral · Configuration anticorrosion



Visuel Easyporte du modèle ou de l'option. Exemple de configuration.

Configuration d'une porte de garage exposée à un environnement côtier.

- Rails et accessoires en inox selon l'option Easyporte.
- Panneaux aluminium annoncés pour cette configuration.

Control Access Distribution

Préciser distance au littoral, exposition et conditions d'entretien du projet.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Documentation fabricant | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Motorisations industrielles et collectives

Easyporte / GIGA.PK1

SOMMER GIGA.PK1 · commande automatique



Motorisation GIGA illustrée. Composition selon le kit.

Kit d'automatisation industrielle Easyporte avec commande automatique.

- 70 Nm · 230 V monophasé. Surface indicative jusqu'à 20 m².
- Armoire GIGAcontrol A, module radio et émetteur.
- Kit de sécurité à prévoir avec barrière immatérielle et deux gyrophares.

Valider couple, équilibrage, fréquence de service et protections du chantier.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Documentation fabricant | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Motorisations industrielles et collectives

Easyporte / GIGA.PK2

SOMMER GIGA.PK2 · commande automatique



Motorisation GIGA illustrée. Composition selon le kit.

Kit d'automatisation industrielle Easyporte avec commande automatique.

- 100 Nm · 400 V triphasé. Surface indicative jusqu'à 30 m².
- Armoire GIGAcontrol A, module radio et émetteur.
- Kit de sécurité à prévoir avec barrière immatérielle et deux gyrophares.

Valider couple, équilibrage, fréquence de service et protections du chantier.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Documentation fabricant | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Motorisations industrielles et collectives

Easyporte / GIGA.PK3

SOMMER GIGA.PK3 · commande automatique



Motorisation GIGA illustrée. Composition selon le kit.

Kit d'automatisation industrielle Easyporte avec commande automatique.

- 140 Nm · 400 V triphasé. Surface indicative jusqu'à 40 m².
- Armoire GIGAcontrol A, module radio et émetteur.
- Kit de sécurité à prévoir avec barrière immatérielle et deux gyrophares.

Valider couple, équilibrage, fréquence de service et protections du chantier.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Documentation fabricant | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Motorisations industrielles et collectives

Easyporte / GIGA.PK4

SOMMER GIGA.PK4 · commande à action maintenue



Motorisation GIGA illustrée. Composition selon le kit.

Kit d'automatisation industrielle Easyporte avec commande à action maintenue.

• 70 Nm · 230 V monophasé. Surface indicative jusqu'à 20 m².

• Boîte à boutons GIGAcontrol T et commande en présence de l'opérateur.

• Arrêt et prolongation de chaîne, déverrouillage de secours.

Control Access Distribution

Valider couple, équilibrage, fréquence de service et protections du chantier.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Documentation fabricant | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Motorisations industrielles et collectives

Easyporte / GIGA.PK5

SOMMER GIGA.PK5 · commande à action maintenue



Motorisation GIGA illustrée. Composition selon le kit.

Kit d'automatisation industrielle Easyporte avec commande à action maintenue.

• 100 Nm · 400 V triphasé. Surface indicative jusqu'à 30 m².

• Boîte à boutons GIGAcontrol T et commande en présence de l'opérateur.

• Arrêt et prolongation de chaîne, déverrouillage de secours.

Valider couple, équilibrage, fréquence de service et protections du chantier.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Documentation fabricant | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Motorisations industrielles et collectives

Easyporte / GIGA.PK6

SOMMER GIGA.PK6 · commande à action maintenue



Motorisation GIGA illustrée. Composition selon le kit.

Kit d'automatisation industrielle Easyporte avec commande à action maintenue.

• 140 Nm · triphasé, tension à confirmer. Surface indicative jusqu'à 40 m².

• Boîte à boutons GIGAcontrol T et commande en présence de l'opérateur.

• Arrêt et prolongation de chaîne, déverrouillage de secours.

Control Access Distribution

Valider couple, équilibrage, fréquence de service et protections du chantier.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Documentation fabricant | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Motorisations industrielles et collectives

Easyporte / TIGA-PLUS

SOMMER TIGA+ · Accès de parking collectif



Visuel Easyporte du modèle ou de l'option. Exemple de configuration.

Motorisation tirant-poussant pour portes de garage de bâtiments collectifs.

• Gamme proposée pour une surface de porte supérieure à 10 m² et inférieure à 15 m².

• Jusqu'à 15 places de parking selon Easyporte.

• Armoire murale. Kit de sécurité et ressorts renforcés selon configuration.

Control Access Distribution

Faire confirmer les limites, la fréquence de service et les équipements de sécurité.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Documentation fabricant | Demander un devis

Repères techniques

Préparer les cotes

Relever largeur et hauteur de baie, linteau, écoinçons, profondeur et obstacles. Photographier la zone de pose et noter les équipements en place.

Pour une porte latérale, préciser le sens et la longueur de refoulement.

Ressource fabricant

Choisir la levée industrielle

Étudier les levées standard, haute ou verticale, ou un suivi de pente. Prévoir les zones libres sous le plafond et à l'arrière.

Le constructeur précise une levée haute à partir de 400 mm au-dessus de l'ouverture, sous réserve de configuration.

Ressource fabricant

Motoriser une porte sur mesure

Indiquer dimensions, masse du tablier, équilibrage, alimentation, fréquence de service et mode de commande. Définir les dispositifs de protection avec le professionnel.

En habitat, le catalogue présente notamment SOMMER DuoVision et pro+, Somfy Dexxo Smart io et Guitar 1 000 N.

Ressource fabricant

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Préparer votre devis

1. Identifier l'accès

Indiquez type, dimensions, passages par jour et conditions du site. Joignez un plan coté et des photos si disponibles.

2. Préciser l'équipement

Précisez la référence, les dimensions, l'alimentation, le mode de commande et les dispositifs de sécurité requis.

3. Confirmer le prix HT

Confirmez la variante, la composition, les conditions de pose et le tarif au devis.

Control Access Distribution

Ressources Easyporte

Catalogue Easyporte 2026 (PDF) | Gamme Easyporte

Options résidentielles | Documentation Ferplay

Le devis précise les équipements, accessoires et prestations nécessaires au projet.

Demander mon devis à ControlAccessPro

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Tarifs sur demande. Nous consulter. Visuels fabricant.