Sommaire | Index des références | Demander un devis

CATALOGUE PROFESSIONNEL INTERACTIF

Fadini

29 produits, kits et gammes documentés



9450L



21367L



9451L

Accédez aux fiches détaillées, aux documents fabricant et à la demande de devis.

Parcourir les familles | Consulter la marque en ligne

ControlAccessPro

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Sommaire

Bornes automatiques p. 5
Motorisations industrielles p. 17
Bornes fixes et semi-automatiques p. 24
Portails battants et coulissants p. 26
Barrières levantes p. 31
Commandes et électroniques p. 32

ControlAccessPro

Voir toutes les références

Index des références

9450L	TALOS 94 · 500 mm	p. 5
9470L	TALOS 94 · 700 mm	p. 6
9480L	TALOS 94 · 800 mm	p. 7
9651L	TALOS 96 · 500 mm	p. 8
9681L	TALOS 96 · 800 mm	p. 9
9682L	TALOS M30 · 800 mm	p. 10
9685L	TALOS C730 · 1 000 mm	p. 11
9690L	TALOS M50 · 1 000 mm	p. 12
1050L	CORAL · 500 mm	p. 13
1080L	CORAL · 800 mm	p. 14
2250L	VIGILO · 500 mm	p. 15
2280L	VIGILO · 800 mm	p. 16
21367L	MEC 200 vertical · 1,5 CV	p. 17
7154L	MEC 200 vertical réversible	p. 18
1121L	NYOTA 115 EVO · 0,5 CV	p. 19
1117L	NYOTA 115 EVO · 1 CV	p. 20
4002L	FIBO 400 · 3 CV	p. 21
MEC 200 LB 1,5 CV	MEC 200 LB · 1,5 CV triphasé	p. 22
394DXL	APROLI 380 LB · droite	p. 23
9451L	TALOS 94 semi-auto · 500 mm	p. 24
9643L	TALOS 94 fixe à sceller	p. 25
624L	JUNIOR 624 · 24 V	p. 26

ControlAccessPro

Index des références

887L	HINDI 880 SPRINT	p. 27
88084P5L	HINDI 880 EVO · 280 mm	p. 28
661L	NUPI 66 · course 275 mm	p. 29
767N3DXL	COMBI 740 · 110° droite	p. 30
9801DXL	BAYT 980 · droite, 3 s	p. 31
7087L	ELPRO 37	p. 32
7280L	ELPRO S40 · jusqu'à 4 bornes	p. 33

ControlAccessPro

Sommaire | Index des références | Demander un devis

BORNES AUTOMATIQUES

9450L

TALOS 94 · 500 mm



Visuel constructeur de la gamme TALOS 94 automatique. Variante à confirmer.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

6 291,00 € HT

Borne hydraulique escamotable pour les accès à usage intensif.

- Cylindre acier Ø 275 mm, ép. 4 mm, hauteur 500 mm.
- 230 Vca. Montée env. 2,14 s, descente env. 2,00 s.
- Version standard : choc 52 kJ, défoncement 320 kJ.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Notice d'installation fabricant

Fiche commerciale fabricant

Voir la fiche complète | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

BORNES AUTOMATIQUES

9470L

TALOS 94 · 700 mm



Visuel constructeur de la gamme TALOS 94 automatique. Variante à confirmer.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

6 919,00 € HT

Borne hydraulique escamotable pour les accès à usage intensif.

- Cylindre acier Ø 275 mm, ép. 4 mm, hauteur 700 mm.
- 230 Vca. Montée env. 3,00 s, descente env. 2,80 s.
- Version standard : choc 52 kJ, défoncement 320 kJ.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Notice d'installation fabricant

Fiche commerciale fabricant

Voir la fiche complète | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

BORNES AUTOMATIQUES

9480L

TALOS 94 · 800 mm



Visuel constructeur de la gamme TALOS 94 automatique. Variante à confirmer.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

7 234,00 € HT

Borne hydraulique escamotable pour les accès à usage intensif.

- Cylindre acier Ø 275 mm, ép. 4 mm, hauteur 800 mm.
- 230 Vca. Montée env. 3,42 s, descente env. 3,20 s.
- Version standard : choc 52 kJ, défoncement 320 kJ.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Notice d'installation fabricant

Fiche commerciale fabricant

Voir la fiche complète | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

BORNES AUTOMATIQUES

9651L

TALOS 96 · 500 mm



Visuel constructeur de la gamme TALOS 96 automatique. Variante à confirmer.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

8 178,00 € HT

Borne hydraulique renforcée pour la gestion des accès.

- Cylindre acier Ø 275 mm, ép. 12 mm, hauteur 500 mm.
- 230 Vca. Montée env. 2,80 s. Fins de course à effet Hall.
- Réservation galvanisée et éclairage de signalisation intégré.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Notice d'installation fabricant

Fiche commerciale fabricant

Voir la fiche complète | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

BORNES AUTOMATIQUES

9681L

TALOS 96 · 800 mm



Visuel constructeur de la gamme TALOS 96 automatique. Variante à confirmer.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

9 121,00 € HT

Borne hydraulique renforcée pour la gestion des accès.

- Cylindre acier Ø 275 mm, ép. 12 mm, hauteur 800 mm.
- 230 Vca. Montée env. 4,50 s. Fins de course à effet Hall.
- Réservation galvanisée et éclairage de signalisation intégré.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Notice d'installation fabricant

Fiche commerciale fabricant

Voir la fiche complète | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

BORNES AUTOMATIQUES

9682L

TALOS M30 · 800 mm



Visuel constructeur de la gamme TALOS M30 automatique. Variante à confirmer.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

12 109,00 € HT

Borne hydraulique pour la protection périmétrique.

- 230 Vca. Cylindre Ø 275 mm, ép. 12 mm, hauteur 800 mm.
- Choc 150 kJ et défoncement 700 kJ annoncés par Fadini.
- Montée env. 4,50 s. Déverrouillage de secours par clé.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Document fabricant FADINI

Fiche commerciale fabricant

Voir la fiche complète | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

BORNES AUTOMATIQUES

9685L

TALOS C730 · 1 000 mm



Visuel constructeur de la gamme TALOS C730 automatique. Variante à confirmer.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

14 153,00 € HT

Borne automatique hydraulique testée pour les accès sensibles.

- 230 Vca. Cylindre Ø 275 mm, ép. 12 mm, hauteur 1 000 mm.
- Essai constructeur sur une borne : véhicule de 7,5 t à 48 km/h.
- Classe ASTM F2656-18a C730 selon Fadini. Défoncement : 750 kJ.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Fiche commerciale fabricant

Voir la fiche complète | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

BORNES AUTOMATIQUES

9690L

TALOS M50 · 1 000 mm



Visuel constructeur de la gamme TALOS M50 automatique. Variante à confirmer.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

29 091,00 € HT

Borne hydraulique pour la protection de sites sensibles.

- 230 Vca. Cylindre Ø 275 mm, ép. 20 mm, hauteur 1 000 mm.
- Essai constructeur sur une borne : véhicule de 7,5 t à 80 km/h.
- Choc 700 kJ, défoncement 2 000 kJ. Coffret ELPRO S50 adapté.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Notice d'installation fabricant

Fiche commerciale fabricant

Voir la fiche complète | Demander un devis

BORNES AUTOMATIQUES

1050L

CORAL · 500 mm



Visuel constructeur de la gamme CORAL automatique. Variante à confirmer.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

3 225,00 € HT

Borne escamotable hydraulique pour canaliser les véhicules.

- 230 Vca. Cylindre Ø 100 mm, ép. 5 mm, hauteur 500 mm.
- Fins de course haute et basse. Réservation galvanisée à chaud.
- Choc 30 kJ, défoncement 150 kJ selon Fadini.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Fiche commerciale fabricant

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.

BORNES AUTOMATIQUES

1080L

CORAL · 800 mm



Visuel constructeur de la gamme CORAL automatique. Variante à confirmer.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

3 932,00 € HT

Borne escamotable hydraulique pour canaliser les véhicules.

- 230 Vca. Cylindre Ø 100 mm, ép. 5 mm, hauteur 800 mm.
- Fins de course haute et basse. Réservation galvanisée à chaud.
- Choc 30 kJ, défoncement 150 kJ selon Fadini.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Fiche commerciale fabricant

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.

Sommaire | Index des références | Demander un devis

BORNES AUTOMATIQUES

2250L

VIGILO · 500 mm



Visuel constructeur de la gamme VIGILO automatique. Variante à confirmer.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

3 775,00 € HT

Borne escamotable hydraulique pour canaliser les véhicules.

- 230 Vca. Cylindre Ø 200 mm, ép. 4 mm, hauteur 500 mm.
- Fins de course haute et basse. Réservation galvanisée à chaud.
- Choc 30 kJ, défoncement 160 kJ selon Fadini.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Fiche commerciale fabricant

Voir la fiche complète | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

BORNES AUTOMATIQUES

2280L

VIGILO · 800 mm



Visuel constructeur de la gamme VIGILO automatique. Variante à confirmer.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

4 560,00 € HT

Borne escamotable hydraulique pour canaliser les véhicules.

- 230 Vca. Cylindre Ø 200 mm, ép. 4 mm, hauteur 800 mm.
- Fins de course haute et basse. Réservation galvanisée à chaud.
- Choc 30 kJ, défoncement 160 kJ selon Fadini.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Fiche commerciale fabricant

Voir la fiche complète | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

MOTORISATIONS INDUSTRIELLES

21367L

MEC 200 vertical · 1,5 CV



Visuel constructeur de la gamme MEC 200 vertical. Variante à confirmer.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

Prix sur demande

Motoréducteur pour portails coulissants industriels à crémaillère.

- 230/400 Vca triphasé. Puissance rendue 1,1 kW.
- Moteur ventilé avec électrofrein. Fin de course mécanique.
- Vantail jusqu'à 2 000 kg selon le catalogue et la configuration.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Fiche commerciale fabricant

Voir la marque | Demander un devis

MOTORISATIONS INDUSTRIELLES

7154L

MEC 200 vertical réversible



Visuel constructeur de la gamme MEC 200 vertical. Variante à confirmer.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

Prix sur demande

Variante réversible documentée par Fadini pour portails coulissants.

- 230 Vca monophasé, 0,37 kW. Limite indicative de 1 200 kg.
- Permet une manœuvre manuelle à la coupure selon le montage.
- Référence du catalogue précédent. Montage et disponibilité à confirmer.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Fiche commerciale fabricant

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.

MOTORISATIONS INDUSTRIELLES

1121L

NYOTA 115 EVO · 0,5 CV



Visuel constructeur de la gamme NYOTA 115 EVO. Variante à confirmer.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

1 430,00 € HT

Motoréducteur coulissant à bain d'huile pour accès collectifs ou industriels.

- 230 Vca monophasé. Vitesse 10 m/min, protection IP55.
- Vantail jusqu'à 1 200 kg selon la configuration.
- Encodeur, fin de course magnétique et ELPRO 12 EVO intégré.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Page ou gamme du fabricant

Fiche commerciale fabricant

Page ou gamme du fabricant

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France

cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.

Sommaire | Index des références | Demander un devis

MOTORISATIONS INDUSTRIELLES

1117L

NYOTA 115 EVO · 1 CV



Visuel constructeur de la gamme NYOTA 115 EVO. Variante à confirmer.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

1 112,00 € HT

Motoréducteur coulissant à bain d'huile pour accès collectifs ou industriels.

- 230 Vca monophasé. Vitesse 10 m/min, protection IP55.
- Vantail jusqu'à 1 800 kg selon la configuration.
- Embrayage mécanique et fin de course magnétique.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Fiche commerciale fabricant

Voir la fiche complète | Demander un devis

MOTORISATIONS INDUSTRIELLES

4002L

FIBO 400 · 3 CV



Visuel constructeur de la gamme FIBO 400. Variante à confirmer.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

Prix sur demande

Motorisation pour portails coulissants industriels lourds.

- 230/400 Vca triphasé, moteur 3 CV.
- Vantail jusqu'à 4 000 kg dans les conditions constructeur.
- Association prévue avec l'armoire ELPRO 37 HP.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Fiche commerciale fabricant

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.

MOTORISATIONS INDUSTRIELLES

MEC 200 LB 1,5 CV

MEC 200 LB · 1,5 CV triphasé



Visuel constructeur de la gamme MEC 200 LB. Variante à confirmer.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

Prix sur demande

Motorisation à transmission par chaîne pour portes industrielles.

- 230/400 Vca triphasé, 1,1 kW. Couple nominal 110 Nm.
- 9,6 m/min avec pignon indiqué par Fadini. Protection IP55.
- Fins de course mécaniques. Porte jusqu'à 50 m² selon conditions.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Fiche commerciale fabricant

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.

MOTORISATIONS INDUSTRIELLES

394DXL

APROLI 380 LB · droite



Visuel constructeur de la gamme APROLI 380 LB. Variante à confirmer.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

Prix sur demande

Opérateur hydraulique droit pour porte industrielle pliante à deux panneaux.

- 230 Vca, 250 W absorbés, couple max. 196,2 Nm.
- Jusqu'à 250 kg pour les deux panneaux selon les conditions.
- Blocage hydraulique bidirectionnel. Protection IP67.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Fiche commerciale fabricant

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.

Sommaire | Index des références | Demander un devis

BORNES FIXES ET SEMI-AUTOMATIQUES

9451L

TALOS 94 semi-auto · 500 mm



Visuel constructeur de la gamme TALOS 94 semi-automatique. Variante à confirmer.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

4 366,00 € HT

Borne escamotable assistée par vérins à gaz.

- Cylindre Ø 275 mm, ép. 4 mm, hauteur 500 mm.
- Manœuvre semi-automatique sans alimentation secteur.
- Verrouillage en positions haute et basse.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Fiche commerciale fabricant

Voir la fiche complète | Demander un devis

BORNES FIXES ET SEMI-AUTOMATIQUES

9643L

TALOS 94 fixe à sceller



Visuel constructeur de la gamme TALOS 94 fixe. Variante à confirmer.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

1 146,00 € HT

Borne fixe assortie au dessin des TALOS automatiques.

- Tube acier Ø 275 mm, ép. 4 mm, longueur totale 1 000 mm.
- Hauteur apparente à définir selon le scellement.
- Borne fixe sans motorisation. Signalisation en option.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Fiche commerciale fabricant

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.

PORTAILS BATTANTS ET COULISSANTS

624L

JUNIOR 624 · 24 V



Visuel constructeur de la gamme JUNIOR 624. Variante à confirmer.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

1 066,00 € HT

Motoréducteur pour portail coulissant résidentiel.

• Moteur 24 Vcc et programmateur ELPRO 64 intégré.
• Vantail jusqu'à 400 kg. Vitesse nominale 12 m/min.
• Encodeur et fin de course magnétique. Réducteur à bain d'huile.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Fiche commerciale fabricant

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.

PORTAILS BATTANTS ET COULISSANTS

887L

HINDI 880 SPRINT



Visuel constructeur de la gamme HINDI 880 SPRINT. Variante à confirmer.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

803,96 € HT

Vérin hydraulique pour portail battant résidentiel ou collectif.

• 230 Vca. Vantail jusqu'à 2,3 m dans les conditions Fadini.
• Masse indicative jusqu'à 400 kg selon la courbe d'application.
• Protection IP67. Réglage hydraulique par soupapes.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Fiche commerciale fabricant

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.

Sommaire | Index des références | Demander un devis

PORTAILS BATTANTS ET COULISSANTS

88084P5L

HINDI 880 EVO · 280 mm



Visuel constructeur de la gamme HINDI 880 EVO. Variante à confirmer.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

Prix sur demande

Vérin hydraulique à blocage bidirectionnel pour portail battant.

- 230 Vca. Course de 280 mm pour cette version.
- Blocage hydraulique en ouverture et en fermeture.
- Évaluer la longueur et la masse du vantail avec la courbe Fadini.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Fiche commerciale fabricant

Voir la marque | Demander un devis

PORTAILS BATTANTS ET COULISSANTS

661L

NUPI 66 · course 275 mm



Visuel constructeur de la gamme NUPI 66. Variante à confirmer.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

887,00 € HT

Vérin hydraulique pour vantail battant, modèle irréversible.

- 230 Vca. Course du vérin 275 mm.
- Vantail jusqu'à 2,5 m et 400 kg selon courbe d'application.
- Pattes avant et arrière selon composition du fabricant.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Fiche commerciale fabricant

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.

PORTAILS BATTANTS ET COULISSANTS

767N3DXL

COMBI 740 · 110° droite



Visuel constructeur de la gamme COMBI 740. Variante à confirmer.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

1 006,00 € HT

Opérateur hydraulique enterré réversible pour portail battant.

- 230 Vca, angle 110°, version droite sans ralentissement.
- Limite indicative jusqu'à 3 m par vantail selon la courbe.
- Définir caisson, drainage, déverrouillage et électroserrure.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Fiche commerciale fabricant

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.

Sommaire | Index des références | Demander un devis

BARRIÈRES LEVANTES

9801DXL

BAYT 980 · droite, 3 s



Visuel constructeur de la gamme BAYT 980. Variante à confirmer.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

1 560,00 € HT

Barrière hydraulique pour les accès à usage très intensif.

- 230 Vca, version droite, manœuvre env. 3 s.
- Lisse 3,20 m, passage env. 2,85 m selon la variante.
- Fût avec groupe hydraulique et commande ELPRO 980.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Document fabricant FADINI

Fiche commerciale fabricant

Voir la fiche complète | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

COMMANDES ET ÉLECTRONIQUES

7087L

ELPRO 37



Visuel constructeur de la gamme ELPRO 37, boîtier de la gamme. Variante à confirmer.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

Prix sur demande

Programmateur pour automatismes coulissants Fadini compatibles.

- Alimentation 230 Vca monophasée ou 230/400 Vca triphasée.
- Applications NYOTA 115 EVO, MEC 200 et MEC 200 LB selon montage.
- Modes et branchements à sélectionner selon la notice.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Fiche commerciale fabricant

Voir la marque | Demander un devis

COMMANDES ET ÉLECTRONIQUES

7280L

ELPRO S40 · jusqu’à 4 bornes



Schéma Fadini du programmateur ELPRO S40.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

Prix sur demande

Centrale de gestion pour les bornes automatiques Fadini compatibles.

- 230 Vca monophasé. Jusqu’à quatre bornes selon montage.
- CORAL, VIGILO, TALOS 94/96, M30 et C730 selon Fadini.
- Prédisposition pour feux, commande externe et cartes en option.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Notice d’installation fabricant

Fiche commerciale fabricant

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.