Sommaire | Index des références | Demander un devis

CATALOGUE INTERACTIF 2027 / 2028

Ferplay

Portails et clôtures sur mesure en acier et aluminium



A45 autoportant manuel



A45 coulissant sur rail



A49

34 références et configurations sélectionnées pour le marché européen.

Sommaire, fiches fabricant et demandes de devis cliquables.

Choisir une famille | Préparer mon projet

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.

Sommaire

Choisir selon l'installation p. 3
Index des références p. 4
Portails acier autoportants p. 5
Portails acier coulissants p. 11
Portails acier battants et portillons p. 17
Clôtures et barreaudages p. 24
Portails aluminium habitat p. 25
Exemples de prix publics HT p. 33
Repères techniques p. 39
Préparer un devis et consulter les sources p. 40

Control Access Distribution

Chaque ligne ouvre le chapitre correspondant. Le bouton Sommaire reste accessible sur chaque page.

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Choisir selon l’installation

Portails acier et aluminium, accès industriels et collectifs, habitat et clôtures. Chaque offre CAD est établie sur devis. Six repères fabricant HT illustrent des configurations précises.

Portails acier autoportants
Voir les fiches

Portails acier coulissants
Voir les fiches

Portails acier battants et portillons
Voir les fiches

Clôtures et barreaudages
Voir les fiches

Portails aluminium habitat
Voir les fiches

Exemples de prix publics HT
Voir les fiches

Control Access Distribution

Index des références

A100	p. 8	Barreaudages métalliques	p. 24
A120	p. 9	C120	p. 13
A160	p. 10	C150	p. 14
A25 autoportant Util	p. 7	C200	p. 15
A25 coulissant Util	p. 12	CA5	p. 19
A25 coulissant Util · 4000 × 1500 mm	p. 37	CHINON	p. 26
A45 autoportant manuel	p. 5	Coulissant télescopique	p. 16
A45 autoportant manuel · 4000 × 1500 mm	p. 38	FLUORITE F20	p. 27
A45 autoportant motorisé	p. 6	MAREUIL	p. 30
A45 coulissant sur rail	p. 11	MARGAUX	p. 29
A45 coulissant sur rail · 4000 × 1500 mm	p. 36	PYROPE	p. 31
A49	p. 17	QUARTZ	p. 28
A49 · 3000 × 1500 mm	p. 33	RHÔNE	p. 32
A49C	p. 18	S16 / S18	p. 23
AZURITE	p. 25	S37	p. 22
B54	p. 20	S42	p. 21
B54 · 3000 × 1500 mm	p. 34	S42 · 3070 × 1290 mm	p. 35

Ouvrez une fiche en cliquant sur sa référence.

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portails acier autoportants

Ferplay / A45 autoportant manuel

A45 autoportant manuel



Portail coulissant sur mesure pour les accès de sites industriels ou collectifs.

- Coulissement en porte-à-faux, sans rail au sol.
- Page modèle : passage de 3 à 12 m. Grandes ouvertures spécifiques sur étude.
- Remplissage barreaudé, grillagé ou tôlé selon le projet.

Réalisation ou illustration de la gamme Ferplay.
Configuration à préciser.

Valider les cotes, le remplissage, la pose et le mode de commande au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portails acier autoportants

Ferplay / A45 autoportant motorisé

A45 autoportant motorisé



Réalisation ou illustration de la gamme Ferplay.
Configuration à préciser.

Portail industriel coulissant sans rail au sol avec motorisation intégrée en colonne technique.

- Page modèle : passage de 3 à 12 m selon structure.
- Pose sur gabarit à visser sur socle béton ou à sceller sur demande.
- Remplissage barreaudé, grillagé ou tôlé selon le projet.

Control Access Distribution

Valider les cotes, le remplissage, la pose et le mode de commande au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portails acier autoportants

Ferplay / A25 autoportant Util

A25 Util autoportant



Gamme économique acier pour les accès résidentiels ou collectifs à trafic modéré.

- Coulissement en porte-à-faux, sans rail au sol.
- Acier galvanisé Sendzimir Z275 thermolaqué.
- Catalogue : passage 3-10 m, hauteur 1,20-2 m selon version.

Réalisation ou illustration de la gamme Ferplay.
Configuration à préciser.

Control Access Distribution

Valider les cotes, le remplissage, la pose et le mode de commande au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portails acier autoportants

Ferplay / A100

A100 autoportant standard



Portail acier coulissant standard pour accès de sites sans rail au sol.

- Coulissement en porte-à-faux, sans rail au sol.
- Acier galvanisé Sendzimir Z275 thermolaqué.
- Gamme A100/A120/A160 : passage de 3 à 10 m, hauteur de 1,20 à 2,50 m.
- Plages de dimensions données pour la famille. Valider les cotes exactes par modèle.

Réalisation ou illustration de la gamme Ferplay.
Configuration à préciser.

Control Access Distribution

Valider les cotes, le remplissage, la pose et le mode de commande au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portails acier autoportants

Ferplay / A120

A120 autoportant standard



Portail acier coulissant standard pour accès de sites sans rail au sol.

- Coulissement en porte-à-faux, sans rail au sol.
- Acier galvanisé Sendzimir Z275 thermolaqué.
- Gamme A100/A120/A160 : passage de 3 à 10 m, hauteur de 1,20 à 2,50 m.
- Plages de dimensions données pour la famille. Valider les cotes exactes par modèle.

Réalisation ou illustration de la gamme Ferplay.
Configuration à préciser.

Control Access Distribution

Valider les cotes, le remplissage, la pose et le mode de commande au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portails acier autoportants

Ferplay / A160

A160 autoportant standard



Portail acier coulissant standard pour accès de sites sans rail au sol.

- Coulissement en porte-à-faux, sans rail au sol.
- Acier galvanisé Sendzimir Z275 thermolaqué.
- Gamme A100/A120/A160 : passage de 3 à 10 m, hauteur de 1,20 à 2,50 m.
- Plages de dimensions données pour la famille. Valider les cotes exactes par modèle.

Réalisation ou illustration de la gamme Ferplay.
Configuration à préciser.

Valider les cotes, le remplissage, la pose et le mode de commande au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portails acier coulissants

Ferplay / A45 coulissant sur rail

A45 coulissant sur rail



Portail industriel acier adaptable aux accès collectifs, zones techniques et entrées logistiques.

- Page modèle : passage 3-12 m. Au-delà, étude de projet.
- Rail et poteaux à visser ou à sceller selon configuration.
- Remplissage barreaudé, grillagé ou tôlé selon le projet.

Réalisation ou illustration de la gamme Ferplay.
Configuration à préciser.

Valider les cotes, le remplissage, la pose et le mode de commande au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Control Access Distribution

Portails acier coulissants

Ferplay / A25 coulissant Util

A25 Util coulissant sur rail



Portail manuel sur rail, conçu pour petits collectifs, locaux et habitat.

- Usage non intensif pour la configuration manuelle présentée.
- Fixation sur longrine béton. Scellement disponible sur demande.
- Catalogue : passage 3-10 m, hauteur 1,20-2 m selon version.

Réalisation ou illustration de la gamme Ferplay.
Configuration à préciser.

Valider les cotes, le remplissage, la pose et le mode de commande au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portails acier coulissants

Ferplay / C120

C120 coulissant sur rail



Portail acier standard de la gamme C120/C150/C200, manuel ou motorisable.

- Acier galvanisé Sendzimir Z275 thermolaqué.
- Pose du rail à visser sur longrine béton.
- Gamme : passage de 3 à 12 m, hauteur de 1,20 à 2,50 m.
- Plages de dimensions données pour la famille. Valider les cotes exactes par modèle.

Réalisation ou illustration de la gamme Ferplay.
Configuration à préciser.

Valider les cotes, le remplissage, la pose et le mode de commande au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portails acier coulissants

Ferplay / C150

C150 coulissant sur rail



Portail acier standard de la gamme C120/C150/C200, manuel ou motorisable.

- Acier galvanisé Sendzimir Z275 thermolaqué.
- Pose du rail à visser sur longrine béton.
- Gamme : passage de 3 à 12 m, hauteur de 1,20 à 2,50 m.
- Plages de dimensions données pour la famille. Valider les cotes exactes par modèle.

Réalisation ou illustration de la gamme Ferplay.
Configuration à préciser.

Valider les cotes, le remplissage, la pose et le mode de commande au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portails acier coulissants

Ferplay / C200

C200 coulissant sur rail



Portail acier standard de la gamme C120/C150/C200, manuel ou motorisable.

- Acier galvanisé Sendzimir Z275 thermolaqué.
- Pose du rail à visser sur longrine béton.
- Gamme : passage de 3 à 12 m, hauteur de 1,20 à 2,50 m.
- Plages de dimensions données pour la famille. Valider les cotes exactes par modèle.

Réalisation ou illustration de la gamme Ferplay.
Configuration à préciser.

Valider les cotes, le remplissage, la pose et le mode de commande au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Control Access Distribution

Portails acier coulissants

Ferplay / Coulissant télescopique

Portail acier télescopique



Visuel fabricant du modèle. Configuration illustrée à titre indicatif.

Solution spécifique lorsque le dégagement latéral de refoulement est limité.

- Deux ou trois vantaux coulissants selon étude.
- Vérifier la course, le plan de refoulement et les zones de protection.

Valider les cotes, le remplissage, la pose et le mode de commande au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portails acier battants et portillons

Ferplay / A49

A49 battant industriel



Réalisation ou illustration de la gamme Ferplay.
Configuration à préciser.

Portail battant acier sur mesure avec choix d'implantation et de remplissage.

- Poteaux à sceller ou à visser selon chantier.
- Version manuelle avec serrure. Le modèle motorisé est traité séparément.
- Remplissage barreaudé, grillagé ou tôlé selon le projet.

Control Access Distribution

Valider les cotes, le remplissage, la pose et le mode de commande au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Portails acier battants et portillons

Ferplay / A49C

A49C battant motorisé



Photo fabricant du modèle en situation.

Portail battant industriel conçu pour recevoir une motorisation et des dispositifs de protection.

• Ossature 60 × 60 × 2 mm, montant côté pivot tube rond Ø60 mm.

• Traverse pour automatisme 60 × 60 × 3 mm. Pivots sur roulements et câbles antichute.

• Confirmer l'équipement de commande et la protection de la zone de mouvement.

Control Access Distribution

Valider les cotes, le remplissage, la pose et le mode de commande au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portails acier battants et portillons

Ferplay / CA5

CA5 battant motorisé



Photo fabricant du modèle en situation.

Portail de la famille A49/CA5 pour accès motorisé, passage jusqu'à 5 m selon Ferplay.

• Pose à visser sur socle béton, scellement sur demande.

• Montant côté pivot rond Ø60 mm. Pivot sur roulement et câble antichute.

• Confirmer composition du pack et protections avec le dossier de pose.

Control Access Distribution

Valider les cotes, le remplissage, la pose et le mode de commande au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Portails acier battants et portillons

Ferplay / B54

B54 battant barreaudé



Portail battant acier de la gamme standard, avec portillon selon le projet.

- Montants 50 × 50 × 1,5 mm, traverses 40 × 40 × 1,5 mm.
- Barreaux acier Ø22 mm et gonds 3D à 180°.
- Serrure Locinox et poteaux à sceller.

Dessin fabricant du portail et du portillon.

Valider les cotes, le remplissage, la pose et le mode de commande au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Control Access Distribution

Portails acier battants et portillons

Ferplay / S42

S42 battant grillagé



Portail battant standard en acier grillagé, à sceller.

- Maille 200 × 50 mm, fil Ø5 mm. Montants acier 40 × 40 × 1,5 mm.
- Gonds réglables 3D à 180°, serrure encastrée, gâche à visser.
- Poteaux à sceller. Modèle standard.

Dessin fabricant du portail et du portillon.

Control Access Distribution

Valider les cotes, le remplissage, la pose et le mode de commande au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portails acier battants et portillons

Ferplay / S37

S37 battant et portillon



Portail battant de la gamme économique, avec portillon assorti.

• Acier galvanisé Sendzimir Z275 thermolaqué.

• Barreaudage 25 × 25 mm ou maille 200 × 50 mm fil Ø5 mm selon version.

• Catalogue : passage de 1 à 6 m et hauteur de 1,20 à 2 m pour la gamme.

Réalisation ou illustration de la gamme Ferplay.
Configuration à préciser.

Valider les cotes, le remplissage, la pose et le mode de commande au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portails acier battants et portillons

Ferplay / S16 / S18

S16 / S18 portails et portillons



Gamme standard de portails et portillons avec accessoires assemblés.

• Largeurs catalogue : portillon 1 m, 1,20 m ou 1,50 m, battant 3 m ou 4 m.

• Remplissages grillagés ou barreaudés selon modèle. Poteaux à sceller.

Réalisation ou illustration de la gamme Ferplay.
Configuration à préciser.

Valider les cotes, le remplissage, la pose et le mode de commande au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Clôtures et barreaudages

Ferplay / Barreaudages métalliques

Clôtures et barreaudages métalliques



Fermeture périmétrique en acier avec remplissages coordonnables aux portails.

• Familles Cannisse, Herculeos et Kidland présentées au catalogue.

• Dimensions standard ou sur mesure. Préciser hauteur, longueur et fixations.

Réalisation ou illustration de la gamme Ferplay.
Configuration à préciser.

Valider les cotes, le remplissage, la pose et le mode de commande au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portails aluminium habitat

Ferplay / AZURITE

AZURITE · portail aluminium



Visuel fabricant du modèle. Configuration illustrée à titre indicatif.

Modèle sur mesure Ferplay de la gamme Pierre Gemme. Ajouré ou semi-ajouré classique.

• Battant manuel RAL 7016 illustré, avec totem boîte aux lettres en option.

• Dimensions, remplissage, coloris et équipements à définir selon le chantier.

Valider les cotes, le remplissage, la pose et le mode de commande au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portails aluminium habitat

Ferplay / CHINON

CHINON · portail aluminium



Visuel fabricant du modèle. Configuration illustrée à titre indicatif.

Modèle sur mesure Ferplay de la gamme Village. Semi-ajouré design.

• Battant motorisé RAL 7006 illustré.

• Dimensions, remplissage, coloris et équipements à définir selon le chantier.

Control Access Distribution

Valider les cotes, le remplissage, la pose et le mode de commande au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portails aluminium habitat

Ferplay / FLUORITE F20

FLUORITE F20 · portail aluminium



Visuel fabricant du modèle. Configuration illustrée à titre indicatif.

Modèle sur mesure Ferplay de la gamme Pierre Gemme. Semi-ajouré design avec composition oblique.

• Coulissant illustré dans le catalogue.

• Dimensions, remplissage, coloris et équipements à définir selon le chantier.

Control Access Distribution

Valider les cotes, le remplissage, la pose et le mode de commande au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portails aluminium habitat

Ferplay / QUARTZ

QUARTZ · portail aluminium



Visuel fabricant du modèle. Configuration illustrée à titre indicatif.

Modèle sur mesure Ferplay de la gamme Pierre Gemme. Semi-ajouré design personnalisable.

• Battant manuel RAL 7016 personnalisé illustré.

• Dimensions, remplissage, coloris et équipements à définir selon le chantier.

Control Access Distribution

Valider les cotes, le remplissage, la pose et le mode de commande au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portails aluminium habitat

Ferplay / MARGAUX

MARGAUX · portail aluminium



Visuel fabricant du modèle. Configuration illustrée à titre indicatif.

Modèle sur mesure Ferplay de la gamme Village. Plein classique.

• Battant motorisé RAL 7016 illustré.

• Dimensions, remplissage, coloris et équipements à définir selon le chantier.

Control Access Distribution

Valider les cotes, le remplissage, la pose et le mode de commande au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Portails aluminium habitat

Ferplay / MAREUIL

MAREUIL · portail aluminium



Modèle sur mesure Ferplay de la gamme Village. Plein classique.

• Coulissant motorisé RAL 9010 illustré.

• Dimensions, remplissage, coloris et équipements à définir selon le chantier.

Visuel fabricant du modèle. Configuration illustrée à titre indicatif.

Control Access Distribution

Valider les cotes, le remplissage, la pose et le mode de commande au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portails aluminium habitat

Ferplay / PYROPE

PYROPE · portail aluminium



Visuel fabricant du modèle. Configuration illustrée à titre indicatif.

Modèle sur mesure Ferplay de la gamme Pierre Gemme. Plein classique.

• Battant motorisé illustré avec lames inclinées en option.

• Dimensions, remplissage, coloris et équipements à définir selon le chantier.

Control Access Distribution

Valider les cotes, le remplissage, la pose et le mode de commande au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Portails aluminium habitat

Ferplay / RHÔNE

RHÔNE · portail aluminium



Visuel fabricant du modèle. Configuration illustrée à titre indicatif.

Modèle sur mesure Ferplay de la gamme Fluviale. Plein classique.

• Battant motorisé illustré avec réglettes Aluminox en option.

• Dimensions, remplissage, coloris et équipements à définir selon le chantier.

Control Access Distribution

Valider les cotes, le remplissage, la pose et le mode de commande au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Exemples de prix publics HT

Ferplay / A49 · 3000 × 1500 mm

A49 acier battant manuel, poteaux à sceller · 3000 × 1500 mm



Visuel de gamme. Cotes et équipement du repère tarifaire précisés dans la fiche.

Repère tarif public conseillé Ferplay 2026 pour cette configuration. Offre Control Access sur devis.

- Largeur × hauteur de la grille : 3000 × 1500 mm.
- Tarif public conseillé Ferplay 2026, acier industriel, p. 15.

Control Access Distribution

Exemple tarifaire pour la configuration décrite. Prix CAD et prestations sur devis.

1 450,00 € HT

Exemple au tarif public conseillé Ferplay du 06.05.2026. Nous consulter.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Exemples de prix publics HT

Ferplay / B54 · 3000 × 1500 mm

B54 acier barreaudé, portail battant standard, poteaux à sceller · 3000 × 1500 mm



Dessin du modèle. Configuration du repère tarifaire précisée dans la fiche.

Repère tarif public conseillé Ferplay 2026 pour cette configuration. Offre Control Access sur devis.

- Largeur × hauteur de la grille : 3000 × 1500 mm.
- Tarif public conseillé Ferplay 2026, acier industriel, p. 25.

Control Access Distribution

Exemple tarifaire pour la configuration décrite. Prix CAD et prestations sur devis.

1 222,00 € HT

Exemple au tarif public conseillé Ferplay du 06.05.2026. Nous consulter.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Exemples de prix publics HT

Ferplay / S42 · 3070 × 1290 mm

S42 grillagé acier standard, 2 plis, poteaux à sceller · 3070 × 1290 mm



Dessin du modèle. Configuration du repère tarifaire précisée dans la fiche.

Repère tarif public conseillé Ferplay 2026 pour cette configuration. Offre Control Access sur devis.

- Largeur × hauteur de la grille : 3070 × 1290 mm.
- Tarif public conseillé Ferplay 2026, acier industriel, p. 27.

Control Access Distribution

Exemple tarifaire pour la configuration décrite. Prix CAD et prestations sur devis.

768,00 € HT

Exemple au tarif public conseillé Ferplay du 06.05.2026. Nous consulter.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Exemples de prix publics HT

Ferplay / A45 coulissant sur rail · 4000 × 1500 mm

A45 acier coulissant manuel sur rail au sol · 4000 × 1500 mm



Visuel de gamme. Cotes et équipement du repère tarifaire précisés dans la fiche.

Repère tarif public conseillé Ferplay 2026 pour cette configuration. Offre Control Access sur devis.

- Largeur × hauteur de la grille : 4000 × 1500 mm.
- Tarif public conseillé Ferplay 2026, acier industriel, p. 39.

Control Access Distribution

Exemple tarifaire pour la configuration décrite. Prix CAD et prestations sur devis.

3 102,00 € HT

Exemple au tarif public conseillé Ferplay du 06.05.2026. Nous consulter.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Exemples de prix publics HT

Ferplay / A25 coulissant Util · 4000 × 1500 mm

A25 Util acier coulissant manuel, guidage et réception à sceller · 4000 × 1500 mm



Visuel de gamme. Cotes et équipement du repère tarifaire précisés dans la fiche.

Repère tarif public conseillé Ferplay 2026 pour cette configuration. Offre Control Access sur devis.

- Largeur × hauteur de la grille : 4000 × 1500 mm.
- Tarif public conseillé Ferplay 2026, acier industriel, p. 46.

Control Access Distribution

Exemple tarifaire pour la configuration décrite. Prix CAD et prestations sur devis.

2 409,00 € HT

Exemple au tarif public conseillé Ferplay du 06.05.2026. Nous consulter.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Exemples de prix publics HT

Ferplay / A45 autoportant manuel · 4000 × 1500 mm

A45 acier autoportant Série Media, version manuelle · 4000 × 1500 mm



Visuel de gamme. Cotes et équipement du repère tarifaire précisés dans la fiche.

Repère tarif public conseillé Ferplay 2026 pour cette configuration. Offre Control Access sur devis.

- Largeur × hauteur de la grille : 4000 × 1500 mm.
- Tarif public conseillé Ferplay 2026, acier industriel, p. 58.

Control Access Distribution

Exemple tarifaire pour la configuration décrite. Prix CAD et prestations sur devis.

6 857,00 € HT

Exemple au tarif public conseillé Ferplay du 06.05.2026. Nous consulter.

Page fabricant | Fiche en français | Documentation | Demander un devis

Repères techniques

Choisir selon l’emprise disponible

Un rail demande une longrine adaptée. Un autoportant évite le rail au sol mais demande un dégagement latéral et des massifs adaptés. Le télescopique s’étudie quand le refoulement est limité.

Préparer plan, passage utile, hauteur, sens d’ouverture, pente et contraintes de pose.

Ressource fabricant

Composer une fermeture cohérente

Associer portail, portillon et clôture selon l’usage, l’occultation souhaitée, les finitions et les options du modèle.

Pour un accès motorisé, préciser fréquence d’usage, contrôle d’accès et sécurité du site.

Ressource fabricant

Lire les repères tarifaires

Les six exemples correspondent à des configurations précises du tarif public conseillé Ferplay 2026, hors taxes. Les autres configurations et les offres Control Access se chiffrent sur devis.

Vérifier les dimensions, la fixation, les options, le transport et la pose.

Tarifs · compte requis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Préparer votre devis

1. Identifier l'accès

Indiquez type, dimensions, passages par jour et conditions du site. Joignez un plan coté et des photos si disponibles.

2. Préciser l'équipement

Précisez la référence, les dimensions, l'alimentation, le mode de commande et les dispositifs de sécurité requis.

3. Confirmer le prix HT

Confirmez la variante, la composition, les conditions de pose et le tarif au devis.

Control Access Distribution

Ressources Ferplay

Catalogue acier industriel
Catalogue aluminium
Portails industriels
Documentation Ferplay

Le devis précise les équipements, accessoires et prestations nécessaires au projet.

Demander mon devis à ControlAccessPro