Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

CATALOGUE PROFESSIONNEL 2027 / 2028

Nice

Catalogue interactif / Interactive catalogue

188 références des gammes documentées par Control Access.

188 references from the ranges documented by Control Access.

ControlAccessPro



RBS400BDKCE



HOPPBDKCE



ELDC

Accédez aux familles, aux fiches produit et aux documents de référence.
Explore the families, product sheets and reference documentation.

Explorer le catalogue
Explore the catalogue

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Sommaire par familles

Contents by category

Produits phares — Featured products — 3

Portails coulissants — Sliding gates — 5

Portails battants — Swing gates — 14

Automatismes de portails — Gate automation — 30

Barrières, bornes et accès véhicules — Barriers, bollards and vehicle access — 32

Portes de garage — Garage doors — 36

Volets, stores et protections solaires — Shutters, awnings and solar shading — 48

Fermetures et portes industrielles — Industrial doors and closures — 55

Contrôle d'accès et maison connectée — Access control and connected home — 57

Détection et sécurité — Detection and safety — 61

Radio, télécommandes et commandes — Radio, remote controls and controls — 62

Kits de pose et composants — Fitting kits and components — 67

Composition des kits — Kit contents — 105

Index des références — Reference index — 101

ControlAccessPro

Chaque fiche comporte son code, ses données de sélection et les liens disponibles.
Each sheet includes the reference, selection details and available links.

Produits phares

Featured products

Une sélection Control Access pour les usages résidentiels, collectifs et industriels.

A Control Access selection for residential, shared and industrial applications.



RBS400BDKCE

Nice Kit portail coulissant jusqu'à 400 kg…

Nice sliding gate kit up to 400 kg, two-way…

Voir la fiche / View sheet



RBS600HSBDKCE

Nice Kit portail coulissant HI-SPEED jusqu'à 600…

Nice HI-SPEED sliding gate kit up to 600 kg…

Voir la fiche / View sheet



RBS800BDKCE

Nice Kit portail coulissant jusqu'à 800 kg…

Nice sliding gate kit up to 800 kg, two-way…

Voir la fiche / View sheet



RUN2500

Run 2500 · Motorisation pour portail coulissant…

Run 2500 · Heavy sliding-gate operator

Voir la fiche / View sheet



RUN2500I

Run 2500 I · Motorisation coulissante avec…

Run 2500 I · Sliding-gate operator with inverter

Voir la fiche / View sheet



HOPPBDKCE

Nice Kit portail battant jusqu'à 2,4m et 250Kg…

Nice swing gate kit up to 2,4m and 250Kg per…

Voir la fiche / View sheet



WINGO4024BDKCE

Nice Kit moteur vérin portail battant jusqu'à…

Nice linear actuator kit for swing gates up to…

Voir la fiche / View sheet



M7BAR

M7BAR · Barrière levante pour lisse jusqu'à 7 m

M7BAR · Automatic barrier for booms up to 7 m

Voir la fiche / View sheet



WIDEL

WIDE L · Barrière levante pour lisse jusqu'à 7 m

WIDE L · Automatic barrier for booms up to 7 m

Voir la fiche / View sheet



WIDES

WIDE S · Barrière levante pour lisse de 4 m

WIDE S · Automatic barrier for a 4 m boom

Voir la fiche / View sheet

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Produits phares

Featured products

Une sélection Control Access pour les usages résidentiels, collectifs et industriels.

A Control Access selection for residential, shared and industrial applications.

SPIDER32BDWKCE



Nice Kit pour l'automatisme de portes…

Nice kit for sectional and up-and-over doors…

Voir la fiche / View sheet

SPIDO600KLT



Nice Kit Tête moteur pour SPIDO600 avec 2…

Nice SPIDO600 motor head kit with 2 INTI2…

Voir la fiche / View sheet

SU2000V



SU2000V - motorisation Sumo pour porte…

SU2000V - Sumo industrial door operator

Voir la fiche / View sheet

YH-001



Yubii Home · Passerelle domotique

Yubii Home · Smart home gateway

Voir la fiche / View sheet

YHP-001



Yubii Home Pro · Passerelle domotique…

Yubii Home Pro · Multi-protocol smart home hub

Voir la fiche / View sheet

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTAILS COULISSANTS

Sliding gates

RBS400BDKCE



Visuel constructeur commun à plusieurs références
Manufacturer image shared by multiple references

Nice Kit portail coulissant jusqu'à 400 kg, utilisant technologie bidirectionnelle

Nice sliding gate kit up to 400 kg, two-way radio technology

1 012,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€1,012.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit portail coulissant jusqu'à 400 kg, utilisant technologie bidirectionnelle.Le kit est composé d' un RBS400 + 2 MYGO4 + 1 EPMB +1 ELDC, 24V

24V sliding gate kit for gates up to 400 kg, with two-way radio technology. Kit contents: RBS400 + 2 MYGO4 + 1 EPMB + 1 ELDC.

Kit portail coulissant jusqu'à 400 kg, utilisant technologie…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

RBS600HSBDKCE



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Nice Kit portail coulissant HI-SPEED jusqu'à 600 kg, technologie bidirectionnelle

Nice HI-SPEED sliding gate kit up to 600 kg, two-way radio technology

1 218,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€1,218.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit portail coulissant HI-SPEED jusqu'à 600 kg, utilisant technologie bidirectionnelle. Le kit est composé d'un RBS600HS+2 MYGO4+1 EPMB +1 ELDC +MLAE22

HI-SPEED sliding gate kit for gates up to 600 kg, with two-way radio technology. Kit contents: RBS600HS + 2 MYGO4 + 1 EPMB + 1 ELDC + MLAE22.

Le kit est composé d'un RBS600HS+2 MYGO4+1 EPMB +1 ELDC +MLAE22

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTAILS COULISSANTS

Sliding gates

RBS800BDKCE



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit portail coulissant jusqu'à 800 kg, utilisant technologie bidirectionnelle

Nice sliding gate kit up to 800 kg, two-way radio technology

1 277,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€1,277.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit pour portail coulissant jusqu'à 800 kg, à technologie radio bidirectionnelle. La référence est inscrite au tarif fabricant France 2026. La nomenclature exacte du moteur et des accessoires doit être confirmée avant…

Kit for sliding gates up to 800 kg, with two-way radio technology. This reference is listed in the manufacturer's 2026 French tariff. Confirm the exact motor and accessory parts list before ordering.

La référence est inscrite au tarif fabricant France 2026. • La nomenclature exacte du moteur et des accessoires doit être…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

RUN2500



Visuel de la gamme Run partagé par le fabricant
Run range image shared by the manufacturer

Run 2500 · Motorisation pour portail coulissant lourd

Run 2500 · Heavy sliding-gate operator

1 605,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€1,605.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Motoréducteur autoventilé pour automatismes de portails coulissants jusqu'à 2 500 kg, destiné à un usage intensif.

Self-ventilated operator for sliding gates up to 2,500 kg in intensive applications.

Alimentation 230 V CA • Fins de course électromécaniques

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTAILS COULISSANTS

Sliding gates

RUN2500I



Visuel de la gamme Run partagé par le fabricant
Run range image shared by the manufacturer

Run 2500 I · Motorisation coulissante avec variateur

Run 2500 I · Sliding-gate operator with inverter

1 929,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€1,929.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Motoréducteur industriel pour portail coulissant jusqu'à 2 500 kg, équipé d'un moteur triphasé piloté par variateur intégré.

Industrial operator for sliding gates up to 2,500 kg, with a three-phase motor controlled by an integrated inverter.

Alimentation réseau 230 V monophasée • Variateur intégré et vitesse réglable

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

RB250HSBDKCE



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit pour portail coulissant allant jusqu'à 250 kg HI SPEED, BiDi

Nice HI SPEED sliding gate kit up to 250 kg, BiDi

1 047,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€1,047.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit moteur ultra-rapide pour portails coulissants max 250kg, bidirectionnel. 1 opérateur HI SPEED RB250HS, 2 émetteurs BiDi ON3EBD, 1 récepteur BiDi OXIBD, 1 lampe clignotante ELDC antenne intégrée, 2 photocellules EPMB.

Ultra-fast two-way radio motor kit for sliding gates up to 250kg. 1 HI SPEED RB250HS operator, 2 ON3EBD BiDi transmitters, 1 OXIBD BiDi receiver, 1 ELDC warning light with integrated antenna and 2 EPMB photocells.

1 opérateur HI SPEED RB250HS, 2 émetteurs BiDi ON3EBD, 1…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTAILS COULISSANTS

Sliding gates

RBS400



Visuel de gamme constructeur · variante à confirmer
Manufacturer range image · confirm variant

RBS400 - automatisme Robus

RBS400 - Robus operator

774,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€774.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Motoréducteur Robus irréversible 24 V continu pour portail coulissant jusqu'à 400 kg.

24 V DC self-locking Robus geared motor for sliding gates up to 400 kg.

La brochure présente une centrale et un récepteur intégrés…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

RBS600



Visuel de gamme constructeur · variante à confirmer
Manufacturer range image · confirm variant

RBS600 - automatisme Robus

RBS600 - Robus operator

849,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€849.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Motoréducteur Robus 24 V continu pour portail coulissant jusqu'à 600 kg, avec centrale et récepteur incorporés.

24 V DC Robus geared motor for sliding gates up to 600 kg, with built-in controller and receiver.

Le fabricant présente des fins de course magnétiques et une…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTAILS COULISSANTS

Sliding gates

RBS600BDKCE



Visuel constructeur commun à plusieurs références
Manufacturer image shared by multiple references

Nice Kit portail coulissant jusqu'à 600 kg, utilisant technologie bidirectionnelle

Nice sliding gate kit up to 600 kg, two-way radio technology

1 086,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€1,086.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit portail coulissant jusqu'à 600 kg, utilisant technologie bidirectionnelle. Le kit est composé d'un RBS600 + 2 MYGO4 + 1 EPMB + 1 ELDC, 24V

24V sliding gate kit for gates up to 600 kg, with two-way radio technology. Kit contents: RBS600 + 2 MYGO4 + 1 EPMB + 1 ELDC.

Le kit est composé d'un RBS600 + 2 MYGO4 + 1 EPMB + 1 ELDC, 24V

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

RBS600HS



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

RBS600HS - automatisme Robus

RBS600HS - Robus operator

Sur devis

On request

Motoréducteur Robus High Speed 24 V continu pour portail coulissant jusqu’à 600 kg.

24 V DC Robus High Speed geared motor for sliding gates up to 600 kg.

La brochure présente une commande avec Wi-Fi intégré et des fins…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTAILS COULISSANTS

Sliding gates

RBS800



Visuel de gamme constructeur · variante à confirmer
Manufacturer range image · confirm variant

RBS800 - automatisme Robus

RBS800 - Robus operator

1 009,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€1,009.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Motoréducteur Robus irréversible 24 V continu pour portail coulissant jusqu'à 800 kg.

Non-reversible 24 V DC Robus geared motor for sliding gates up to 800 kg.

Il comprend une commande et un récepteur intégrés ainsi que des…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

RO600



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Robo - motorisation coulissante 230 V

Robo - 230 V sliding gate operator

Sur devis
On request

Motoréducteur irréversible Robo en 230 V pour portail coulissant.

230 V self-locking Robo geared motor for sliding gates.

La référence RO600 intègre une centrale de commande avec… • Cette architecture réunit la motorisation et son électronique…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTAILS COULISSANTS

Sliding gates

RUN1200HS



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Run Hi-Speed - coulissant rapide jusqu'à 1 200 kg

Run Hi-Speed - Fast sliding gate operator up to 1 200 kg

1 618,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€1,618.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Motorisation Run Hi-Speed pour portail coulissant jusqu'à 1 200 kg, avec centrale intégrée et alimentation secteur 230 V.

Run Hi-Speed operator for sliding gates up to 1 200 kg, with integrated controller and 230 V mains supply.

La gamme est conçue pour réduire le temps de manœuvre. • Elle accepte les dispositifs de commande et de sécurité Nice…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

RUN1500



Visuel constructeur commun à plusieurs références
Manufacturer image shared by multiple references

Run - motorisation coulissante 24 V jusqu'à 1 500 kg

Run - 24 V sliding gate operator up to 1 500 kg

1 540,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€1,540.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Motoréducteur irréversible Run pour portail coulissant jusqu'à 1 500 kg, avec moteur 24 V, centrale intégrée et fins de course électromécaniques.

Non-reversible Run geared motor for sliding gates up to 1 500 kg, with 24 V motor, integrated control unit and electromechanical limit switches.

L'alimentation secteur est en 230 V. • La gamme accepte les dispositifs Nice BlueBUS et les accessoires…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTAILS COULISSANTS

Sliding gates

RUN1800P



Visuel constructeur commun à plusieurs références
Manufacturer image shared by multiple references

Run - motorisation coulissante jusqu'à 1 800 kg

Run - sliding gate operator up to 1 800 kg

1 514,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€1,514.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Motoréducteur irréversible en 230 V pour portail coulissant jusqu'à 1 800 kg.

230 V irreversible geared motor for sliding gates up to 1 800 kg.

La version RUN1800P intègre la centrale de commande et… • Le choix des fins de course et des accessoires suit la…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

SLH400BDKCE



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Nice Kit portail coulissant technologie radio bidirectionnelle jusqu'à 400 kg et…

Nice two-way radio sliding gate kit up to 400 kg and 6 m

1 079,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€1,079.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit moteur portails coulissants max 400kg/6m, 24V, bidirectionnel. Encombrement réduit, éclairage led intégré. 1 opérateur SLH400, 2 émetteurs BiDi ON3EBD, 1 récepteur BiDi OXIBD, 1 lampe clignotante ELDC, 2…

24V two-way radio motor kit for sliding gates up to 400kg / 6m. Compact dimensions and integrated LED lighting. 1 SLH400 operator, 2 ON3EBD BiDi transmitters, 1 OXIBD BiDi receiver, 1 ELDC warning light and 2 EPMB…

Encombrement réduit, éclairage led intégré. • 1 opérateur SLH400, 2 émetteurs BiDi ON3EBD, 1 récepteur BiDi…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTAILS COULISSANTS

Sliding gates

TUB4000



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Tub - motorisation triphasée pour portail lourd

Tub - three-phase operator for heavy gates

4 076,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€4,076.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Motoréducteur Tub pour portail coulissant lourd jusqu'à 4 000 kg, avec alimentation 400 V triphasée.

Tub geared motor for heavy sliding gates up to 4 000 kg, with a three-phase 400 V supply.

La référence TUB4000 vise les accès industriels nécessitant une… • Le choix de la crémaillère, de la commande et des sécurités…

ControlAccessPro

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTAILS BATTANTS

Swing gates

HOPPBDKCE



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Nice Kit portail battant jusqu'à 2,4m et 250Kg par vantail, usage résidentiel

Nice swing gate kit up to 2,4m and 250Kg per leaf, residential use

1 573,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€1,573.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit bras articulé 24V, max 2,4m et 250kg/vantail Fins de course mécaniques, système Bus avec récepteur bidirectionnel, compatible solaire 2 opérateurs 2 émetteurs BiDi 3 cannaux ON3EBD 1 lampe clignotante BUS ELDC 2…

24V articulated-arm kit for gates up to 2,4m and 250kg per leaf. Mechanical limits, Bus system with two-way radio receiver, solar compatible. 2 operators, 2 ON3EBD BiDi transmitters with 3 channels, 1 ELDC BUS…

Kit bras articulé 24V, max 2,4m et 250kg/vantail Fins de course…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

WINGO4024BDKCE



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Nice Kit moteur vérin portail battant jusqu'à 2m/vantail, bidirectionnel

Nice linear actuator kit for swing gates up to 2m per leaf, two-way radio

1 447,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€1,447.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit moteur verin portails battants max 2m par vantail 2 opérateurs 24V WG4024 2 émetteurs 3 cannaux BiDi ON3EBD 2 photocellules EPM 1 centrale MC424L récepteur OXIBD 1 lampe clignotante BUS ELDC

Linear actuator kit for swing gates up to 2m per leaf. 2 WG4024 operators, 24V; 2 ON3EBD BiDi transmitters with 3 channels; 2 EPM photocells; 1 MC424L control unit with OXIBD receiver; 1 ELDC BUS warning light.

Kit moteur verin portails battants max 2m par vantail 2…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTAILS BATTANTS

Swing gates

BFAB5024

Big-Fab - motorisation enterrée 24 V

Big-Fab - 24 V underground operator



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

1 048,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€1,048.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Motoréducteur Big-Fab irréversible en 24 V pour montage enterré à l'aplomb du vantail.

24 V irreversible Big-Fab geared motor for underground mounting directly beneath the leaf.

Il dispose d'un encodeur magnétique et d'une fin de course… • La version BFAB5024 couvre les portails battants jusqu'à 5 m par…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

HK7024

Hyke - motorisation à bras avec centrale

Hyke - articulated-arm operator with control unit



Visuel constructeur commun à plusieurs références
Manufacturer image shared by multiple references

1 308,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€1,308.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Motorisation Hyke à bras articulé, moteur 24 V et centrale intégrée.

Hyke articulated-arm operator with 24 V motor and built-in control unit.

Elle couvre les portails battants jusqu'à 3,5 m par vantail et… • Le mécanisme irréversible se monte à l'extérieur du portail et…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTAILS BATTANTS

Swing gates

HO7124



Visuel constructeur commun à plusieurs références
Manufacturer image shared by multiple references

Hopp - moteur à bras avec centrale intégrée

Hopp - articulated-arm motor with integrated control unit

854,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€854.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Motoréducteur Hopp irréversible avec moteur 24 V, bras articulé et centrale intégrée.

Non-reversible Hopp geared motor with 24 V motor, articulated arm and integrated control unit.

Il concerne les portails battants jusqu'à 2,4 m par vantail. • La version HO7124 assure la commande de l'installation et peut…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

HO7224



Visuel constructeur commun à plusieurs références
Manufacturer image shared by multiple references

Hopp - second moteur à bras sans centrale

Hopp - second articulated-arm motor without controller

598,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€598.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Motoréducteur irréversible Hopp en 24 V, livré avec bras articulé et sans centrale de commande.

24 V irreversible Hopp geared motor, supplied with articulated arm and without controller.

Il complète notamment le moteur maître HO7124 sur un portail… • La famille est prévue pour des vantaux jusqu'à 2,4 m, selon les…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTAILS BATTANTS

Swing gates

HY7024



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Hyppo - motorisation 24 V à bras articulé

Hyppo - 24 V articulated-arm operator

1 004,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€1,004.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Motoréducteur électromécanique irréversible Hyppo en 24 V, avec encodeur magnétique et bras articulé galvanisé et peint.

Non-reversible 24 V electromechanical Hyppo geared motor with magnetic encoder and galvanised, painted articulated arm.

Il concerne les portails battants jusqu'à 3 m par vantail… • La motorisation se monte en applique et utilise une centrale…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

HYKEBDKCER30



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit portail battant jusqu'à 3,5m et 330Kg par vantail, usage intensif

Nice swing gate kit up to 3,5m and 330Kg per leaf, intensive use

2 296,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€2,296.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit bras articulé 24V, max 3,5m et 330kg/vantail Fins de course mécaniques, système Bus avec récepteur bidirectionnel, compatible solaire 2 opérateurs 2 émetteurs BiDi 3 cannaux ON3EBD 1 lampe clignotante BUS ELDC 2…

24V articulated-arm kit for gates up to 3,5m and 330kg per leaf. Mechanical limits, Bus system with two-way radio receiver, solar compatible. 2 operators, 2 ON3EBD BiDi transmitters with 3 channels, 1 ELDC BUS…

Kit bras articulé 24V, max 3,5m et 330kg/vantail Fins de course…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTAILS BATTANTS

Swing gates

LFAB4024



Visuel constructeur commun à plusieurs références
Manufacturer image shared by multiple references

L-Fab - motorisation enterrée 24 V

L-Fab - 24 V underground operator

743,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€743.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Motoréducteur L-Fab irréversible en 24 V pour portail battant avec vantail jusqu'à 4 m.

24 V self-locking L-Fab geared motor for swing gates with leaves up to 4 m.

Le mécanisme se loge dans un caisson enterré et associe encodeur… • Les accessoires de déverrouillage complètent l'ensemble selon la…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

LFAB4024HS



Visuel constructeur commun à plusieurs références
Manufacturer image shared by multiple references

L-Fab Hi-Speed - motorisation enterrée rapide

L-Fab Hi-Speed - fast underground operator

802,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€802.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Motoréducteur enterré de la gamme L-Fab Hi-Speed en 24 V, destiné aux portails battants jusqu'à 4 m par vantail.

24 V underground geared motor from the L-Fab Hi-Speed range for swing gates up to 4 m per leaf.

Cette déclinaison privilégie une manœuvre rapide tout en… • Le choix du caisson et du déverrouillage complète l'installation.

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTAILS BATTANTS

Swing gates

LFAB4024HSKCE



Visuel de gamme constructeur · variante à confirmer
Manufacturer range image · confirm variant

Composition du kit / Kit contents

Nice Kit HI SPEED pour portail battant jusqu'à 4 m par vantail

Nice HI SPEED kit for swing gates up to 4 m per leaf

3 410,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€3,410.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit moteur enterré ultra rapide, portail battant 4m/vantail 2 opérateurs 24Vcc avec encodeur 1 logique 2 caissons cataphorèse 2 déverrouillage levier BMA3 1 récepteur BD 1 émetteur 2 canaux ON2E 1 lampe BUS ELDC 2…

Ultra-fast underground motor kit for swing gates up to 4m per leaf. 2 operators, 24Vcc, with encoder; 1 control unit; 2 cataphoresis-coated foundation boxes; 2 BMA3 lever release devices; 1 BD receiver; 1 ON2E…

Kit moteur enterré ultra rapide, portail battant 4m/vantail 2…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

MFAB3024



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

M-Fab - motorisation enterrée 24 V

M-Fab - 24 V underground operator

590,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€590.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Motoréducteur électromécanique M-Fab en 24 V pour montage enterré sur portail battant.

24 V M-Fab electromechanical geared motor for underground hinged gate installation.

La référence MFAB3024 concerne les vantaux jusqu'à 3 m et se… • Le caisson de fondation et le dispositif de déverrouillage font…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTAILS BATTANTS

Swing gates

MFAB3024HS



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

M-Fab Hi-Speed - version enterrée rapide 24 V

M-Fab Hi-Speed - Fast 24 V underground version

647,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€647.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Version M-Fab Hi-Speed irréversible en 24 V, avec encodeur magnétique, levier de liaison et butée mécanique en fermeture.

24 V irreversible M-Fab Hi-Speed version with magnetic encoder, connecting lever and mechanical closing stop.

Ce motoréducteur enterré permet une manœuvre rapide des portails… • La centrale, le caisson de fondation et les dispositifs de…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

MFAB3024HSKCE



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit HI SPEED pour portail battant jusqu'à 3 m par vantail

Nice HI SPEED kit for swing gates up to 3 m per leaf

2 899,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€2,899.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit moteur enterré ultra rapide, portail battant 3m/vantail 2 opérateurs 24Vcc avec encodeur 1 logique 2 caissons cataphorèse 2 déverrouillage levier MEA3R01 1 récepteur BD 1 émetteur 2 canaux ON2E 1 lampe BUS ELDC 2…

Ultra-fast underground motor kit for swing gates up to 3m per leaf. 2 operators, 24Vcc, with encoder; 1 control unit; 2 cataphoresis-coated foundation boxes; 2 MEA3R01 lever release devices; 1 BD receiver; 1 ON2E…

Kit moteur enterré ultra rapide, portail battant 3m/vantail 2…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTAILS BATTANTS

Swing gates

MFAB3024KCE



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit pour portail battant jusqu'à 3 m par vantail

Nice swing gate kit up to 3 m per leaf

2 834,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€2,834.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit moteur enterré portail battant 3m/vantail 2 opérateurs 24Vcc avec encodeur 1 logique 2 caissons cataphorèse 2 déverrouillage levier MEA3R01 1 récepteur OXIBD 1 émetteur 2 canaux ON2E 1 lampe clignotante ELDC 2…

Underground motor kit for swing gates up to 3m per leaf. 2 operators, 24Vcc, with encoder; 1 control unit; 2 cataphoresis-coated foundation boxes; 2 MEA3R01 lever release devices; 1 OXIBD receiver; 1 ON2E transmitter…

Kit moteur enterré portail battant 3m/vantail 2 opérateurs 24Vcc…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

OLTRE1824



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Oltre - motorisation de portillon battant

Oltre - hinged pedestrian gate operator

648,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€648.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Motorisation Oltre en 24 V pour vantail piéton battant jusqu'à 1,8 m, dans les limites du fabricant.

24 V Oltre operator for swing pedestrian leaves up to 1,8 m, within the manufacturer's limits.

Elle propose une solution dédiée aux portillons, avec mécanisme… • La géométrie du passage et la commande associée guident son…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTAILS BATTANTS

Swing gates

OLTRE1824KCE



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Composition du kit / Kit contents

Nice Kit moteur intégré pour portail battant max 1,8m/100Kg par vantail

Nice concealed motor kit for swing gates up to 1,8m / 100Kg per leaf

2 036,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€2,036.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit moteur escamotable (dans cadre du portail) portail battant max 1,8m/100kg par vantail 2 opérateurs irréversible 24Vcc OLTRE1824 1 commande MC824L 1 émetteur ON2E 1 lampe ELDC 2 photocellules EPMB 1 récepteur OXIBD…

Concealed motor kit (within the gate frame) for swing gates up to 1,8m / 100kg per leaf. 2 self-locking OLTRE1824 operators, 24Vcc; 1 MC824L control unit; 1 ON2E transmitter; 1 ELDC light; 2 EPMB photocells; 1 OXIBD…

Kit moteur escamotable (dans cadre du portail) portail battant…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

SFAB2024



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

S-Fab - motorisation enterrée compacte 24 V

S-Fab - compact 24 V underground operator

559,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€559.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Motoréducteur S-Fab irréversible en 24 V, sans encodeur, pour portail battant jusqu'à 2,3 m par vantail.

24 V self-locking S-Fab geared motor without encoder, for swing gates up to 2,3 m per leaf.

Son montage enterré conserve une implantation discrète et son… • Le caisson et les accessoires de déverrouillage se sélectionnent…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTAILS BATTANTS

Swing gates

SFAB2024BDKCE



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Nice Kit portail battant technologie bidirectionnelle jusqu'à 2,3 m par vantail

Nice two-way radio swing gate kit up to 2,3 m per leaf

2 006,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€2,006.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit moteur enterré portail battant 2,3m/vantail 2 opérateurs 24Vcc irréversible 1 centrale 2 caissons XMBOX 1 récepteur OXIBD 1 émetteur 3 canaux BiDi ON3EBD 1 lampe clignotante ELDC 2 photocellules EPM

Underground motor kit for swing gates up to 2,3m per leaf. 2 self-locking operators, 24Vcc; 1 control unit; 2 XMBOX foundation boxes; 1 OXIBD receiver; 1 ON3EBD BiDi transmitter with 3 channels; 1 ELDC warning light…

Kit moteur enterré portail battant 2,3m/vantail 2 opérateurs…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

SFAB2124BDKCE



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Nice Kit portail battant technologie bidirectionnelle jusqu'à 2,3 m par vantail

Nice two-way radio swing gate kit up to 2,3 m per leaf

2 157,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€2,157.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit moteur enterré portail battant 2,3m/vantail 2 opérateurs 24Vcc irréversible avec encodeur 1 centrale 2 caissons XMBOX 1 récepteur OXIBD 1 émetteur 3 canaux BiDi ON3EBD 1 lampe clignotante ELDC 2 photocellules EPMB

Underground motor kit for swing gates up to 2,3m per leaf. 2 self-locking operators, 24Vcc, with encoder; 1 control unit; 2 XMBOX foundation boxes; 1 OXIBD receiver; 1 ON3EBD BiDi transmitter with 3 channels; 1 ELDC…

Kit moteur enterré portail battant 2,3m/vantail 2 opérateurs…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTAILS BATTANTS

Swing gates

TO4024

Toona 4 - vérin 24 V avec encodeur

Toona 4 - 24 V actuator with encoder

570,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€570.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Motoréducteur électromécanique irréversible en 24 V pour portail battant jusqu'à 3 m par vantail.

24 V irreversible electromechanical geared motor for hinged gates up to 3 m per leaf.

Il dispose d'un encodeur magnétique et d'une butée mécanique en… • Le montage en applique et l'accès supérieur aux raccordements…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

TO5024

Toona 5 - vérin 24 V pour vantail jusqu'à 5 m

Toona 5 - 24 V actuator for leaves up to 5 m

623,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€623.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026



Visuel constructeur commun à plusieurs références
Manufacturer image shared by multiple references

Vérin électromécanique irréversible en 24 V pour portail battant jusqu'à 5 m par vantail.

Non-reversible 24 V electromechanical actuator for swing gates up to 5 m per leaf.

L'encodeur magnétique accompagne le contrôle du mouvement, avec… • Le modèle s'intègre aux centrales Nice prévues pour la gamme…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTAILS BATTANTS

Swing gates

TO5024HS



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Toona Hi-Speed - vérin rapide 24 V

Toona Hi-Speed - Fast 24 V actuator

685,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€685.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Version rapide de Toona, avec moteur 24 V, encodeur magnétique et butées mécaniques en ouverture et fermeture.

Fast Toona version, with 24 V motor, magnetic encoder and mechanical opening and closing stops.

Ce vérin extérieur irréversible est destiné aux portails… • Les dimensions du vantail et les réglages de la centrale…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

TO7024



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Toona 7 - vérin 24 V pour grands vantaux

Toona 7 - 24 V actuator for large leaves

1 107,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€1,107.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Vérin irréversible en 24 V pour portail battant avec vantail jusqu'à 7 m, selon le diagramme d'utilisation.

24 V self-locking swing gate actuator for leaves up to 7 m according to the operating diagram.

Il associe encodeur magnétique et butées mécaniques en ouverture… • Cette version couvre les accès nécessitant une motorisation…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTAILS BATTANTS

Swing gates

TOONA4024BDKCE



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Nice Kit portail battant 3m/500kg par vantail, bidirectionnel

Nice swing gate kit, 3m / 500kg per leaf, two-way radio

1 814,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€1,814.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit moteur à vérin portail battant max 3m/500 Kg par vantail, bidirectionnel. 2 opérateurs 24V TO4024 1 logique 2 émetteurs 3 cannaux BiDi ON3EBD 1 récepteur BiDi OXIBD 1 lampe clignotante BUS ELDC 2 photocellules BUS…

Two-way radio linear actuator kit for swing gates up to 3m / 500 Kg per leaf. 2 TO4024 operators, 24V; 1 control unit; 2 ON3EBD BiDi transmitters with 3 channels; 1 OXIBD BiDi receiver; 1 ELDC BUS warning light; 2…

2 opérateurs 24V TO4024 1 logique 2 émetteurs 3 cannaux BiDi…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

TTN3724HS



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Titan Hi-Speed - vérin court irréversible 24 V

Titan Hi-Speed - Short 24 V self-locking actuator

667,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€667.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Vérin à tige court de la famille Titan Hi-Speed, irréversible et alimenté en 24 V.

Short-rod Titan Hi-Speed family actuator, irreversible and powered by 24 V.

Son encodeur magnétique accompagne la manœuvre rapide des… • La version TTN3724HS concerne des vantaux jusqu'à 3,7 m ou 450…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTAILS BATTANTS

Swing gates

TTN6024HS



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Titan Hi-Speed - vérin long irréversible 24 V

Titan Hi-Speed - long irreversible 24 V actuator

800,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€800.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Vérin long irréversible en 24 V pour la manœuvre rapide de portails battants.

Long non-reversible 24 V actuator for fast swing gate operation.

La version Titan TTN6024HS possède un encodeur magnétique et une… • Les limites annoncées atteignent 6 m ou 450 kg et doivent être…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

WALKY1024BDKCE



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Nice Kit 1 moteur à bras portail battant 1.8m/vantail 24V, bidirectionnel

Nice articulated-arm kit with 1 motor for swing gates up to 1.8m per leaf, 24V…

894,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€894.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit bras articulés pour portail battant max 1.8m par vantail, bidirectionnel. 1 opérateur électromécanique 24V WL1024C centrale et récepteur OXIBD intégrés 2 émetteurs 3 cannaux BiDi ON3EBD 1 panneau de signalisation TS

Articulated-arm kit for swing gates up to 1.8m per leaf, with two-way radio. 1 WL1024C electromechanical operator, 24V, with integrated control unit and OXIBD receiver; 2 ON3EBD BiDi transmitters with 3 channels; 1…

1 opérateur électromécanique 24V WL1024C centrale et récepteur…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTAILS BATTANTS

Swing gates

WALKY2024BDKCE



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Composition du kit / Kit contents

Nice Kit 2 moteurs à bras portail battant 1.8m/vantail 24V, bidirectionnel

Nice articulated-arm kit with 2 motors for swing gates up to 1.8m per leaf, 24V…

1 398,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€1,398.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit bras articulés pour portail battant max 1.8m par vantail, bidirectionnel. 2 opérateur électromécanique 24V centrale et récepteur OXIBD intégrés 2 émetteurs 3 cannaux BiDi ON3EBD 2 photocellules BUS EPMB 1 lampe de…

Articulated-arm kit for swing gates up to 1.8m per leaf, with two-way radio. 2 electromechanical operators, 24V, with integrated control unit and OXIBD receiver; 2 ON3EBD BiDi transmitters with 3 channels; 2 EPMB BUS…

2 opérateur électromécanique 24V centrale et récepteur OXIBD…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

WG5000



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Wingo 5 - motoréducteur de portail battant

Wingo 5 - swing gate geared motor

Sur devis

On request

Motoréducteur électromécanique Wingo en version 230 V pour portail battant.

230 V electromechanical Wingo geared motor for swing gates.

Le modèle WG5000 est proposé comme moteur individuel, avec… • Il appartient à la famille Wingo 5 destinée aux vantaux jusqu'à…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTAILS BATTANTS

Swing gates

WINGO3524HSKCE



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Nice Kit moteur à bras HI SPEED portail battant jusqu'à 3m/vantail, bidirectionnel

Nice HI SPEED linear actuator kit for swing gates up to 3m per leaf, two-way radio

1 776,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€1,776.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit moteur verin ultra rapide portails battants max 3m par vantail 2 opérateurs HI-SPEED WG3524HS 1 émetteur ON2E 2 photocellules BUS EPMB 1 centrale MC824H récepteur OXIBD 1 lampe clignotante BUS ELDC

Ultra-fast linear actuator kit for swing gates up to 3m per leaf. 2 HI-SPEED WG3524HS operators; 1 ON2E transmitter; 2 EPMB BUS photocells; 1 MC824H control unit with OXIBD receiver; 1 ELDC BUS warning light.

Kit moteur verin ultra rapide portails battants max 3m par…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

WINGO5024BDKCE



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Nice Kit moteur vérin portail battant jusqu'à 3,5m/vantail, bidirectionnel

Nice linear actuator kit for swing gates up to 3,5m per leaf, two-way radio

1 760,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€1,760.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit moteur verin portails battants max 3,5m par vantail 2 opérateurs 24V WG5024 2 émetteurs 3 cannaux BiDi ON3EBD 2 photocellules EPM 1 centrale MC424L récepteur OXIBD 1 lampe clignotante BUS ELDC

Linear actuator kit for swing gates up to 3,5m per leaf. 2 WG5024 operators, 24V; 2 ON3EBD BiDi transmitters with 3 channels; 2 EPM photocells; 1 MC424L control unit with OXIBD receiver; 1 ELDC BUS warning light.

Kit moteur verin portails battants max 3,5m par vantail 2…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

AUTOMATISMES DE PORTAILS

Gate automation

ELDC



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

ELDC - accessoire de portail

ELDC - Gate accessory

82,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€82.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Feu clignotant à LED avec antenne intégrée, présenté dans les équipements de la nouvelle gamme Robus.

LED flashing light with integrated antenna, presented among equipment for the new Robus range.

Il complète la signalisation du portail motorisé ; son…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

HK7224



Visuel constructeur commun à plusieurs références
Manufacturer image shared by multiple references

Hyke - motorisation à bras sans centrale

Hyke - articulated-arm operator without controller

940,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€940.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Version Hyke 24 V sans centrale intégrée, avec bras articulé et fonctionnement irréversible.

24 V Hyke version without built-in control unit, with articulated arm and self-locking operation.

Elle accompagne le moteur maître HK7024 dans les installations à… • La gamme répond aux portails jusqu'à 3,5 m par vantail, y…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

AUTOMATISMES DE PORTAILS

Gate automation

PSS124



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

PSS124 - accessoire de portail

PSS124 - Gate accessory

147,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€147.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Batterie de secours 24 V avec chargeur intégré, présentée parmi les accessoires des nouveaux Robus.

24 V backup battery with integrated charger, presented among accessories for the new Robus models.

Elle permet d'étudier le fonctionnement de secours d'un portail…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

TO5024I



Visuel constructeur commun à plusieurs références
Manufacturer image shared by multiple references

Toona 5 - version 24 V pour usage intensif

Toona 5 - 24 V version for intensive use

777,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€777.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Version irréversible 24 V de la gamme Toona 5, destinée aux usages intensifs.

24 V irreversible Toona 5 version, intended for intensive use.

Elle conserve l'encodeur magnétique, la butée mécanique en… • Le dimensionnement dépend du poids du vantail, de sa longueur et…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

BARRIÈRES, BORNES ET ACCÈS VÉHICULES

Barriers, bollards and vehicle access

M7BAR



Visuel officiel de la référence
Official image of the reference

M7BAR · Barrière levante pour lisse jusqu'à 7 m

M7BAR · Automatic barrier for booms up to 7 m

2 845,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€2,845.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Barrière électromécanique irréversible pour accès véhicules, prévue pour des lisses de 5, 6 ou 7 m selon montage.

Irreversible electromechanical vehicle barrier for 5, 6 or 7 m booms, depending on installation.

Fût en acier traité et laqué • Secteur 230 V CA, moteur 24 V CC

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

WIDEL



Visuel officiel de la référence
Official image of the reference

WIDE L · Barrière levante pour lisse jusqu'à 7 m

WIDE L · Automatic barrier for booms up to 7 m

2 452,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€2,452.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Barrière électromécanique à fût galvanisé peint, pour le contrôle de passages véhicules plus larges selon le montage.

Electromechanical barrier with a painted galvanised cabinet for wider vehicle lanes, depending on installation.

Version WIDEL prévue pour lisses jusqu'à 7 m • Moteur 24 V CC et déverrouillage manuel

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

BARRIÈRES, BORNES ET ACCÈS VÉHICULES

Barriers, bollards and vehicle access

WIDES



Visuel officiel de la référence
Official image of the reference

WIDE S · Barrière levante pour lisse de 4 m

WIDE S · Automatic barrier for a 4 m boom

1 760,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€1,760.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Barrière électromécanique compacte pour contrôler le passage de véhicules sur un accès jusqu'à 4 m selon configuration.

Compact electromechanical vehicle barrier for openings up to 4 m, depending on configuration.

Version WIDES à fût acier galvanisé peint • Moteur 24 V CC et déverrouillage manuel

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

L9BAR



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

L-Bar - barrière pour grande largeur jusqu'à 9 m

L-Bar - wide-opening barrier up to 9 m

4 440,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€4,440.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Barrière électromécanique L-Bar pour lisse jusqu'à 9 m, avec moteur 24 V et centrale intégrée.

L-Bar electromechanical barrier for booms up to 9 m, with 24 V motor and built-in control unit.

Le coffret acier traité et peint abrite l'automatisme du passage… • Les éléments de lisse, les appuis et les dispositifs de…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

BARRIÈRES, BORNES ET ACCÈS VÉHICULES

Barriers, bollards and vehicle access

M3BAR



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

M-Bar - barrière pour lisse de 3 m

M-Bar - barrier for a 3 m boom

2 620,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€2,620.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Barrière électromécanique M-Bar pour contrôle des accès routiers avec lisse de 3 m.

M-Bar electromechanical barrier for road access control with a 3 m boom.

Le moteur 24 V et la centrale de commande sont intégrés dans un… • La base d'ancrage accompagne le mécanisme ; la lisse et les…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

M5BAR



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

M-Bar - barrière pour lisse de 4 ou 5 m

M-Bar - barrier for a 4 or 5 m boom

2 720,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€2,720.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Barrière M-Bar avec moteur 24 V et centrale intégrée, pour lisse de 4 ou 5 m selon la configuration.

M-Bar barrier with 24 V motor and built-in control unit, for a 4 or 5 m boom according to configuration.

Le coffret acier traité par cataphorèse est prévu pour le… • La composition de la lisse, ses appuis et la détection se…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

BARRIÈRES, BORNES ET ACCÈS VÉHICULES

Barriers, bollards and vehicle access

S4BAR



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

S-Bar - barrière pour lisse jusqu'à 4 m

S-Bar - barrier for booms up to 4 m

1 889,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€1,889.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Barrière électromécanique S-Bar avec moteur 24 V pour lisse jusqu'à 4 m.

Electromechanical S-Bar barrier with 24 V motor for a boom up to 4 m.

Le coffret acier reçoit un traitement de protection et accueille… • La lisse, les appuis et les dispositifs de détection se…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

WIDEM



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Wide - barrière pour lisse jusqu'à 4 m

Wide - barrier for booms up to 4 m

2 027,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€2,027.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Barrière Wide M pour lisse jusqu'à 4 m, avec moteur 24 V et centrale intégrée.

Wide M barrier for booms up to 4 m, with 24 V motor and integrated controller.

Le coffret en acier galvanisé et peint accueille un mécanisme à… • Les accessoires de lisse, l'appui et les équipements de sécurité…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTES DE GARAGE

Garage doors

SPIDER32BDWKCE



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit pour l'automatisme de portes sectionnelles et basculantes, 800 N, avec…

Nice kit for sectional and up-and-over doors, 800 N, with WiFi

461,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€461.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit pour l'automatisme de portes sectionnelles et basculantes, 800 N, WiFi intégré, centrale incorporée et récepteur bidirectionnel . Le kit contient : SPIDER800W, MYGO4 2 pièces, SR32B.

Kit for sectional and up-and-over doors, 800 N, integrated WiFi, built-in control unit and two-way radio receiver. Contents: SPIDER800W, 2 MYGO4 and SR32B.

Le kit contient : SPIDER800W, MYGO4 2 pièces, SR32B.

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

SPIDO600KLT



Visuel de gamme constructeur · variante à confirmer
Manufacturer range image · confirm variant

Nice Kit Tête moteur pour SPIDO600 avec 2 émetteurs INTI2 inclus sans rail

Nice SPIDO600 motor head kit with 2 INTI2 transmitters; rail not included

367,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€367.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit Tête moteur pour SPIDO600 avec 2 émetteurs INTI2 inclus sans rail

SPIDO600 motor head kit with 2 INTI2 transmitters included; rail not included

Kit Tête moteur pour SPIDO600 avec 2 émetteurs INTI2 inclus sans…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTES DE GARAGE

Garage doors

SN6031



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Spin - moteur de garage avec centrale intégrée

Spin - Garage door motor with built-in control unit

Sur devis
On request

Motorisation Spin avec moteur 24 V, centrale intégrée et force de traction de 800 N.

Spin operator with 24 V motor, built-in control unit and 800 N pulling force.

L'alimentation secteur est en 230 V. • La référence SN6031 équipe les portes de garage compatibles avec…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

SPIDER1200BLWKLT



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Composition du kit / Kit contents

Nice Tête SPIDER 1200N + WIFI + 2 MYGO4

Nice SPIDER motor head, 1200N + WIFI + 2 MYGO4

545,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€545.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Tête SPIDER 1200N + WIFI + 2 MYGO4

SPIDER motor head, 1200N + WIFI + 2 MYGO4

Tête SPIDER 1200N + WIFI + 2 MYGO4

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTES DE GARAGE

Garage doors

SPIDER16BDKCE



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Composition du kit / Kit contents

Nice Kit pour l'automatisme de portes sectionnelles et basculantes, 800 N

Nice kit for sectional and up-and-over doors, 800 N

429,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€429.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit pour l'automatisme de portes sectionnelles et basculantes, 800 N, avec centrale incorporée et récepteur bidirectionnel . Le kit contient : SPIDER800, MYGO4 2 pièces, SR16B

Kit for sectional and up-and-over doors, 800 N, with built-in control unit and two-way radio receiver. Contents: SPIDER800, 2 MYGO4 and SR16B.

Le kit contient : SPIDER800, MYGO4 2 pièces, SR16B

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

SPIDER16BDWKCE



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Composition du kit / Kit contents

Nice Kit pour l'automatisme de portes sectionnelles et basculantes, 800 N, avec…

Nice kit for sectional and up-and-over doors, 800 N, with WiFi

461,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€461.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit pour l'automatisme de portes sectionnelles et basculantes, 800 N, WiFi intégré, centrale incorporée et récepteur bidirectionnel . Le kit contient : SPIDER800W, MYGO4 2 pièces, SR16B.

Kit for sectional and up-and-over doors, 800 N, integrated WiFi, built-in control unit and two-way radio receiver. Contents: SPIDER800W, 2 MYGO4 and SR16B.

Le kit contient : SPIDER800W, MYGO4 2 pièces, SR16B.

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTES DE GARAGE

Garage doors

SPIDER32BDKCE



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Composition du kit / Kit contents

Nice Kit pour l'automatisme de portes sectionnelles et basculantes, 800 N

Nice kit for sectional and up-and-over doors, 800 N

429,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€429.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit pour l'automatisme de portes sectionnelles et basculantes, 800 N, avec centrale incorporée et récepteur bidirectionnel . Le kit contient : SPIDER800, MYGO4 2 pièces, SR32B

Kit for sectional and up-and-over doors, 800 N, with built-in control unit and two-way radio receiver. Contents: SPIDER800, 2 MYGO4 and SR32B.

Le kit contient : SPIDER800, MYGO4 2 pièces, SR32B

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

SPIDER40BDKCE



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Composition du kit / Kit contents

Nice Kit pour l'automatisme de portes sectionnelles et basculantes, 800 N

Nice kit for sectional and up-and-over doors, 800 N

471,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€471.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit pour l'automatisme de portes sectionnelles et basculantes, 800 N, avec centrale incorporée et récepteur bidirectionnel . Le kit contient : SPIDER800, MYGO4 2 pièces, SR40B

Kit for sectional and up-and-over doors, 800 N, with built-in control unit and two-way radio receiver. Contents: SPIDER800, 2 MYGO4 and SR40B.

Le kit contient : SPIDER800, MYGO4 2 pièces, SR40B

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTES DE GARAGE

Garage doors

SPIDO1000KLT



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit Tête moteur pour SPIDO1000 avec 2 émetteurs INTI2 inclus, sans rail

Nice SPIDO1000 motor head kit with 2 INTI2 transmitters; rail not included

445,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€445.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit Tête moteur pour SPIDO1000 avec 2 émetteurs INTI2 inclus, sans rail
SPIDO1000 motor head kit with 2 INTI2 transmitters included; rail not included

Kit Tête moteur pour SPIDO1000 avec 2 émetteurs INTI2 inclus…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

SPIDO16BKCE



Visuel de gamme constructeur · variante à confirmer
Manufacturer range image · confirm variant

Nice Kit Porte Sec./Basc.SPIDO600+ rail courroie SR16B + 2 ON2E

Nice SPIDO600 kit for sectional / up-and-over doors + SR16B belt rail + 2 ON2E

574,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€574.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit SPIDO pour l'automatisation de portes sectionnelles et basculantes, 600N, avec unité de contrôle incorporée et récepteur monodirectionnel intégré. Inclus dans le kit : 1 rail de 2x1,6 m à courroie et deux émetteurs…

SPIDO kit for sectional and up-and-over doors, 600N, with built-in control unit and integrated one-way radio receiver. Kit includes 1 belt rail in 2x1,6 m sections and two ON2E transmitters.

Inclus dans le kit : 1 rail de 2x1,6 m à courroie et deux…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTES DE GARAGE

Garage doors

SPIDO16CKCE



Visuel de gamme constructeur · variante à confirmer
Manufacturer range image · confirm variant

Nice Kit Porte Sec./Basc.SPIDO600+ rail chaîne SR16C + 2 ON2E

Nice SPIDO600 kit for sectional / up-and-over doors + SR16C chain rail + 2 ON2E

540,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€540.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit SPIDO pour l'automatisation de portes sectionnelles et basculantes, 600N, avec unité de contrôle incorporée et récepteur monodirectionnel intégré. Inclus dans le kit : 1 rail de 2x1,6 m à chaîne et deux émetteurs…

SPIDO kit for sectional and up-and-over doors, 600N, with built-in control unit and integrated one-way radio receiver. Kit includes 1 chain rail in 2x1,6 m sections and two ON2E transmitters.

Inclus dans le kit : 1 rail de 2x1,6 m à chaîne et deux…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

SPIDO32BKCE



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Nice Kit Porte Sec./Basc. à courroie 600N+ 2 ON2E

Nice belt-drive kit for sectional / up-and-over doors, 600N + 2 ON2E

551,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€551.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit SPIDO pour l'automatisation de portes sectionnelles et basculantes, 600N, avec unité de contrôle incorporée et récepteur monodirectionnel intégré. Inclus dans le kit : 1 rail de 3,2 mt à courroie et deux émetteurs…

SPIDO kit for sectional and up-and-over doors, 600N, with built-in control unit and integrated one-way radio receiver. Kit includes 1 belt rail of 3,2 m and two ON2E transmitters.

Inclus dans le kit : 1 rail de 3,2 mt à courroie et deux…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTES DE GARAGE

Garage doors

SPIDO32CKCE



Visuel de gamme constructeur · variante à confirmer
Manufacturer range image · confirm variant

Composition du kit / Kit contents

Nice Kit Porte Sec./Basc.SPIDO600+ rail chaîne SR32C + 2 ON2E

Nice SPIDO600 kit for sectional / up-and-over doors + SR32C chain rail + 2 ON2E

517,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€517.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit SPIDO pour l'automatisation de portes sectionnelles et basculantes, 600N, avec unité de contrôle incorporée et récepteur monodirectionnel intégré. Inclus dans le kit : 1 rail de 3,2 m à chaîne et deux émetteurs ON2E.

SPIDO kit for sectional and up-and-over doors, 600N, with built-in control unit and integrated one-way radio receiver. Kit includes 1 chain rail of 3,2 m and two ON2E transmitters.

Inclus dans le kit : 1 rail de 3,2 m à chaîne et deux émetteurs…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

SPY650BDKCE



Visuel constructeur commun à plusieurs références
Manufacturer image shared by multiple references

Composition du kit / Kit contents

Nice Kit pour porte sectionnelle 10,5m2 et basculante 11,5m2 - 650N sans rail

Nice kit for sectional doors 10,5m2 and up-and-over doors 11,5m2 - 650N, rail…

494,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€494.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit pour automatisation portes sectionnelles et basculantes débordantes. Rail non inclus 1 opérateur 650 N Logique de commande SPYBOXB 1 émetteur 3 canaux BiDi ON3EBD 1 récepteur BiDi OXIBD

Kit for sectional and projecting up-and-over doors; rail not included. 1 operator rated at 650 N; SPYBOXB control unit; 1 ON3EBD BiDi transmitter with 3 channels; 1 OXIBD BiDi receiver.

Rail non inclus 1 opérateur 650 N Logique de commande SPYBOXB 1…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTES DE GARAGE

Garage doors

SPY650BDKIT162



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Composition du kit / Kit contents

Nice Kit pour porte sectionnelle 10,5m2 et basculante 11,5m2 - 650N rail 2 x 1,6m

Nice kit for sectional doors 10,5m2 and up-and-over doors 11,5m2 - 650N, rail in…

671,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€671.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit pour automatisation portes sectionnelles et basculantes débordantes. Rail 2 x 1,6m 1 opérateur 650 N Logique de commande SPYBOXB 1 émetteur 3 canaux BiDi ON3EBD 1 récepteur BiDi OXIBD Rail 2 x 1,6m SPYRAIL162

Kit for sectional and projecting up-and-over doors. Rail in 2 x 1,6m sections. 1 operator rated at 650 N; SPYBOXB control unit; 1 ON3EBD BiDi transmitter with 3 channels; 1 OXIBD BiDi receiver; SPYRAIL162 rail in 2 x…

Rail 2 x 1,6m 1 opérateur 650 N Logique de commande SPYBOXB 1…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

SPY650BDKIT321



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Composition du kit / Kit contents

Nice Kit pour porte sectionnelle 10,5m2 et basculante 11,5m2 - 650N rail 3,2m

Nice kit for sectional doors 10,5m2 and up-and-over doors 11,5m2 - 650N, rail 3,2m

641,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€641.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit pour automatisation portes sectionnelles et basculantes débordantes. Rail 3,2m 1 opérateur 650 N Logique de commande SPYBOXB 1 émetteur 3 canaux BiDi ON3EBD 1 récepteur BiDi OXIBD Rail 3,2m SPYRAIL321

Kit for sectional and projecting up-and-over doors. Rail 3,2m. 1 operator rated at 650 N; SPYBOXB control unit; 1 ON3EBD BiDi transmitter with 3 channels; 1 OXIBD BiDi receiver; SPYRAIL321 rail, 3,2m.

Rail 3,2m 1 opérateur 650 N Logique de commande SPYBOXB 1…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTES DE GARAGE

Garage doors

SPY650HSBDKCE



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Composition du kit / Kit contents

Nice Kit HISPEED porte sectionnelle 10,5m2 et basculante 11,5m2 - 650N sans rail

Nice HISPEED kit for sectional doors 10,5m2 and up-and-over doors 11,5m2 - 650N…

627,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€627.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit pour automatisation portes sectionnelles et basculantes débordantes ou non. Rail non inclus 1 opérateur Ultra rapide 650 N SPY650HS Logique de commande SPYBOXHS 1 émetteur 3 canaux BiDi ON3EBD 1 récepteur BiDi OXIBD

Kit for sectional and projecting or non-projecting up-and-over doors; rail not included. 1 ultra-fast SPY650HS operator, 650 N; SPYBOXHS control unit; 1 ON3EBD BiDi transmitter with 3 channels; 1 OXIBD BiDi receiver.

Rail non inclus 1 opérateur Ultra rapide 650 N SPY650HS Logique…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

SPY650HSBDKIT162



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Composition du kit / Kit contents

Nice Kit HISPEED porte sectionnelle 10,5m2 et basculante 11,5m2 - 650N rail 2 x…

Nice HISPEED kit for sectional doors 10,5m2 and up-and-over doors 11,5m2 - 650N…

800,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€800.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit pour automatisation portes sectionnelles et basculantes débordantes ou non. Rail 2x1,6m 1 opérateur Ultra rapide 650 N SPY650HS Logique de commande SPYBOXHS 1 émetteur 3 canaux BiDi ON3EBD 1 récepteur BiDi OXIBD…

Kit for sectional and projecting or non-projecting up-and-over doors. Rail in 2x1,6m sections. 1 ultra-fast SPY650HS operator, 650 N; SPYBOXHS control unit; 1 ON3EBD BiDi transmitter with 3 channels; 1 OXIBD BiDi…

Rail 2x1,6m 1 opérateur Ultra rapide 650 N SPY650HS Logique de…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

PORTES DE GARAGE

Garage doors

SPY650HSBDKIT321



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Composition du kit / Kit contents

Nice Kit HISPEED porte sectionnelle 10,5m2 et basculante 11,5m2 - 650N rail 3,2m

Nice HISPEED kit for sectional doors 10,5m2 and up-and-over doors 11,5m2 - 650N…

770,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€770.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit pour automatisation portes sectionnelles et basculantes débordantes ou non. Rail 3,2m 1 opérateur Ultra rapide 650 N SPY650HS Logique de commande SPYBOXHS 1 émetteur 3 canaux BiDi ON3EBD 1 récepteur BiDi OXIBD Rail…

Kit for sectional and projecting or non-projecting up-and-over doors. Rail 3,2m. 1 ultra-fast SPY650HS operator, 650 N; SPYBOXHS control unit; 1 ON3EBD BiDi transmitter with 3 channels; 1 OXIBD BiDi receiver…

Rail 3,2m 1 opérateur Ultra rapide 650 N SPY650HS Logique de…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

SPY800BDKCE



Visuel constructeur commun à plusieurs références
Manufacturer image shared by multiple references

Composition du kit / Kit contents

Nice Kit pour porte sectionnelle 12,5m2 et basculante 14m2 - 800N sans rail

Nice kit for sectional doors 12,5m2 and up-and-over doors 14m2 - 800N, rail not…

547,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€547.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit portes sectionnelles et basculantes débordantes ou non 800N. Rail non inclus 1 opérateur électromécanique 800N SPY800 1 logique de commande SPYBOXB 1 émetteur 3 canaux ON3EBD 1 récepteur OXIBD Rail non inclus

800N kit for sectional and projecting or non-projecting up-and-over doors; rail not included. 1 SPY800 electromechanical operator, 800N; 1 SPYBOXB control unit; 1 ON3EBD transmitter with 3 channels; 1 OXIBD receiver…

Rail non inclus 1 opérateur électromécanique 800N SPY800 1…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTES DE GARAGE

Garage doors

SPY800BDKIT162



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Composition du kit / Kit contents

Nice Kit pour porte sectionnelle 12,5m2 et basculante 14m2 - 800N rail 2 x 1,6m

Nice kit for sectional doors 12,5m2 and up-and-over doors 14m2 - 800N, rail in 2…

724,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€724.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit portes sectionnelles et basculantes débordantes ou non 800N. Rail 2x1,6m 1 opérateur électromécanique 800N SPY800 1 logique de commande SPYBOXB 1 émetteur 3 canaux ON3EBD 1 récepteur OXIBD Rail 2x1,6m SPYRAIL162

800N kit for sectional and projecting or non-projecting up-and-over doors. Rail in 2x1,6m sections. 1 SPY800 electromechanical operator, 800N; 1 SPYBOXB control unit; 1 ON3EBD transmitter with 3 channels; 1 OXIBD…

Rail 2x1,6m 1 opérateur électromécanique 800N SPY800 1 logique…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

SPY800BDKIT321



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Composition du kit / Kit contents

Nice Kit pour porte sectionnelle 12,5m2 et basculante 14m2 - 800N rail 3,2m

Nice kit for sectional doors 12,5m2 and up-and-over doors 14m2 - 800N, rail 3,2m

695,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€695.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit portes sectionnelles et basculantes débordantes ou non 800N. Rail 3,2m 1 opérateur électromécanique 800N SPY800 1 logique de commande SPYBOXB 1 émetteur 3 canaux ON3EBD 1 récepteur OXIBD Rail 3,2m SPYRAIL321

800N kit for sectional and projecting or non-projecting up-and-over doors. Rail 3,2m. 1 SPY800 electromechanical operator, 800N; 1 SPYBOXB control unit; 1 ON3EBD transmitter with 3 channels; 1 OXIBD receiver…

Rail 3,2m 1 opérateur électromécanique 800N SPY800 1 logique de…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

PORTES DE GARAGE

Garage doors

TNLKCE



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Nice Kit pour porte basculante non débordante

Nice kit for a non-projecting up-and-over door

984,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€984.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit pour l'automatisation de portes basculantes non débordantes jusqu'à 9m². Irréversible, 24 Vcc, avec logique de commande et récepteur incorporés, éclairage automatique et fins de course mécaniques. 1 émetteur FLO2RE…

Kit for non-projecting up-and-over doors up to 9m². Self-locking, 24 Vcc, with built-in control unit and receiver, automatic lighting and mechanical limits. 1 FLO2RE transmitter included.

Irréversible, 24 Vcc, avec logique de commande et récepteur… • 1 émetteur FLO2RE inclus.

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

VOLETS, STORES ET PROTECTIONS SOLAIRES

Shutters, awnings and solar shading

EASYKIT15SHF



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Composition du kit / Kit contents

Nice Kit moteur volets roulants, 15 Nm, filaire à boutons, tête étoile

Nice roller shutter motor kit, 15 Nm, wired, push-button limit setting, star head

199,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€199.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit moteur tête étoile,15 Nm,filaire fins de courses à boutons,17 Tr/mn,230 Vac,1 support moteur,3 adapt.(octo. 60, ZF54/DP53,ZF64),inter.(Montée-Stop-Descente) encastrer et/ou saillie,2 verrous anti-effractions,1 embout

Star head motor kit, 15 Nm, wired, push-button limit setting, 17 rpm, 230 Vac; 1 motor bracket, 3 adapters (octagonal 60, ZF54/DP53, ZF64), up-stop-down switch for flush and/or surface mounting, 2 anti-lift locks and…

60, ZF54/DP53,ZF64),inter.(Montée-Stop-Descente) encastrer et/ou…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

EASYKIT15SHR



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Composition du kit / Kit contents

Nice Kit Easy SH 15R, 15 Nm, radio à boutons, tête étoile

Nice Easy SH 15R kit, 15 Nm, radio, push-button limit setting, star head

291,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€291.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit moteur tête étoile,15 Nm,radio à fins de courses à boutons,17 Tr/mn,230 Vac,1 support moteur,3 adapt.(octo.l 60, ZF54/DP53 et ZF64),1 émetteur 1 groupe murale et portable,2 verrous anti-effractions,1 embout

Star head motor kit, 15 Nm, radio, push-button limit setting, 17 rpm, 230 Vac; 1 motor bracket, 3 adapters (octagonal 60, ZF54/DP53 and ZF64), 1 wall-mounted and portable transmitter for 1 group, 2 anti-lift locks…

Kit moteur tête étoile,15 Nm,radio à fins de courses à…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

VOLETS, STORES ET PROTECTIONS SOLAIRES

Shutters, awnings and solar shading

EASYKIT30SHF



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit moteur volet roulant, 30 Nm, filaire à boutons, tête étoile

Nice roller shutter motor kit, 30 Nm, wired, push-button limit setting, star head

211,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€211.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit moteur tête étoile,30 Nm,filaire fins de courses à boutons,17 Tr/mn,230 Vac,1 support moteur,3 adapt(octo.60, ZF54/DP53,ZF64),inter.(Montée-Stop-Descente)à encastrer et/ou saillie,4 verrous anti-effractions,1 embout

Star head motor kit, 30 Nm, wired, push-button limit setting, 17 rpm, 230 Vac; 1 motor bracket, 3 adapters (octagonal 60, ZF54/DP53, ZF64), up-stop-down switch for flush and/or surface mounting, 4 anti-lift locks and…

Kit moteur tête étoile,30 Nm,filaire fins de courses à…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

EASYKIT30SHR



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit Easy SH 30R, 30 Nm, radio à boutons, tête étoile

Nice Easy SH 30R kit, 30 Nm, radio, push-button limit setting, star head

317,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€317.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit moteur tête étoile,30 Nm,radio à fins de courses à boutons,17 Tr/mn,230 Vac,1 support moteur,3 adaptations (octogonal 60, ZF54/DP53 et ZF64),1 émetteur 1 groupe murale et portable,4 verrous anti-effractions,1 embout

Star head motor kit, 30 Nm, radio, push-button limit setting, 17 rpm, 230 Vac; 1 motor bracket, 3 adapters (octagonal 60, ZF54/DP53 and ZF64), 1 wall-mounted and portable transmitter for 1 group, 4 anti-lift locks…

Kit moteur tête étoile,30 Nm,radio à fins de courses à…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

VOLETS, STORES ET PROTECTIONS SOLAIRES

Shutters, awnings and solar shading

ET30R/MA



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit complet radio 30Nm fin de course électroniques

Nice complete radio kit, 30Nm, electronic limits

483,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€483.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

kit complet radio avec fins de course électroniques , TTBus avec un émetteur MW1. Force 30Nn (poids soulevé: 56kg). Largeur mini: 700mm, maxi: 2500mm

Complete radio kit with electronic limits, TTBus and an MW1 transmitter. The manufacturer prints a rating of 30Nn; confirm this unit before ordering. Lifted weight 56kg. Minimum width 700mm, maximum 2500mm.

Force 30Nn (poids soulevé: 56kg). • Largeur mini: 700mm, maxi: 2500mm

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ET30SHF



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit complet filaire 30Nm, tête étoile

Nice complete wired kit, 30Nm, star head

320,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€320.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit complet avec un axe, un moteur filaire 30Nm, tête étoile avec fins de course à bouton et un interrupteur. Idéal pour la rénovation ou la motorisatio d'un volet existant. Largeur min : 700mm, max : 2500mm, Poids :…

Complete kit with shaft, 30Nm wired motor, star head with push-button limit setting and a switch. Suitable for upgrading or motorising an existing shutter. Minimum width 700mm, maximum 2500mm; weight 56kg.

Idéal pour la rénovation ou la motorisatio d'un volet existant. • Largeur min : 700mm, max : 2500mm, Poids : 56kg

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

VOLETS, STORES ET PROTECTIONS SOLAIRES

Shutters, awnings and solar shading

ET30SHR



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit axe motorisé radio, 30Nm tête étoile

Nice motorised shaft kit, radio, 30Nm, star head

430,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€430.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit complet avec un axe, un moteur radio 30Nm, tête étoile avec fins de course à bouton et un émetteur MW1. Idéal pour la rénovation ou la motorisatio d'un volet existant. Largeur min: 700mm, max: 2500mm, poids : 56kg

Complete kit with shaft, 30Nm radio motor, star head with push-button limit setting and an MW1 transmitter. Suitable for upgrading or motorising an existing shutter. Minimum width 700mm, maximum 2500mm; weight 56kg.

Idéal pour la rénovation ou la motorisatio d'un volet existant. • Largeur min: 700mm, max: 2500mm, poids : 56kg

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

NX SOLKIT MA 1014 SH



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit solaire NX SOLKIT MA 1014 SH

Nice solar kit NX SOLKIT MA 1014 SH

435,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€435.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit de motorisation solaire Nice pour volets roulants. La variante exacte, le couple, la vitesse, la commande et les éléments fournis doivent être confirmés sur la notice fabricant correspondant à cette référence.

Nice solar motorisation kit for roller shutters. Confirm the exact version, torque, speed, control and supplied parts in the manufacturer manual for this reference.

La variante exacte, le couple, la vitesse, la commande et les…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

VOLETS, STORES ET PROTECTIONS SOLAIRES

Shutters, awnings and solar shading

NX SOLKIT MA 2010 SH



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit solaire NX SOLKIT MA 2010 SH

Nice solar kit NX SOLKIT MA 2010 SH

484,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€484.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit de motorisation solaire Nice pour volets roulants. La variante exacte, le couple, la vitesse, la commande et les éléments fournis doivent être confirmés sur la notice fabricant correspondant à cette référence.

Nice solar motorisation kit for roller shutters. Confirm the exact version, torque, speed, control and supplied parts in the manufacturer manual for this reference.

La variante exacte, le couple, la vitesse, la commande et les…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

NX SOLKIT MA 615 SH



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit solaire NX SOLKIT MA 615 SH

Nice solar kit NX SOLKIT MA 615 SH

425,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€425.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit de motorisation solaire Nice pour volets roulants. La variante exacte, le couple, la vitesse, la commande et les éléments fournis doivent être confirmés sur la notice fabricant correspondant à cette référence.

Nice solar motorisation kit for roller shutters. Confirm the exact version, torque, speed, control and supplied parts in the manufacturer manual for this reference.

La variante exacte, le couple, la vitesse, la commande et les…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

VOLETS, STORES ET PROTECTIONS SOLAIRES

Shutters, awnings and solar shading

NX SOLKIT MZ 1014 SH



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit solaire NX SOLKIT MZ 1014 SH

Nice solar kit NX SOLKIT MZ 1014 SH

481,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€481.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit de motorisation solaire Nice pour stores ZIP. La variante exacte, le couple, la vitesse, la commande et les éléments fournis doivent être confirmés sur la notice fabricant correspondant à cette référence.

Nice solar motorisation kit for ZIP screens. Confirm the exact version, torque, speed, control and supplied parts in the manufacturer manual for this reference.

La variante exacte, le couple, la vitesse, la commande et les…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

NX SOLKIT MZ 2010 SH



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit solaire NX SOLKIT MZ 2010 SH

Nice solar kit NX SOLKIT MZ 2010 SH

544,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€544.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit de motorisation solaire Nice pour stores ZIP. La variante exacte, le couple, la vitesse, la commande et les éléments fournis doivent être confirmés sur la notice fabricant correspondant à cette référence.

Nice solar motorisation kit for ZIP screens. Confirm the exact version, torque, speed, control and supplied parts in the manufacturer manual for this reference.

La variante exacte, le couple, la vitesse, la commande et les…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

VOLETS, STORES ET PROTECTIONS SOLAIRES

Shutters, awnings and solar shading

PATIOKIT1515



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit PERGOLA 1500N

Nice PERGOLA kit, 1500N

921,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€921.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit pour la motorisation de PERGOLA composé: 1 moteur 1500 N (PATIO1515), 1 centrale de commande (PATIOCONTROL), 1 capteur de température (PATIOSENSORT)

PERGOLA motorisation kit comprising 1 PATIO1515 motor rated at 1500 N, 1 PATIOCONTROL control unit and 1 PATIOSENSORT temperature sensor.

Kit pour la motorisation de PERGOLA composé: 1 moteur 1500 N…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

FERMETURES ET PORTES INDUSTRIELLES

Industrial doors and closures

SU2000V



Visuel constructeur commun à plusieurs références
Manufacturer image shared by multiple references

SU2000V - motorisation Sumo pour porte industrielle

SU2000V - Sumo industrial door operator

1 070,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€1,070.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Version rapide Sumo en 24 Vcc, avec encodeur magnétique, pour portes sectionnelles ou coulissantes à deux vantaux.

Fast 24 Vdc Sumo version with magnetic encoder, for sectional or two-leaf sliding doors.

Nice présente ce modèle pour des portes de 10à 25 m² en usage… • La référence V se distingue de SU2000 par sa plage d'application…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

RN2040E02KCE



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Nice Kit RONDO 170 kg (MC200 + KIOMINI + 2 INTI2)

Nice RONDO kit, 170 kg (MC200 + KIOMINI + 2 INTI2)

545,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€545.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit Moteur pour rideaux métalliques équilibrés jusqu'à 170 kg, irréversible, avec frein électrique et dispositif de débrayage. Pour arbre Ø60 mm et couronne de 200 mm. (Adaptateur couronne 220 mm et arbre de 48 mm…

Motor kit for balanced rolling shutters up to 170 kg, self-locking, with electric brake and release device. For a Ø60 mm shaft and 200 mm crown. A 220 mm crown adapter and 48 mm shaft adapter are included.

Pour arbre Ø60 mm et couronne de 200 mm. (Adaptateur couronne…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

FERMETURES ET PORTES INDUSTRIELLES

Industrial doors and closures

SO2000



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Soon - motorisation pour porte sectionnelle

Soon - sectional door operator

1 217,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€1,217.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Motoréducteur Soon irréversible avec moteur 24 V et encodeur absolu, pour porte sectionnelle jusqu'à 5 m de hauteur.

Irreversible Soon geared motor with 24 V motor and absolute encoder, for sectional doors up to 5 m high.

Le modèle SO2000 se destine à une installation sur l'arbre de la… • La commande et les sécurités se configurent selon la porte et…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

SU2000



Visuel constructeur commun à plusieurs références
Manufacturer image shared by multiple references

SU2000 - motorisation Sumo pour porte industrielle

SU2000 - Sumo industrial door operator

1 057,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€1,057.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Motorisation Sumo irréversible 24 Vcc pour portes sectionnelles ou coulissantes à deux vantaux, en usage commercial et collectif.

Non-reversible 24 V DC Sumo operator for sectional or two-leaf sliding doors in commercial and communal use.

Le modèle est équipé d'un encodeur magnétique et vise des portes… • La commande et la transmission se sélectionnent selon la…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

CONTRÔLE D'ACCÈS ET MAISON CONNECTÉE

Access control and connected home

EDSWG



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Era Keypad - clavier extérieur radio

Era Keypad - outdoor radio keypad

180,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€180.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Clavier numérique extérieur radio pour commande d'automatismes, avec trois canaux et trois mots de passe.

Outdoor radio numeric keypad for operator control, with three channels and three passwords.

La référence EDSWG est compatible avec les récepteurs Nice de la… • Le fonctionnement sur piles permet de placer la commande sans…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

MB2-WKIT/FR00



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Composition du kit / Kit contents

Nice Kit visio MyBell 2-fils avec écran, platine de rue, BAIA-DIN, visière…

Nice MyBell video intercom kit, 2 wires, with monitor, entrance panel, BAIA-DIN…

589,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€589.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Visiophone MyBell 2 fils. Contient : écran intérieur + platine de rue + câble d'alimentation + BAIA-DIN + Visière anti-pluie MB2-W1BOWCOV. Visiophone connecté, compatible avec Yubii Home

MyBell video intercom, 2 wires. Contents: indoor monitor, entrance panel, power cable, BAIA-DIN and MB2-W1BOWCOV rain cover. Connected video intercom compatible with Yubii Home.

Contient : écran intérieur + platine de rue + câble… • Visiophone connecté, compatible avec Yubii Home

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

CONTRÔLE D'ACCÈS ET MAISON CONNECTÉE

Access control and connected home

MB2-WKIT/FR01



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Composition du kit / Kit contents

Nice Kit visio MyBell 2-fils avec écran, platine de rue, BAIA-DIN, alimentation…

Nice MyBell video intercom kit, 2 wires, with monitor, entrance panel, BAIA-DIN…

578,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€578.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Visiophone MyBell 2 fils. Contient : écran intérieur + platine de rue + câble d'alimentation + BAIA-DIN. Viosphone connecté, compatible avec Yubii Home

MyBell video intercom, 2 wires. Contents: indoor monitor, entrance panel, power cable and BAIA-DIN. Connected video intercom compatible with Yubii Home.

Contient : écran intérieur + platine de rue + câble… • Viosphone connecté, compatible avec Yubii Home

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

MNKITW7000



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Composition du kit / Kit contents

Nice Kit Alarme MyNice avec centrale de commande Wi-Fi et accessoires

Nice MyNice alarm kit with Wi-Fi control unit and accessories

1 518,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€1,518.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit Alarme MyNice : 1 Centrale Wi-Fi écran tactile, 99 dispositifs et 6 zones MNCUT, 1 sirène extérieure MNS, 2 détecteurs de mouvement MNPIR, 1 détecteur d'ouvertures MNMC, 2 émetteurs 8 canaux MNTX8, 1 batterie de…

MyNice alarm kit: 1 MNCUT Wi-Fi touch-screen control unit for 99 devices and 6 zones, 1 MNS outdoor siren, 2 MNPIR motion detectors, 1 MNMC opening detector, 2 MNTX8 transmitters with 8 channels and 1 B6V-A.7315…

Kit Alarme MyNice : 1 Centrale Wi-Fi écran tactile, 99…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

CONTRÔLE D'ACCÈS ET MAISON CONNECTÉE

Access control and connected home

MNKITW7000T



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Nice Kit alarme MNCUT (MyNice Kit 7000 Touch)

Nice MNCUT alarm kit (MyNice Kit 7000 Touch)

1 306,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€1,306.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit alarme sans fil, Wi-Fi, max 99 dispositifs/6 groupes, radio BiDi Dual Band. Centrale écran tactile, 1 émetteur 8 canaux, 1 détecteur volumétrique MNPIR, 1 détecteur magnétique MNMC Alimentation 110-240Vac, batterie…

Wireless Wi-Fi alarm kit, maximum 99 devices / 6 groups and BiDi Dual Band radio. Touch-screen control unit, 1 transmitter with 8 channels, 1 MNPIR motion detector and 1 MNMC magnetic detector. Supply 110-240Vac…

Centrale écran tactile, 1 émetteur 8 canaux, 1 détecteur…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

MNKITW7001TC



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Nice Kit alarme MNCUTC (MyNice Kit 7001 Touch)

Nice MNCUTC alarm kit (MyNice Kit 7001 Touch)

1 432,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€1,432.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit alarme sans fil + 8 entrées filaires, Wi-Fi, max 99 dispositifs/6 groupes, radio BiDi Dual Band. Centrale écran tactile, 1 émetteur 8 canaux, 1 détecteur volumétrique MNPIR, 1 détecteur magnétique MNMC. Batterie de…

Wireless Wi-Fi alarm kit with 8 wired inputs, maximum 99 devices / 6 groups and BiDi Dual Band radio. Touch-screen control unit, 1 transmitter with 8 channels, 1 MNPIR motion detector and 1 MNMC magnetic detector…

Centrale écran tactile, 1 émetteur 8 canaux, 1 détecteur… • Batterie de secours en option

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

CONTRÔLE D'ACCÈS ET MAISON CONNECTÉE

Access control and connected home

OXILR



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

OXI LR - récepteur enfichable longue portée

OXI LR - long-range plug-in receiver

104,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€104.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Récepteur radio enfichable OXI LR en 433,92 MHz, avec technologie LoRa et communication bidirectionnelle.

433,92 MHz OXI LR plug-in radio receiver with LoRa technology and bidirectional communication.

Il appartient au système Nice longue portée et s'associe aux… • Son connecteur SM permet l'intégration sur les centrales prévues…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

SYKCE



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Solemyo - kit d'alimentation solaire

Solemyo - Solar power supply kit

Sur devis

On request

Kit d'alimentation solaire Solemyo composé du panneau photovoltaïque SYP et du boîtier batterie PSY24 avec circuit de contrôle de recharge.

Solemyo solar power kit comprising SYP photovoltaic panel and PSY24 battery enclosure with charge control circuit.

Il alimente les automatismes Nice expressément compatibles. • L'exposition du panneau, la consommation des accessoires et la…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

DÉTECTION ET SÉCURITÉ

Detection and safety

EPMB



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Era Medium - paire de photocellules BlueBUS

Era Medium - pair of BlueBUS photocells

130,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€130.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Paire de photocellules Era Medium pour extérieur, raccordée à une centrale compatible par la technologie Nice BlueBUS.

Pair of Era Medium outdoor photocells connected to a compatible control unit through Nice BlueBUS technology.

La référence EPMB permet de détecter l'interruption du faisceau… • L'implantation des cellules et leur raccordement se définissent…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

EPMOR



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Era Medium - photocellule à réflexion avec miroir

Era Medium - retro-reflective photocell with reflector

136,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€136.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Photocellule extérieure Era Medium à réflexion, fournie avec miroir réflecteur.

Era Medium outdoor retro-reflective photocell, supplied with reflector.

La référence EPMOR permet d'implanter l'émetteur et le récepteur… • Le réflecteur se place en face ; l'alignement et le raccordement…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

RADIO, TÉLÉCOMMANDES ET COMMANDES

Radio, remote controls and controls

MINIDOMI1BKIT



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Émetteur noir MiniDomì 1 canal avec support

Nice black MiniDomì transmitter, 1 channel, with bracket

72,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€72.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

MiniDomì 1 est un émetteur radio bidirectionnel, portatif, monocanal au design compact. Utilisable comme dispositif de commande individuel, de groupe ou centralisé. Le kit MiniDomi1 comprend le support mural. Couleur…

MiniDomì 1 is a compact, portable, single-channel two-way radio transmitter. It can provide individual, group or central control. The MiniDomi1 kit includes the wall bracket. Black.

Utilisable comme dispositif de commande individuel, de groupe ou… • Le kit MiniDomi1 comprend le support mural.

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

MINIDOMI1KIT



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Émetteur blanc MiniDomì 1 canal avec support

Nice white MiniDomì transmitter, 1 channel, with bracket

72,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€72.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

MiniDomì 1 est un émetteur radio bidirectionnel, portatif, monocanal au design compact. Utilisable comme dispositif de commande individuel, de groupe ou centralisé. Le kit MiniDomi1 comprend le support mural. Couleur…

MiniDomì 1 is a compact, portable, single-channel two-way radio transmitter. It can provide individual, group or central control. The MiniDomi1 kit includes the wall bracket. White.

Utilisable comme dispositif de commande individuel, de groupe ou… • Le kit MiniDomi1 comprend le support mural.

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

RADIO, TÉLÉCOMMANDES ET COMMANDES

Radio, remote controls and controls

MINIDOMI6BKIT



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Émetteur noir MiniDomì 6 canaux avec support

Nice black MiniDomì transmitter, 6 channels, with bracket

79,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€79.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

MiniDomì 6 est un émetteur radio bidirectionnel, portatif à 6 canaux au design compact. Il peut gérer jusqu'à 6 groupes d'automatisations en mode individuel, de groupe ou groupe mixte.Le kit MiniDomi6 comprend le…

MiniDomì 6 is a compact, portable two-way radio transmitter with 6 channels. It can control up to 6 automation groups in individual, group or mixed-group mode. The MiniDomi6 kit includes the wall bracket. Black.

Il peut gérer jusqu'à 6 groupes d'automatisations en mode… • Couleur noir

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

MINIDOMI6KIT



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Émetteur blanc MiniDomì 6 canaux avec support

Nice white MiniDomì transmitter, 6 channels, with bracket

79,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€79.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

MiniDomì 6 est un émetteur radio bidirectionnel portatif à 6 canaux au design compact. Il peut gérer jusqu'à 6 groupes d'automatisations en mode individuel, de groupe ou groupe mixte.Le kit MiniDomi6 comprend le…

MiniDomì 6 is a compact, portable two-way radio transmitter with 6 channels. It can control up to 6 automation groups in individual, group or mixed-group mode. The MiniDomi6 kit includes the wall bracket. White.

Il peut gérer jusqu'à 6 groupes d'automatisations en mode… • Couleur blanc

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

RADIO, TÉLÉCOMMANDES ET COMMANDES

Radio, remote controls and controls

MYGO2



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

MyGO - télécommande 2 canaux 433,92 MHz

MyGO - 2-channel 433,92 MHz remote control

35,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€35.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Télécommande MyGO unidirectionnelle à deux canaux, en 433,92 MHz avec codage O-Code.

Two-channel unidirectional MyGO remote control at 433,92 MHz with O-Code coding.

Elle permet de piloter des automatismes Nice associés à un… • Le boîtier fonctionne sur pile et s'inscrit dans la gamme de…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

MYGO2BD



Visuel de gamme constructeur · variante à confirmer
Manufacturer range image · confirm variant

MyGO BD - télécommande bidirectionnelle 2 canaux

MyGO BD - 2-channel bidirectional remote control

41,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€41.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Télécommande MyGO BD à deux canaux en 433,92 MHz.

Two-channel MyGO BD remote control at 433,92 MHz.

La liaison bidirectionnelle permet le retour d'information avec… • Elle reste également compatible avec les récepteurs utilisant le…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

RADIO, TÉLÉCOMMANDES ET COMMANDES

Radio, remote controls and controls

MYGO4



Visuel de gamme constructeur · variante à confirmer
Manufacturer range image · confirm variant

MyGO - télécommande 4 canaux 433,92 MHz

MyGO - 4-channel 433,92 MHz remote control

41,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€41.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Télécommande MyGO unidirectionnelle à quatre canaux, en 433,92 MHz avec codage O-Code.

Four-channel unidirectional MyGO remote control, operating at 433,92 MHz with O-Code coding.

Elle regroupe plusieurs commandes d'automatismes dans un boîtier… • L'association aux récepteurs compatibles et la programmation…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

MYGO4BD



Visuel de gamme constructeur · variante à confirmer
Manufacturer range image · confirm variant

MyGO BD - télécommande bidirectionnelle 4 canaux

MyGO BD - 4-channel bidirectional remote control

51,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€51.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Télécommande MyGO BD à quatre canaux en 433,92 MHz, avec codage bidirectionnel et compatibilité Nice O-Code.

Four-channel 433,92 MHz MyGO BD remote control with bidirectional coding and Nice O-Code compatibility.

Elle centralise plusieurs commandes d'accès et permet un retour… • La gamme peut être programmée avec les outils Nice prévus pour…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

RADIO, TÉLÉCOMMANDES ET COMMANDES

Radio, remote controls and controls

OXIBD



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

OXI BD - récepteur radio bidirectionnel enfichable

OXI BD - bidirectional plug-in radio receiver

96,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€96.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Récepteur radio enfichable OXI BD en 433,92 MHz, doté de quatre canaux sur connecteur SM.

433,92 MHz OXI BD plug-in radio receiver with four channels on an SM connector.

Il prend en charge le codage bidirectionnel BD ainsi que… • Il se monte sur une centrale compatible et assure la réception…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

YH-001



Visuel officiel de la référence
Official image of the reference

Yubii Home · Passerelle domotique

Yubii Home · Smart home gateway

211,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€211.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Passerelle multiprotocole pour centraliser des automatismes Nice compatibles et créer des scénarios depuis l'application Yubii Home.

Multi-protocol hub for compatible Nice devices and scenes configured with the Yubii Home app.

Wi-Fi 2,4 GHz, Z-Wave et radio Nice selon appareil • Alimentation 5 V CC par micro-USB

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

YHP-001



Visuel officiel de la référence
Official image of the reference

Yubii Home Pro · Passerelle domotique multiprotocole

Yubii Home Pro · Multi-protocol smart home hub

692,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€692.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Passerelle professionnelle pour coordonner des équipements compatibles via scénarios et extensions Quick Apps.

Professional hub to coordinate compatible devices through scenes and Quick App extensions.

Z-Wave, Zigbee 3.0, radio Nice et Elero selon compatibilité • Wi-Fi 2,4/5 GHz et Ethernet RJ45

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

513.16300



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice kit pour tube Rollease 63 mm, roue + couronne

Nice Rollease 63 mm tube kit, drive wheel and crown

12,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€12.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

kit pour tube Rollease 63 mm, roue + couronne

Rollease 63 mm tube kit, drive wheel and crown

kit pour tube Rollease 63 mm, roue + couronne

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

523.10012



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit patte + pivot carré de 10 mm, pour Era S

Nice bracket and square 10 mm pin kit for Era S

8,70 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€8.70 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit patte + pivot carré de 10 mm, pour Era S

Bracket and square 10 mm pin kit, for Era S

Kit patte + pivot carré de 10 mm, pour Era S

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

523.10012/M6



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit patte + pivot carré 10mm avec trous M6, Era S

Nice bracket and square 10mm pin kit with M6 holes, Era S

9,30 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€9.30 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit patte + pivot carré de 10 mm avec trous M6, pour Era S
Bracket and square 10 mm pin kit with M6 holes, for Era S

Kit patte + pivot carré de 10 mm avec trous M6, pour Era S

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

523.10018



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit support blanc avec flanc pour tube Acmeda S45.

Nice white side bracket kit for Acmeda S45 tube

17,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€17.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit support blanc avec flanc pour tube Acmeda S45.
White side bracket kit for Acmeda S45 tube.

Kit support blanc avec flanc pour tube Acmeda S45.

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

523.30018



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit couvercle blanc pour tube Acmeda S45

Nice white cover kit for Acmeda S45 tube

2,75 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€2.75 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit couvercle blanc pour tube Acmeda S45

White cover kit for Acmeda S45 tube

Kit couvercle blanc pour tube Acmeda S45

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

523.40001



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit support, entraxe 40mm, moteurs 35/45mm Acmeda.

Nice bracket kit, fixing centres 40mm, Acmeda 35/45mm motors

38,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€38.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit support blanc avec flanc, entraxe 40 mm, pour moteurs 35 mm and 45 mm Acmeda.

White side bracket kit, fixing centres 40 mm, for Acmeda 35 mm and 45 mm motors.

Kit support blanc avec flanc, entraxe 40 mm, pour moteurs 35 mm…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

523.40003



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit support blanc pour tube Acmeda S45.

Nice white bracket kit for Acmeda S45 tube

37,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€37.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit support blanc pour tube Acmeda S45.
White bracket kit for Acmeda S45 tube.

Kit support blanc pour tube Acmeda S45.

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

525.10012/M6AX



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit bride + picot, carré de 10 mm et trous M6

Nice clamp and pin kit, square 10 mm, M6 holes

7,80 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€7.80 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit bride + étrier, carré de 10 mm et trous M6, pour Era M
Clamp and bracket kit, 10 mm square and M6 holes, for Era M

Kit bride + étrier, carré de 10 mm et trous M6, pour Era M

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

525.10056



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit patte U, carré de 10, trous M6, entraxe 48 mm

Nice U bracket kit, square 10, M6 holes, fixing centres 48 mm

9,90 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€9.90 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Pivot carré 10 mm + étrier , avec trous M6 à entraxe 48 mm, pour moteurs avec fins de course programmés en mode manuel (max 30 Nm), pour Era M

Square 10 mm pin and bracket, with M6 holes at fixing centres 48 mm, for motors with manually programmed limits, maximum 30 Nm, for Era M

Pivot carré 10 mm + étrier , avec trous M6 à entraxe 48 mm, pour…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

525.10057



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit patte U, carré de 10, trous M6, entraxe 44 mm

Nice U bracket kit, square 10, M6 holes, fixing centres 44 mm

9,30 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€9.30 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Pivot carré 10 mm + étrier , avec trous M6 à entraxe 44 mm, pour moteurs avec fins de course programmés en mode manuel (max 30 Nm), pour Era M

Square 10 mm pin and bracket, with M6 holes at fixing centres 44 mm, for motors with manually programmed limits, maximum 30 Nm, for Era M

Pivot carré 10 mm + étrier , avec trous M6 à entraxe 44 mm, pour…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

525.10058



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit Pivot carré 10 mm, M6,entraxe 48mm (max 30 Nm)

Nice square 10 mm pin kit, M6, fixing centres 48mm, maximum 30 Nm

13,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€13.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Pivot carré 10 mm + étrier avec trous M6 à entraxe 48 mm (max 30 Nm), pour Era MH

Square 10 mm pin and bracket, with M6 holes at fixing centres 48 mm, maximum 30 Nm, for Era MH

Pivot carré 10 mm + étrier avec trous M6 à entraxe 48 mm (max 30…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

525.10061



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit patte U, carré de 10, trous 5.5, entraxe 48 mm

Nice U bracket kit, square 10, holes 5.5, fixing centres 48 mm

8,70 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€8.70 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit patte U, carré de 10, trous 5.5, entraxe 48 mm

U bracket kit, square 10, holes 5.5, fixing centres 48 mm

Kit patte U, carré de 10, trous 5.5, entraxe 48 mm

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

525.10062



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit patte U, carré de 10, trous 5.5, entraxe 44 mm

Nice U bracket kit, square 10, holes 5.5, fixing centres 44 mm

8,70 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€8.70 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit patte U, carré de 10, trous 5.5, entraxe 44 mm
U bracket kit, square 10, holes 5.5, fixing centres 44 mm

Kit patte U, carré de 10, trous 5.5, entraxe 44 mm

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

525.10063



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit carré 10, trous 5.5, entraxe 48, max 30 Nm

Nice square 10 kit, holes 5.5, fixing centres 48, maximum 30 Nm

12,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€12.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit carré 10, trous 5.5, entraxe 48, pour Era MH, max 30 Nm
Square 10 kit, holes 5.5, fixing centres 48, for Era MH, maximum 30 Nm

Kit carré 10, trous 5.5, entraxe 48, pour Era MH, max 30 Nm

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

525.10064



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit carré 10, trous 5.5, entraxe 44, max 30 Nm

Nice square 10 kit, holes 5.5, fixing centres 44, maximum 30 Nm

12,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€12.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit carré 10, trous 5.5, entraxe 44, pour Era MH, max 30 Nm

Square 10 kit, holes 5.5, fixing centres 44, for Era MH, maximum 30 Nm

Kit carré 10, trous 5.5, entraxe 44, pour Era MH, max 30 Nm

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

525.10070



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit supports. Ø 35/45 mm, (À associer à 575.12050)

Nice bracket kit, Ø 35/45 mm (use with 575.12050)

40,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€40.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit supports blanc. Pour moteur Ø 35/45 mm, max 30 Nm (À associer à 575.12050)

White bracket kit. For Ø 35/45 mm motors, maximum 30 Nm (use with 575.12050).

Pour moteur Ø 35/45 mm, max 30 Nm (À associer à 575.12050)

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

525.10071

Nice kit support blanc pour stores, 1 côté

Nice white blind bracket kit, 1 side



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

55,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€55.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit supports blancs à enclanchement rapide, 1 côté (associer à 575.12150 ou 575.12178) pour moteur Ø45 mm (max 30 Nm)

White quick-fit bracket kit for 1 side (use with 575.12150 or 575.12178), for Ø45 mm motors, maximum 30 Nm.

Kit supports blancs à enclanchement rapide, 1 côté (associer à…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

525.10072

Nice Kit support blanc pour stores, 2 côtés

Nice white blind bracket kit, 2 sides



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

66,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€66.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit supports blancs à enclanchement rapide des 2 côtés (associer à 575.12150 ou 575.12178) pour moteur Ø45 mm (max 40 Nm)

White quick-fit bracket kit for 2 sides (use with 575.12150 or 575.12178), for Ø45 mm motors, maximum 40 Nm.

Kit supports blancs à enclanchement rapide des 2 côtés (associer…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

525.10087

Nice Kit support arrondi pour pivot carré de 10 mm

Nice rounded bracket kit for a square 10 mm pin



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

15,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€15.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit support arrondi pour pivot carré de 10 mm
Rounded bracket kit for a square 10 mm pin

Kit support arrondi pour pivot carré de 10 mm

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

525.10091

Nice Kit U, carré 10, trous M6, débrayable, entraxe 48

Nice U bracket kit, square 10, M6 holes, releasable, fixing centres 48



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

25,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€25.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit U, pivot rond, carré 10, trous M6, débrayable, entraxe 48
U bracket kit, round pin, square 10, M6 holes, releasable, fixing centres 48

Kit U, pivot rond, carré 10, trous M6, débrayable, entraxe 48

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

525.10096



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit support, côté calotte, pour tube Acmeda S60|80

Nice bracket kit, end cap side, for Acmeda S60|80 tube

40,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€40.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit support blanc, côté calotte, pour tube Acmeda S60|80.
White bracket kit, end cap side, for Acmeda S60|80 tube.

Kit support blanc, côté calotte, pour tube Acmeda S60|80.

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

525.10097



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit support, côté moteur, pour tube Acmeda S60|80.

Nice bracket kit, motor side, for Acmeda S60|80 tube

16,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€16.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit support blanc, côté moteur, pour tube Acmeda S60|80.
White bracket kit, motor side, for Acmeda S60|80 tube.

Kit support blanc, côté moteur, pour tube Acmeda S60|80.

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

525.20096



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit support pr tubes Acmeda S60|80 et support compact à enclenchement, max…

Nice bracket kit for Acmeda S60|80 tubes and compact snap-in bracket, maximum 30…

23,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€23.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit étrier blanc côté moteur pour tubes Acmeda S60|80 et support compact à enclenchement, max 30 Nm, pour moteurs Ø 45 mm

White motor-side bracket kit for Acmeda S60|80 tubes and compact snap-in bracket, maximum 30 Nm, for Ø 45 mm motors.

Kit étrier blanc côté moteur pour tubes Acmeda S60|80 et support…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

525.20097



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit support blanc avec flancpour moteurs 45 mm.

Nice white side bracket kit for 45 mm motors

18,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€18.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit support blanc avec flanc pour moteurs 45 mm.

White side bracket kit for 45 mm motors.

Kit support blanc avec flanc pour moteurs 45 mm.

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

525.30096



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit couvercle pour support tube Acmeda S60|80.

Nice cover kit for Acmeda S60|80 tube bracket

3,85 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€3.85 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit couvercle blanc pour support tube Acmeda S60|80.
White cover kit for an Acmeda S60|80 tube bracket.

Kit couvercle blanc pour support tube Acmeda S60|80.

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

525.40001



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit support blanc, entraxe 55 mm. Moteurs Ø35 mm

Nice white bracket kit, fixing centres 55 mm, Ø35 mm motors

39,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€39.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit support blanc, entraxe 55 mm, pour moteurs 35 mm, max 3 Nm. Doit être associé avec les kits calottes blanc 575.24801, 575.26000 or 575.25000.
White bracket kit, fixing centres 55 mm, for 35 mm motors, maximum 3 Nm. Must be used with white end cap kits 575.24801, 575.26000 or 575.25000.

Doit être associé avec les kits calottes blanc 575.24801…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

525.40003



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit support blanc, entraxe 55 mm. Moteurs 35/45 mm

Nice white bracket kit, fixing centres 55 mm, 35/45 mm motors

45,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€45.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit support blanc, entraxe 55 mm, pour moteurs 35/45 mm, max 10 Nm. Doit être associé avec les kit calottes blanc575.24801, 575.26000, 575.25000, 575.26300.

White bracket kit, fixing centres 55 mm, for 35/45 mm motors, maximum 10 Nm. Must be used with white end cap kits 575.24801, 575.26000, 575.25000 or 575.26300.

Doit être associé avec les kit calottes blanc575.24801…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

575.12360



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit calotte blanche pour tube Acmeda S60|80.

Nice white end cap kit for Acmeda S60|80 tube

4,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€4.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit calotte blanche pour tube Acmeda S60|80.

White end cap kit for Acmeda S60|80 tubes.

Kit calotte blanche pour tube Acmeda S60|80.

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

575.24800



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit calotte interméd pr tube 48mm Acmeda, moteur 35mm

Nice intermediate end cap kit for Acmeda 48mm tube, 35mm motor

21,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€21.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit calotte intermédiaire blanc pour tube 48 mm Acmeda, pour moteur 35 mm. Doit âtre associé avec le support intermédiaire 523.40002 ou 575.40004.

White intermediate end cap kit for Acmeda 48 mm tubes and 35 mm motors. Must be used with intermediate bracket 523.40002 or 575.40004.

Doit âtre associé avec le support intermédiaire 523.40002 ou…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

575.24801



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit calotte blanc pour Acmeda 48mm, pr moteur 35mm

Nice white end cap kit, Acmeda 48mm, for 35mm motor

5,20 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€5.20 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit calotte blanc pour Acmeda 48 mm, pour moteur 35 mm. Doit être associé avec le kit support blanc 525.40001 ou 525.40003, entraxe 55 mm.

White end cap kit for Acmeda 48 mm tubes and 35 mm motors. Must be used with white bracket kit 525.40001 or 525.40003; fixing centres 55 mm.

Doit être associé avec le kit support blanc 525.40001 ou…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

575.25000



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit calotte pr 2"(30 mm) Rollease, moteur 35&45mm

Nice end cap kit, Rollease 2" (30 mm as stated), 35&45mm motors

16,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€16.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit calotte blanc pour 2" (30 mm) Rollease, pour moteurs 35 et 45 mm, Doit être associé avec le kit support blanc 525.40001 ou 525.40003, entraxe 55 mm.

White end cap kit for Rollease 2" (30 mm as stated by the manufacturer) and 35 or 45 mm motors. Must be used with white bracket kit 525.40001 or 525.40003; fixing centres 55 mm. Confirm the tube dimension before…

Kit calotte blanc pour 2" (30 mm) Rollease, pour moteurs 35 et…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

575.26000



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit calotte pr tube 60mm Acmeda, moteur 35/45 mm.

Nice end cap kit, Acmeda 60mm tube, 35/45 mm motors

16,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€16.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit calotte blanche pour tube 60 mm Acmeda, pour moteurs 35/45 mm. Doit être associé avec le kit support blanc 525.40002 ou 525.40003.

White end cap kit for Acmeda 60 mm tubes and 35/45 mm motors. Must be used with white bracket kit 525.40002 or 525.40003.

Doit être associé avec le kit support blanc 525.40002 ou…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

575.26300



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit calotte blanc 2.5" Rollease,pr moteur 35/45mm

Nice white end cap kit, Rollease 2.5", for 35/45mm motors

16,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€16.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit calotte blanc 2.5" Rollease,pour moteurs 35/45 mm. Doit être associé associé avec le kit support blanc525.40002 ou 525.40003, entraxe55 mm.

White end cap kit for Rollease 2.5" tubes and 35/45 mm motors. Must be used with white bracket kit 525.40002 or 525.40003; fixing centres 55 mm.

Doit être associé associé avec le kit support blanc525.40002 ou…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

BiDi-WiFi Ext



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit d’extension filaire Wi-Fi pour programmation et gestion

Nice wired Wi-Fi extension kit for programming and management

94,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€94.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit d’extension filaire Wi-Fi (BusT4 BiDi-WiFi + IBT4EXT + câble RJ11) offrant une portée jusqu’à 100 m pour la gestion à distance des automatismes Gate & Door Nice

Wired Wi-Fi extension kit (BusT4 BiDi-WiFi + IBT4EXT + RJ11 cable), with a range up to 100 m for remote management of Nice Gate & Door operators.

Kit d’extension filaire Wi-Fi (BusT4 BiDi-WiFi + IBT4EXT + câble…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

BOOMKIT4



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit d'adaptation pour lisse ovale

Nice adapter kit for an oval barrier boom

55,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€55.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit d'adaptation pour lisse ovale
Adapter kit for an oval barrier boom

Kit d'adaptation pour lisse ovale

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

BOOMKIT6



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit d'adaptation pour lisse ovale

Nice adapter kit for an oval barrier boom

75,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€75.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit d'adaptation pour lisse ovale
Adapter kit for an oval barrier boom

Kit d'adaptation pour lisse ovale

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

EKA02



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit de finition pour EDSI/ EDSIB/ EKSI/ EKSIEU

Nice finishing kit for EDSI/ EDSIB/ EKSI/ EKSIEU

54,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€54.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit de finition pour installer EDSI/ EDSIB/ EKSI/ EKSIEU
Finishing kit for installing EDSI/ EDSIB/ EKSI/ EKSIEU

Kit de finition pour installer EDSI/ EDSIB/ EKSI/ EKSIEU

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

FR-KIT VEM XBA



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit mécanique complet + ventouse 250 Kg 12-24 V diam 80

Nice complete mechanical kit + electromagnetic lock, 250 Kg, 12-24 V, diameter 80

513,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€513.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit mécanique complet + ventouse 250 Kg 12-24 V diam 80
Complete mechanical kit + electromagnetic lock rated at 250 Kg, 12-24 V, diameter 80

Kit mécanique complet + ventouse 250 Kg 12-24 V diam 80

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

FR-RADIOBANDKIT



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Système radio pour sécurité mécanique et résistive 8K2

Nice radio system for mechanical and 8K2 resistive safety devices

261,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€261.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Système radio pour sécurité mécanique et résistive 8K2
Radio system for mechanical and 8K2 resistive safety devices
Système radio pour sécurité mécanique et résistive 8K2

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

FTA1



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit piles 7 Ah pour FT210

Nice 7 Ah battery kit for FT210

67,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€67.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit piles 7 Ah pour FT210
7 Ah battery kit for FT210
Kit piles 7 Ah pour FT210

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

FTA2



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit piles 2 Ah pour FT210

Nice 2 Ah battery kit for FT210

37,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€37.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit piles 2 Ah pour FT210
2 Ah battery kit for FT210

Kit piles 2 Ah pour FT210

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

HEAT-CONTROLKIT



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Nice Kit Tête thermostatique & capteur temp. Z-Wave

Nice Z-Wave thermostatic head and temperature sensor kit

137,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€137.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit intégrant une tête thermostatique intelligente (HEAT-CONTROL) et un capteur de température, compatible avec le protocole Z-Wave.
Kit comprising a smart thermostatic head (HEAT-CONTROL) and temperature sensor, compatible with Z-Wave.

Kit intégrant une tête thermostatique intelligente…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

INTIKIT



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Nice Kit commande universel. 3 Emetteurs ,1 récepteur

Nice universal control kit: 3 transmitters, 1 receiver

290,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€290.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit de commande universel. Composition: 3 Emetteurs Inti à 2 touches 433,92 Mhz (rouge, vert, bleu), 1 récepteur précablé OX2 2 canaux, mémoire 1024 émetteurs, alim 12-24 Vca ou Vcc

Universal control kit. Contents: 3 Inti transmitters with 2 buttons, 433,92 Mhz (red, green and blue), 1 prewired OX2 receiver with 2 channels, memory for 1024 transmitters, supply 12-24 Vca or Vcc.

Composition: 3 Emetteurs Inti à 2 touches 433,92 Mhz (rouge…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

KA1



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Nice Kit câble métallique 6 m pour KIO

Nice 6 m metal cable kit for KIO

32,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€32.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit câble métallique 6 m pour KIO

6 m metal cable kit for KIO

Kit câble métallique 6 m pour KIO

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

KI1



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit de débrayage ext par câble métallique + loquet

Nice external release kit with metal cable and latch

40,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€40.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit de débrayage extérieur par câble métallique et loquet
External release kit with metal cable and latch

Kit de débrayage extérieur par câble métallique et loquet

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ONECLIPKIT



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Clip support en plastique blanc pour ONE + pack 10 adhésifs

Nice white plastic mounting clip for ONE + pack of 10 adhesive pads

7,80 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€7.80 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Clip support en plastique blanc pour ONE + pack 10 adhésifs
White plastic mounting clip for ONE + pack of 10 adhesive pads

Clip support en plastique blanc pour ONE + pack 10 adhésifs

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

ONELRKIT



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Composition du kit / Kit contents

Nice Kit universel Bidirectionnel avec technologie LoRa®

Nice universal two-way radio kit using LoRa® technology

267,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€267.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit de commande universel bidirectionnel LoRa® longue portée. Grâce à l'interface hardware OX2UBP, peut être installé sur des moteurs d'autres marques. 2 émetteurs ON3ELR, 1 récepteur BiDi longue portée OXILR, 1…

Universal long-range two-way radio control kit using LoRa® technology. The OX2UBP hardware interface allows installation on other manufacturers' motors. 2 ON3ELR transmitters, 1 OXILR long-range BiDi receiver and 1…

Grâce à l'interface hardware OX2UBP, peut être installé sur des… • 2 émetteurs ON3ELR, 1 récepteur BiDi longue portée OXILR, 1…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

OTA11



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Nice Kit pour débrayage extérieur par câble métallique

Nice external release kit with metal cable

37,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€37.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Accessoire Ten. Kit pour débrayage extérieur par câble métallique.

Ten accessory. External release kit with metal cable.

Kit pour débrayage extérieur par câble métallique.

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

OTA12



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Nice Kit pour débrayage extérieur avec serrure à clé

Nice external release kit with key lock

80,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€80.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Accessoire Ten. Kit pour débrayage extérieur avec serrure à clé (non utilisable avec les moteurs installés latéralement).

Ten accessory. External release kit with key lock (not suitable for side-mounted motors).

Kit pour débrayage extérieur avec serrure à clé (non utilisable…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

RBSKITSAFE1



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit support photocellules et lumière de courtoisie (Incluse) pour ROBUS 600…

Nice photocell bracket and courtesy light kit (light included) for ROBUS 600 HS

51,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€51.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit support photocellules et lumière de courtoisie (Incluse) pour ROBUS 600 HS

Photocell bracket and courtesy light kit (light included) for ROBUS 600 HS

Kit support photocellules et lumière de courtoisie (Incluse)…

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

SPA11



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice kit de fixation supplémentaire pour SPYRAIL

Nice additional mounting kit for SPYRAIL

28,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€28.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

kit de fixation supplémentaire pour SPYRAIL
Additional mounting kit for SPYRAIL

kit de fixation supplémentaire pour SPYRAIL

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

SPA2



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Nice Kit pour débrayage extérieur à câble acier

Nice external release kit with steel cable

37,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€37.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Accessoire Spin. Kit pour débrayage extérieur à câble acier sur poignée existante.
Spin accessory. External release kit with steel cable for an existing handle.

Kit pour débrayage extérieur à câble acier sur poignée existante.

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

SPA7



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Nice Kit de pattes de fixation supplémentaires

Nice additional mounting bracket kit

20,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€20.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Accessoire Spin. Kit de pattes de fixation supplémentaires (lot de 2).

Spin accessory. Additional mounting bracket kit (set of 2).

Kit de pattes de fixation supplémentaires (lot de 2).

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

SPEKRBS400



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit cartes moteur SPMCU1 + SPTB710C pour RBS400

Nice SPMCU1 + SPTB710C motor board kit for RBS400

268,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€268.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit cartes moteur SPMCU1 + SPTB710C pour RBS400

SPMCU1 + SPTB710C motor board kit for RBS400

Kit cartes moteur SPMCU1 + SPTB710C pour RBS400

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

SPEKRBS600



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit cartes moteur SPMCU1 + SPTB710C pour RBS 600

Nice SPMCU1 + SPTB710C motor board kit for RBS 600

268,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€268.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit cartes moteur SPMCU1 + SPTB710C pour RBS 600
SPMCU1 + SPTB710C motor board kit for RBS 600

Kit cartes moteur SPMCU1 + SPTB710C pour RBS 600

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

SPEKRBS600HS



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit cartes moteur SPMCU2 + SPTB710C pour RBS600HS

Nice SPMCU2 + SPTB710C motor board kit for RBS600HS

301,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€301.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit cartes moteur SPMCU2 + SPTB710C pour RBS600HS
SPMCU2 + SPTB710C motor board kit for RBS600HS

Kit cartes moteur SPMCU2 + SPTB710C pour RBS600HS

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

SPEKSPR1200W



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit cartes moteur SPMCU2 + SPTB740B1B pour SPIDER 1200 BLW

Nice SPMCU2 + SPTB740B1B motor board kit for SPIDER 1200 BLW

315,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€315.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit cartes moteur SPMCU2 + SPTB740B1B pour SPUDER 1200 BLW

SPMCU2 + SPTB740B1B motor board kit; the manufacturer designation prints SPUDER 1200 BLW. Confirm the compatible motor model before ordering.

Kit cartes moteur SPMCU2 + SPTB740B1B pour SPUDER 1200 BLW

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

SPEKSPR800



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit cartes moteur SPMCU1 + SPTB709C pour SPIDER 800

Nice SPMCU1 + SPTB709C motor board kit for SPIDER 800

235,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€235.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit cartes moteur SPMCU1 + SPTB709C pour SPIDER 800

SPMCU1 + SPTB709C motor board kit for SPIDER 800

Kit cartes moteur SPMCU1 + SPTB709C pour SPIDER 800

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

SPEKSPR800W



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit cartes moteur SPMCU1 + SPTB709C pour SPIDER 800 Wi-Fi

Nice SPMCU1 + SPTB709C motor board kit for SPIDER 800 Wi-Fi

268,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€268.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit cartes moteur SPMCU1 + SPTB709C pour SPIDER 800 Wi-Fi
SPMCU1 + SPTB709C motor board kit for SPIDER 800 Wi-Fi

Kit cartes moteur SPMCU1 + SPTB709C pour SPIDER 800 Wi-Fi

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

SPSNA30A



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit de vis de fixation pour rail SNA remplacement SPIN par SPIDO

Nice fixing screw kit for an SNA rail when replacing SPIN with SPIDO

5,65 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€5.65 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit de vis de fixation pour rail SNA remplacement SPIN par SPIDO
Fixing screw kit for an SNA rail when replacing SPIN with SPIDO

Kit de vis de fixation pour rail SNA remplacement SPIN par SPIDO

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

SYKCE30



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit d'alimentation solaire + Chargeur (SYP + PSY24+ SYA1)

Nice solar power and charger kit (SYP + PSY24 + SYA1)

1 048,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€1,048.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit d'alimentation solaire 30W, idéal automatismes de portails, portes de garage et barrières sans raccordement au réseau électrique. Panneau photovoltaïque SYP Caisson batterie, circuit controle de la recharge PSY24

30W solar power kit for gate operators, garage doors and barriers without a mains connection. SYP photovoltaic panel; PSY24 battery enclosure and charging control circuit.

Panneau photovoltaïque SYP Caisson batterie, circuit controle de…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

YUBIIENERGYKITZW



Visuel constructeur commun à plusieurs références
Manufacturer image shared by multiple references

Nice Kit box domotique Yubii-Home + 3 micromodules On/Off-Control Z-Wave

Nice Yubii-Home smart-home hub kit + 3 On/Off-Control Z-Wave micromodules

393,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€393.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit intégrant une box domotique Yubii Home et 3 micromodules On/Off-Control Z-Wave pour éclairages et appareils électriques.

Kit comprising a Yubii Home smart-home hub and 3 On/Off-Control Z-Wave micromodules for lights and electrical devices.

Kit intégrant une box domotique Yubii Home et 3 micromodules…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

YUBIIGATEDOORKIT



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Nice Kit box domotique Yubii-Home + 2 modules BiDi-Zwave

Nice Yubii-Home smart-home hub kit + 2 BiDi-Zwave modules

418,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€418.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit intégrant une box domotique Yubii Home et 2 modules BiDi-ZWave pour automatismes de portails et garages Nice.

Kit comprising a Yubii Home smart-home hub and 2 BiDi-ZWave modules for Nice gate and garage door operators.

Kit intégrant une box domotique Yubii Home et 2 modules…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

YUBIIHEATKIT



Visuel constructeur associé à la référence
Manufacturer image associated with the reference

Nice Kit box domotique Yubii-Home + 2 têtes thermostatiques Heat-Control

Nice Yubii-Home smart-home hub kit + 2 Heat-Control thermostatic heads

418,00 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026

€418.00 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit intégrant une box domotique Yubii Home et 2 têtes thermostatiques Heat-Control.

Kit comprising a Yubii Home smart-home hub and 2 Heat-Control thermostatic heads.

Kit intégrant une box domotique Yubii Home et 2 têtes…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

KITS DE POSE ET COMPOSANTS

Fitting kits and components

YUBIIPVKIT



Schéma de catégorie Control Access · produit non représenté
Control Access category diagram · product not pictured

Nice Kit photovoltaïque permettant la gestion de la consommation et production

Nice photovoltaic consumption and generation monitoring kit

748,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€748.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit photovoltaïque permettant la gestion de la consommation et production. Il est composé de deux pinces ampérimétriques 60A, d'un câble de coonnexion ethernet et d'une Yubii Home. Grâce à ce kit l'utilisateur peut…

Photovoltaic monitoring kit for consumption and generation. Contents: two 60A current clamps, an Ethernet connection cable and a Yubii Home hub. The kit enables the user to optimise generation.

Il est composé de deux pinces ampérimétriques 60A, d'un câble de… • Grâce à ce kit l'utilisateur peut optimiser sa production.

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

YUBIISUNLIGHTKITZW



Visuel constructeur commun à plusieurs références
Manufacturer image shared by multiple references

Nice Kit box domotique Yubii-Home + 3 micromodules Roll-Control Z-Wave

Nice Yubii-Home smart-home hub kit + 3 Roll-Control Z-Wave micromodules

415,50 € HT · Tarif public fabricant indicatif · 01.08.2026
€415.50 excl. VAT · Indicative manufacturer list price · 01.08.2026

Kit intégrant une box domotique Yubii Home et 3 micromodules Roll-Control Z-Wave pour volets roulants, stores, BSO.

Kit comprising a Yubii Home smart-home hub and 3 Roll-Control Z-Wave micromodules for roller shutters, blinds and external Venetian blinds.

Kit intégrant une box domotique Yubii Home et 3 micromodules…

Composition du kit / Kit contents

Fiche ControlAccessPro
ControlAccessPro sheet

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Index des références

Reference index

Cliquez sur une ligne pour ouvrir sa fiche.
Select a line to open its product sheet.

513.16300	Nice kit pour tube Rollease 63…	68
523.10012	Nice Kit patte + pivot carré de…	68
523.10012/M6	Nice Kit patte + pivot carré…	69
523.10018	Nice Kit support blanc avec…	69
523.30018	Nice Kit couvercle blanc pour…	70
523.40001	Nice Kit support, entraxe 40mm…	70
523.40003	Nice Kit support blanc pour…	71
525.10012/M6AX	Nice Kit bride + picot, carré…	71
525.10056	Nice Kit patte U, carré de 10…	72
525.10057	Nice Kit patte U, carré de 10…	72
525.10058	Nice Kit Pivot carré 10 mm…	73
525.10061	Nice Kit patte U, carré de 10…	73
525.10062	Nice Kit patte U, carré de 10…	74
525.10063	Nice Kit carré 10, trous 5.5…	74
525.10064	Nice Kit carré 10, trous 5.5…	75
525.10070	Nice Kit supports. Ø 35/45 mm…	75
525.10071	Nice kit support blanc pour…	76
525.10072	Nice Kit support blanc pour…	76
525.10087	Nice Kit support arrondi pour…	77
525.10091	Nice Kit U, carré 10, trous M6…	77
525.10096	Nice Kit support, côté calotte…	78
525.10097	Nice Kit support, côté moteur…	78
525.20096	Nice Kit support pr tubes…	79
525.20097	Nice Kit support blanc avec…	79
525.30096	Nice Kit couvercle pour support…	80
525.40001	Nice Kit support blanc, entraxe…	80
525.40003	Nice Kit support blanc, entraxe…	81
575.12360	Nice Kit calotte blanche pour…	81
575.24800	Nice Kit calotte interméd pr…	82
575.24801	Nice Kit calotte blanc pour…	82
575.25000	Nice Kit calotte pr 2"(30 mm)…	83
575.26000	Nice Kit calotte pr tube 60mm…	83
575.26300	Nice Kit calotte blanc 2.5"…	84
BFAB5024	Big-Fab - motorisation enterrée…	15
BiDi-WiFi Ext	Nice Kit d'extension filaire…	84
BOOMKIT4	Nice Kit d'adaptation pour…	85
BOOMKIT6	Nice Kit d'adaptation pour…	85
EASYKIT15SHF	Nice Kit moteur volets…	48
EASYKIT15SHR	Nice Kit Easy SH 15R, 15 Nm…	48
EASYKIT30SHF	Nice Kit moteur volet roulant…	49
EASYKIT30SHR	Nice Kit Easy SH 30R, 30 Nm…	49
EDSWG	Era Keypad - clavier extérieur…	57
EKA02	Nice Kit de finition pour EDSI/…	86
ELDC	ELDC - accessoire de portail	30
EPMB	Era Medium - paire de…	61
EPMOR	Era Medium - photocellule à…	61
ET30R/MA	Nice Kit complet radio 30Nm fin…	50
ET30SHF	Nice Kit complet filaire 30Nm…	50

ControlAccessPro

Index des références

Reference index

Cliquez sur une ligne pour ouvrir sa fiche.
Select a line to open its product sheet.

ET30SHR	Nice Kit axe motorisé radio…	51
FR-KIT VEM XBA	Nice Kit mécanique complet +…	86
FR-RADIOBANDKIT	Nice Système radio pour…	87
FTA1	Nice Kit piles 7 Ah pour FT210	87
FTA2	Nice Kit piles 2 Ah pour FT210	88
HEAT-CONTROLKIT	Nice Kit Tête thermostatique &…	88
HK7024	Hyke - motorisation à bras avec…	15
HK7224	Hyke - motorisation à bras sans…	30
HO7124	Hopp - moteur à bras avec…	16
HO7224	Hopp - second moteur à bras…	16
HOPPBDKCE	Nice Kit portail battant…	14
HY7024	Hyppo - motorisation 24 V à…	17
HYKEBDKCER30	Nice Kit portail battant…	17
INTIKIT	Nice Kit commande universel. 3…	89
KA1	Nice Kit câble métallique 6 m…	89
KI1	Nice Kit de débrayage ext par…	90
L9BAR	L-Bar - barrière pour grande…	33
LFAB4024	L-Fab - motorisation enterrée…	18
LFAB4024HS	L-Fab Hi-Speed - motorisation…	18
LFAB4024HSKCE	Nice Kit HI SPEED pour portail…	19
M3BAR	M-Bar - barrière pour lisse de…	34
M5BAR	M-Bar - barrière pour lisse de…	34
M7BAR	M7BAR · Barrière levante pour…	32
MB2-WKIT/FR00	Nice Kit visio MyBell 2-fils…	57
MB2-WKIT/FR01	Nice Kit visio MyBell 2-fils…	58
MFAB3024	M-Fab - motorisation enterrée…	19
MFAB3024HS	M-Fab Hi-Speed - version…	20
MFAB3024HSKCE	Nice Kit HI SPEED pour portail…	20
MFAB3024KCE	Nice Kit pour portail battant…	21
MINIDOMI1BKIT	Nice Émetteur noir MiniDomì 1…	62
MINIDOMI1KIT	Nice Émetteur blanc MiniDomì 1…	62
MINIDOMI6BKIT	Nice Émetteur noir MiniDomì 6…	63
MINIDOMI6KIT	Nice Émetteur blanc MiniDomì 6…	63
MNKITW7000	Nice Kit Alarme MyNice avec…	58
MNKITW7000T	Nice Kit alarme MNCUT (MyNice…	59
MNKITW7001TC	Nice Kit alarme MNCUTC (MyNice…	59
MYGO2	MyGO - télécommande 2 canaux…	64
MYGO2BD	MyGO BD - télécommande…	64
MYGO4	MyGO - télécommande 4 canaux…	65
MYGO4BD	MyGO BD - télécommande…	65
NX SOLKIT MA 1014 SH	Nice Kit solaire NX SOLKIT MA…	51
NX SOLKIT MA 2010 SH	Nice Kit solaire NX SOLKIT MA…	52
NX SOLKIT MA 615 SH	Nice Kit solaire NX SOLKIT MA…	52
NX SOLKIT MZ 1014 SH	Nice Kit solaire NX SOLKIT MZ…	53
NX SOLKIT MZ 2010 SH	Nice Kit solaire NX SOLKIT MZ…	53
OLTRE1824	Oltre - motorisation de…	21
OLTRE1824KCE	Nice Kit moteur intégré pour…	22
ONECLIPKIT	Nice Clip support en plastique…	90

ControlAccessPro

Index des références

Reference index

Cliquez sur une ligne pour ouvrir sa fiche.
Select a line to open its product sheet.

ONELRKIT	Nice Kit universel…	91
OTA11	Nice Kit pour débrayage…	91
OTA12	Nice Kit pour débrayage…	92
OXIBD	OXI BD - récepteur radio…	66
OXILR	OXI LR - récepteur enfichable…	60
PATIOKIT1515	Nice Kit PERGOLA 1500N	54
PSS124	PSS124 - accessoire de portail	31
RB250HSBDKCE	Nice Kit pour portail…	7
RBS400	RBS400 - automatisme Robus	8
RBS400BDKCE	Nice Kit portail coulissant…	5
RBS600	RBS600 - automatisme Robus	8
RBS600BDKCE	Nice Kit portail coulissant…	9
RBS600HS	RBS600HS - automatisme Robus	9
RBS600HSBDKCE	Nice Kit portail coulissant…	5
RBS800	RBS800 - automatisme Robus	10
RBS800BDKCE	Nice Kit portail coulissant…	6
RBSKITSAFE1	Nice Kit support photocellules…	92
RN2040E02KCE	Nice Kit RONDO 170 kg (MC200 +…	55
RO600	Robo - motorisation coulissante…	10
RUN1200HS	Run Hi-Speed - coulissant…	11
RUN1500	Run - motorisation coulissante…	11
RUN1800P	Run - motorisation coulissante…	12
RUN2500	Run 2500 · Motorisation pour…	6
RUN2500I	Run 2500 I · Motorisation…	7
S4BAR	S-Bar - barrière pour lisse…	35
SFAB2024	S-Fab - motorisation enterrée…	22
SFAB2024BDKCE	Nice Kit portail battant…	23
SFAB2124BDKCE	Nice Kit portail battant…	23
SLH400BDKCE	Nice Kit portail coulissant…	12
SN6031	Spin - moteur de garage avec…	37
SO2000	Soon - motorisation pour porte…	56
SPA11	Nice kit de fixation…	93
SPA2	Nice Kit pour débrayage…	93
SPA7	Nice Kit de pattes de fixation…	94
SPEKRBS400	Nice Kit cartes moteur SPMCU1 +…	94
SPEKRBS600	Nice Kit cartes moteur SPMCU1 +…	95
SPEKRBS600HS	Nice Kit cartes moteur SPMCU2 +…	95
SPEKSPR1200W	Nice Kit cartes moteur SPMCU2 +…	96
SPEKSPR800	Nice Kit cartes moteur SPMCU1 +…	96
SPEKSPR800W	Nice Kit cartes moteur SPMCU1 +…	97
SPIDER1200BLWKLT	Nice Tête SPIDER 1200N + WIFI +…	37
SPIDER16BDKCE	Nice Kit pour l'automatisme de…	38
SPIDER16BDWKCE	Nice Kit pour l'automatisme de…	38
SPIDER32BDKCE	Nice Kit pour l'automatisme de…	39
SPIDER32BDWKCE	Nice Kit pour l'automatisme de…	36
SPIDER40BDKCE	Nice Kit pour l'automatisme de…	39
SPIDO1000KLT	Nice Kit Tête moteur pour…	40
SPIDO16BKCE	Nice Kit Porte…	40

ControlAccessPro

Index des références

Reference index

Cliquez sur une ligne pour ouvrir sa fiche.
Select a line to open its product sheet.

SPIDO16CKCE	Nice Kit Porte…	41
SPIDO32BKCE	Nice Kit Porte Sec./Basc. à…	41
SPIDO32CKCE	Nice Kit Porte…	42
SPIDO600KLT	Nice Kit Tête moteur pour…	36
SPSNA30A	Nice Kit de vis de fixation…	97
SPY650BDKCE	Nice Kit pour porte…	42
SPY650BDKIT162	Nice Kit pour porte…	43
SPY650BDKIT321	Nice Kit pour porte…	43
SPY650HSBDKCE	Nice Kit HISPEED porte…	44
SPY650HSBDKIT162	Nice Kit HISPEED porte…	44
SPY650HSBDKIT321	Nice Kit HISPEED porte…	45
SPY800BDKCE	Nice Kit pour porte…	45
SPY800BDKIT162	Nice Kit pour porte…	46
SPY800BDKIT321	Nice Kit pour porte…	46
SU2000	SU2000 - motorisation Sumo pour…	56
SU2000V	SU2000V - motorisation Sumo…	55
SYKCE	Solemyo - kit d'alimentation…	60
SYKCE30	Nice Kit d'alimentation solaire…	98
TNLKCE	Nice Kit pour porte basculante…	47
TO4024	Toona 4 - vérin 24 V avec…	24
TO5024	Toona 5 - vérin 24 V pour…	24
TO5024HS	Toona Hi-Speed - vérin rapide…	25
TO5024I	Toona 5 - version 24 V pour…	31
TO7024	Toona 7 - vérin 24 V pour…	25
TOONA4024BDKCE	Nice Kit portail battant…	26
TTN3724HS	Titan Hi-Speed - vérin court…	26
TTN6024HS	Titan Hi-Speed - vérin long…	27
TUB4000	Tub - motorisation triphasée…	13
WALKY1024BDKCE	Nice Kit 1 moteur à bras…	27
WALKY2024BDKCE	Nice Kit 2 moteurs à bras…	28
WG5000	Wingo 5 - motoréducteur de…	28
WIDEL	WIDE L · Barrière levante pour…	32
WIDEM	Wide - barrière pour lisse…	35
WIDES	WIDE S · Barrière levante pour…	33
WINGO3524HSKCE	Nice Kit moteur à bras HI SPEED…	29
WINGO4024BDKCE	Nice Kit moteur vérin portail…	14
WINGO5024BDKCE	Nice Kit moteur vérin portail…	29
YH-001	Yubii Home · Passerelle domotique	67
YHP-001	Yubii Home Pro · Passerelle…	67
YUBIIENERGYKITZW	Nice Kit box domotique…	98
YUBIIGATEDOORKIT	Nice Kit box domotique…	99
YUBIIHEATKIT	Nice Kit box domotique…	99
YUBIIPVKIT	Nice Kit photovoltaïque…	100
YUBIISUNLIGHTKITZW	Nice Kit box domotique…	100

ControlAccessPro

Composition des kits

Kit contents

Références et quantités documentées. Cliquez sur le kit pour revenir à sa fiche.

Documented part numbers and quantities. Select the kit to return to its sheet.

1 / 8

BiDi-WiFi Ext — **Nice Kit d'extension filaire Wi-Fi pour programmation et gestion**

Interface BusT4 BiDi-WiFi / BusT4 BiDi-WiFi interface × 1 • IBT4EXT × 1 • Câble RJ11 / RJ11 cable × 1

EASYKIT15SHF — **Nice Kit moteur volets roulants, 15 Nm, filaire à boutons, tête étoile**

Moteur tête étoile 15… / Star head motor, 15 Nm… × 1 • Support moteur / Motor bracket × 1 • Adaptations octogonal… / Adapters for octagonal… × 3 • Interrupteur… / Up-stop-down switch for… × 1 • Verrous anti-effraction / Anti-lift locks × 2 • Embout / End fitting × 1

EASYKIT15SHR — **Nice Kit Easy SH 15R, 15 Nm, radio à boutons, tête étoile**

Moteur tête étoile 15… / Star head motor, 15 Nm… × 1 • Support moteur / Motor bracket × 1 • Adaptations octogonal… / Adapters for octagonal… × 3 • Émetteur mural et… / Wall-mounted and… × 1 • Verrous anti-effraction / Anti-lift locks × 2 • Embout / End fitting × 1

EASYKIT30SHF — **Nice Kit moteur volet roulant, 30 Nm, filaire à boutons, tête étoile**

Moteur tête étoile 30… / Star head motor, 30 Nm… × 1 • Support moteur / Motor bracket × 1 • Adaptations octogonal… / Adapters for octagonal… × 3 • Interrupteur… / Up-stop-down switch for… × 1 • Verrous anti-effraction / Anti-lift locks × 4 • Embout / End fitting × 1

EASYKIT30SHR — **Nice Kit Easy SH 30R, 30 Nm, radio à boutons, tête étoile**

Moteur tête étoile 30… / Star head motor, 30 Nm… × 1 • Support moteur / Motor bracket × 1 • Adaptations octogonal… / Adapters for octagonal… × 3 • Émetteur mural et… / Wall-mounted and… × 1 • Verrous anti-effraction / Anti-lift locks × 4 • Embout / End fitting × 1

HEAT-CONTROLKIT — **Nice Kit Tête thermostatique & capteur temp. Z-Wave**

HEAT-CONTROL × 1 • Capteur de température / Temperature sensor × 1

HOPPBDKCE — **Nice Kit portail battant jusqu'à 2,4m et 250Kg par vantail, usage…**

opérateurs / Operators × 2 opérateurs • émetteurs BiDi 3 cannaux… / ON3EBD BiDi transmitters… × 2 émetteurs BiDi 3 cannaux ON3EBD • ELDC × 1 lampe clignotante BUS ELDC • EPMB × 2 photocellules (1 paire)

HYKEBDKCER30 — **Nice Kit portail battant jusqu'à 3,5m et 330Kg par vantail, usage intensif**

opérateurs / Operators × 2 opérateurs • émetteurs BiDi 3 cannaux… / ON3EBD BiDi transmitters… × 2 émetteurs BiDi 3 cannaux ON3EBD • ELDC × 1 lampe clignotante BUS ELDC • EPMB × 2 photocellules (1 paire)

INTIKIT — **Nice Kit commande universel. 3 Emetteurs ,1 récepteur**

Émetteurs Inti à 2… / Inti transmitters with 2… × 3 • OX2 × 1

Composition des kits

Kit contents

Références et quantités documentées. Cliquez sur le kit pour revenir à sa fiche.

Documented part numbers and quantities. Select the kit to return to its sheet.

LFAB4024HSKCE — **Nice Kit HI SPEED pour portail battant jusqu'à 4 m par vantail**

opérateurs 24Vcc avec… / Operators, 24Vcc, with… × 2 opérateurs 24Vcc avec encodeur • logique / Control unit × 1 logique • caissons cataphorèse / Cataphoresis-coated… × 2 caissons cataphorèse • BMA3 × 2 déverrouillage levier BMA3 • récepteur BD / BD receiver × 1 récepteur BD • ON2E × 1 émetteur 2 canaux ON2E • ELDC × 1 lampe BUS ELDC • EPMB × 2 photocellules (1 paire)

MB2-WKIT/FR00 — **Nice Kit visio MyBell 2-fils avec écran, platine de rue, BAIA-DIN…**

Écran intérieur MyBell 2… / MyBell indoor monitor, 2… × 1 • Platine de rue MyBell 2… / MyBell entrance panel, 2… × 1 • Câble d'alimentation / Power cable × 1 • BAIA-DIN × 1 • MB2-W1BOWCOV × 1

MB2-WKIT/FR01 — **Nice Kit visio MyBell 2-fils avec écran, platine de rue, BAIA-DIN…**

Écran intérieur MyBell 2… / MyBell indoor monitor, 2… × 1 • Platine de rue MyBell 2… / MyBell entrance panel, 2… × 1 • Câble d'alimentation / Power cable × 1 • BAIA-DIN × 1

MFAB3024HSKCE — **Nice Kit HI SPEED pour portail battant jusqu'à 3 m par vantail**

opérateurs 24Vcc avec… / Operators, 24Vcc, with… × 2 opérateurs 24Vcc avec encodeur • logique / Control unit × 1 logique • caissons cataphorèse / Cataphoresis-coated… × 2 caissons cataphorèse • déverrouillage levier… / MEA3R01 lever release… × 2 déverrouillage levier MEA3R01 • récepteur BD / BD receiver × 1 récepteur BD • ON2E × 1 émetteur 2 canaux ON2E • ELDC × 1 lampe BUS ELDC • EPMB × 2 photocellules (1 paire)

MFAB3024KCE — **Nice Kit pour portail battant jusqu'à 3 m par vantail**

opérateurs 24Vcc avec… / Operators, 24Vcc, with… × 2 opérateurs 24Vcc avec encodeur • logique / Control unit × 1 logique • caissons cataphorèse / Cataphoresis-coated… × 2 caissons cataphorèse • déverrouillage levier… / MEA3R01 lever release… × 2 déverrouillage levier MEA3R01 • OXIBD × 1 récepteur OXIBD • ON2E × 1 émetteur 2 canaux ON2E • ELDC × 1 lampe clignotante ELDC • EPMB × 2 photocellules (1 paire)

MINIDOMI1BKIT — **Nice Émetteur noir MiniDomì 1 canal avec support**

Émetteur MiniDomì 1… / Black MiniDomì… × 1 • Support mural / Wall bracket × 1

MINIDOMI1KIT — **Nice Émetteur blanc MiniDomì 1 canal avec support**

Émetteur MiniDomì 1… / White MiniDomì… × 1 • Support mural / Wall bracket × 1

MINIDOMI6BKIT — **Nice Émetteur noir MiniDomì 6 canaux avec support**

Émetteur MiniDomì 6… / Black MiniDomì… × 1 • Support mural / Wall bracket × 1

MINIDOMI6KIT — **Nice Émetteur blanc MiniDomì 6 canaux avec support**

Émetteur MiniDomì 6… / White MiniDomì… × 1 • Support mural / Wall bracket × 1

Composition des kits

Kit contents

Références et quantités documentées. Cliquez sur le kit pour revenir à sa fiche.

Documented part numbers and quantities. Select the kit to return to its sheet.

MNKITW7000 — **Nice Kit Alarme MyNice avec centrale de commande Wi-Fi et accessoires**

MNCUT × 1 • MNS × 1 • MNPIR × 2 • MNMC × 1 • MNTX8 × 2 • B6V-A.7315 × 1

MNKITW7000T — **Nice Kit alarme MNCUT (MyNice Kit 7000 Touch)**

Centrale Wi-Fi à écran… / MNCUT Wi-Fi control unit… × 1 • Émetteur 8 canaux / Transmitter with 8… × 1 • MNPIR × 1 • MNMC × 1

MNKITW7001TC — **Nice Kit alarme MNCUTC (MyNice Kit 7001 Touch)**

Centrale Wi-Fi à écran… / MNCUTC Wi-Fi control… × 1 • Émetteur 8 canaux / Transmitter with 8… × 1 • MNPIR × 1 • MNMC × 1

OLTRE1824KCE — **Nice Kit moteur intégré pour portail battant max 1,8m/100Kg par vantail**

OLTRE1824 × 2 opérateurs irréversible 24Vcc OLTRE1824 • MC824L × 1 commande MC824L • ON2E × 1 émetteur ON2E • ELDC × 1 lampe ELDC • EPMB × 2 photocellules (1 paire) • OXIBD × 1 récepteur OXIBD • adaptation secours / Emergency adapter × 1 adaptation secours

ONELRKIT — **Nice Kit universel Bidirectionnel avec technologie LoRa®**

ON3ELR × 2 • OXILR × 1 • OX2UBP × 1

PATIOKIT1515 — **Nice Kit PERGOLA 1500N**

PATIO1515 × 1 • PATIOCONTROL × 1 • PATIOSENSORT × 1

RB250HSBDKCE — **Nice Kit pour portail coulissant allant jusqu'à 250 kg HI SPEED, BiDi**

RB250HS × 1 opérateur HI SPEED RB250HS • émetteurs BiDi ON3EBD / ON3EBD BiDi transmitters × 2 émetteurs BiDi ON3EBD • OXIBD × 1 récepteur BiDi OXIBD • ELDC × 1 lampe clignotante ELDC antenne intégrée • EPMB × 2 photocellules (1 paire)

RN2040E02KCE — **Nice Kit RONDO 170 kg (MC200 + KIOMINI + 2 INTI2)**

Moteur RONDO pour rideau… / RONDO motor for a… × 1 • MC200 × 1 • KIOMINI × 1 • INTI2 × 2

SFAB2024BDKCE — **Nice Kit portail battant technologie bidirectionnelle jusqu'à 2,3 m par…**

opérateurs 24Vcc… / Self-locking operators… × 2 opérateurs 24Vcc irréversible • centrale / Control unit × 1 centrale • caissons XMBOX / XMBOX foundation boxes × 2 caissons XMBOX • OXIBD × 1 récepteur OXIBD • émetteur 3 canaux BiDi… / ON3EBD BiDi transmitter… × 1 émetteur 3 canaux BiDi ON3EBD • ELDC × 1 lampe clignotante ELDC • EPM × 2 photocellules (1 paire)

ControlAccessPro

Composition des kits

Kit contents

Références et quantités documentées. Cliquez sur le kit pour revenir à sa fiche.

Documented part numbers and quantities. Select the kit to return to its sheet.

SFAB2124BDKCE — **Nice Kit portail battant technologie bidirectionnelle jusqu'à 2,3 m par…**

opérateurs 24Vcc… / Self-locking operators… × 2 opérateurs 24Vcc irréversible avec encodeur • centrale / Control unit × 1 centrale • caissons XMBOX / XMBOX foundation boxes × 2 caissons XMBOX • OXIBD × 1 récepteur OXIBD • émetteur 3 canaux BiDi… / ON3EBD BiDi transmitter… × 1 émetteur 3 canaux BiDi ON3EBD • ELDC × 1 lampe clignotante ELDC • EPMB × 2 photocellules (1 paire)

SLH400BDKCE — **Nice Kit portail coulissant technologie radio bidirectionnelle jusqu'à…**

SLH400 × 1 opérateur SLH400 • émetteurs BiDi ON3EBD / ON3EBD BiDi transmitters × 2 émetteurs BiDi ON3EBD • OXIBD × 1 récepteur BiDi OXIBD • ELDC × 1 lampe clignotante ELDC • EPMB × 2 photocellules (1 paire)

SPEKRBS400 — **Nice Kit cartes moteur SPMCU1 + SPTB710C pour RBS400**

SPMCU1 × 1 • SPTB710C × 1

SPEKRBS600 — **Nice Kit cartes moteur SPMCU1 + SPTB710C pour RBS 600**

SPMCU1 × 1 • SPTB710C × 1

SPEKRBS600HS — **Nice Kit cartes moteur SPMCU2 + SPTB710C pour RBS600HS**

SPMCU2 × 1 • SPTB710C × 1

SPEKSPR1200W — **Nice Kit cartes moteur SPMCU2 + SPTB740B1B pour SPIDER 1200 BLW**

SPMCU2 × 1 • SPTB740B1B × 1

SPEKSPR800 — **Nice Kit cartes moteur SPMCU1 + SPTB709C pour SPIDER 800**

SPMCU1 × 1 • SPTB709C × 1

SPEKSPR800W — **Nice Kit cartes moteur SPMCU1 + SPTB709C pour SPIDER 800 Wi-Fi**

SPMCU1 × 1 • SPTB709C × 1

SPIDER1200BLWKLT — **Nice Tête SPIDER 1200N + WIFI + 2 MYGO4**

Tête moteur avec… / Motor head with… × 1 • MYGO4 × 2

ControlAccessPro

Composition des kits

Kit contents

Références et quantités documentées. Cliquez sur le kit pour revenir à sa fiche.

Documented part numbers and quantities. Select the kit to return to its sheet.

SPIDER16BDKCE — **Nice Kit pour l'automatisme de portes sectionnelles et basculantes, 800 N**

SPIDER800 × 1 • MYGO4 × 2 • SR16B × 1

SPIDER16BDWKCE — **Nice Kit pour l'automatisme de portes sectionnelles et basculantes, 800…**

SPIDER800W × 1 • MYGO4 × 2 • SR16B × 1

SPIDER32BDKCE — **Nice Kit pour l'automatisme de portes sectionnelles et basculantes, 800 N**

SPIDER800 × 1 • MYGO4 × 2 • SR32B × 1

SPIDER32BDWKCE — **Nice Kit pour l'automatisme de portes sectionnelles et basculantes, 800…**

SPIDER800W × 1 • MYGO4 × 2 • SR32B × 1

SPIDER40BDKCE — **Nice Kit pour l'automatisme de portes sectionnelles et basculantes, 800 N**

SPIDER800 × 1 • MYGO4 × 2 • SR40B × 1

SPIDO1000KLT — **Nice Kit Tête moteur pour SPIDO1000 avec 2 émetteurs INTI2 inclus, sans…**

SPIDO1000 × 1 • INTI2 × 2

SPIDO16BKCE — **Nice Kit Porte Sec./Basc.SPIDO600+ rail courroie SR16B + 2 ON2E**

SPIDO600 × 1 • ON2E × 2 • SR16B × 1

SPIDO16CKCE — **Nice Kit Porte Sec./Basc.SPIDO600+ rail chaîne SR16C + 2 ON2E**

SPIDO600 × 1 • ON2E × 2 • SR16C × 1

SPIDO32BKCE — **Nice Kit Porte Sec./Basc. à courroie 600N+ 2 ON2E**

Tête moteur avec… / Motor head with… × 1 • ON2E × 2 • SR32B × 1

ControlAccessPro

Composition des kits

Kit contents

Références et quantités documentées. Cliquez sur le kit pour revenir à sa fiche.

Documented part numbers and quantities. Select the kit to return to its sheet.

SPIDO32CKCE — **Nice Kit Porte Sec./Basc.SPIDO600+ rail chaîne SR32C + 2 ON2E**

SPIDO600 × 1 • ON2E × 2 • SR32C × 1

SPIDO600KLT — **Nice Kit Tête moteur pour SPIDO600 avec 2 émetteurs INTI2 inclus sans rail**

SPIDO600 × 1 • INTI2 × 2

SPY650BDKCE — **Nice Kit pour porte sectionnelle 10,5m2 et basculante 11,5m2 - 650N sans…**

opérateur 650 N / Operator rated at 650 N × 1 opérateur 650 N • émetteur 3 canaux BiDi… / ON3EBD BiDi transmitter… × 1 émetteur 3 canaux BiDi ON3EBD • OXIBD × 1 récepteur BiDi OXIBD

SPY650BDKIT162 — **Nice Kit pour porte sectionnelle 10,5m2 et basculante 11,5m2 - 650N rail…**

opérateur 650 N / Operator rated at 650 N × 1 opérateur 650 N • émetteur 3 canaux BiDi… / ON3EBD BiDi transmitter… × 1 émetteur 3 canaux BiDi ON3EBD • OXIBD × 1 récepteur BiDi OXIBD

SPY650BDKIT321 — **Nice Kit pour porte sectionnelle 10,5m2 et basculante 11,5m2 - 650N rail…**

opérateur 650 N / Operator rated at 650 N × 1 opérateur 650 N • émetteur 3 canaux BiDi… / ON3EBD BiDi transmitter… × 1 émetteur 3 canaux BiDi ON3EBD • OXIBD × 1 récepteur BiDi OXIBD

SPY650HSBDKCE — **Nice Kit HISPEED porte sectionnelle 10,5m2 et basculante 11,5m2 - 650N…**

opérateur Ultra rapide… / Ultra-fast SPY650HS… × 1 opérateur Ultra rapide 650 N SPY650HS • émetteur 3 canaux BiDi… / ON3EBD BiDi transmitter… × 1 émetteur 3 canaux BiDi ON3EBD • OXIBD × 1 récepteur BiDi OXIBD

SPY650HSBDKIT162 — **Nice Kit HISPEED porte sectionnelle 10,5m2 et basculante 11,5m2 - 650N…**

opérateur Ultra rapide… / Ultra-fast SPY650HS… × 1 opérateur Ultra rapide 650 N SPY650HS • émetteur 3 canaux BiDi… / ON3EBD BiDi transmitter… × 1 émetteur 3 canaux BiDi ON3EBD • OXIBD × 1 récepteur BiDi OXIBD

SPY650HSBDKIT321 — **Nice Kit HISPEED porte sectionnelle 10,5m2 et basculante 11,5m2 - 650N…**

opérateur Ultra rapide… / Ultra-fast SPY650HS… × 1 opérateur Ultra rapide 650 N SPY650HS • émetteur 3 canaux BiDi… / ON3EBD BiDi transmitter… × 1 émetteur 3 canaux BiDi ON3EBD • OXIBD × 1 récepteur BiDi OXIBD

SPY800BDKCE — **Nice Kit pour porte sectionnelle 12,5m2 et basculante 14m2 - 800N sans rail**

opérateur… / SPY800 electromechanical… × 1 opérateur électromécanique 800N SPY800 • logique de commande… / SPYBOXB control unit × 1 logique de commande SPYBOXB • émetteur 3 canaux ON3EBD / ON3EBD transmitter with… × 1 émetteur 3 canaux ON3EBD • OXIBD × 1 récepteur OXIBD

ControlAccessPro

Composition des kits

Kit contents

Références et quantités documentées. Cliquez sur le kit pour revenir à sa fiche.

Documented part numbers and quantities. Select the kit to return to its sheet.

7 / 8

SPY800BDKIT162 — **Nice Kit pour porte sectionnelle 12,5m2 et basculante 14m2 - 800N rail 2…**

opérateur… / SPY800 electromechanical… × 1 opérateur électromécanique 800N SPY800 • logique de commande… / SPYBOXB control unit × 1 logique de commande SPYBOXB • émetteur 3 canaux ON3EBD / ON3EBD transmitter with… × 1 émetteur 3 canaux ON3EBD • OXIBD × 1 récepteur OXIBD

SPY800BDKIT321 — **Nice Kit pour porte sectionnelle 12,5m2 et basculante 14m2 - 800N rail 3,2m**

opérateur… / SPY800 electromechanical… × 1 opérateur électromécanique 800N SPY800 • logique de commande… / SPYBOXB control unit × 1 logique de commande SPYBOXB • émetteur 3 canaux ON3EBD / ON3EBD transmitter with… × 1 émetteur 3 canaux ON3EBD • OXIBD × 1 récepteur OXIBD

SYKCE30 — **Nice Kit d'alimentation solaire + Chargeur (SYP + PSY24+ SYA1)**

SYP × Quantité non précisée • PSY24 × Quantité non précisée • SYA1 × Quantité non précisée

TOONA4024BDKCE — **Nice Kit portail battant 3m/500kg par vantail, bidirectionnel**

TO4024 × 2 opérateurs 24V TO4024 • logique / Control unit × 1 logique • émetteurs 3 cannaux BiDi… / ON3EBD BiDi transmitters… × 2 émetteurs 3 cannaux BiDi ON3EBD • OXIBD × 1 récepteur BiDi OXIBD • ELDC × 1 lampe clignotante BUS ELDC • EPMB × 2 photocellules (1 paire)

WALKY1024BDKCE — **Nice Kit 1 moteur à bras portail battant 1.8m/vantail 24V, bidirectionnel**

OXIBD × 1 opérateur électromécanique 24V WL1024C centrale et récepteur OXIBD intégrés • émetteurs 3 cannaux BiDi… / ON3EBD BiDi transmitters… × 2 émetteurs 3 cannaux BiDi ON3EBD • panneau de signalisation… / TS warning sign × 1 panneau de signalisation TS

WALKY2024BDKCE — **Nice Kit 2 moteurs à bras portail battant 1.8m/vantail 24V, bidirectionnel**

OXIBD × 2 opérateur électromécanique 24V centrale et récepteur OXIBD intégrés • émetteurs 3 cannaux BiDi… / ON3EBD BiDi transmitters… × 2 émetteurs 3 cannaux BiDi ON3EBD • EPMB × 2 photocellules (1 paire) • WLT × 1 lampe de signalisation WLT

WINGO3524HSKCE — **Nice Kit moteur à bras HI SPEED portail battant jusqu'à 3m/vantail…**

WG3524HS × 2 opérateurs HI-SPEED WG3524HS • ON2E × 1 émetteur ON2E • EPMB × 2 photocellules (1 paire) • centrale MC824H… / MC824H control unit with… × 1 centrale MC824H récepteur OXIBD • ELDC × 1 lampe clignotante BUS ELDC

WINGO4024BDKCE — **Nice Kit moteur vérin portail battant jusqu'à 2m/vantail, bidirectionnel**

opérateurs 24V WG4024 / WG4024 operators, 24V × 2 opérateurs 24V WG4024 • émetteurs 3 cannaux BiDi… / ON3EBD BiDi transmitters… × 2 émetteurs 3 cannaux BiDi ON3EBD • EPM × 2 photocellules (1 paire) • centrale MC424L… / MC424L control unit with… × 1 centrale MC424L récepteur OXIBD • ELDC × 1 lampe clignotante BUS ELDC

WINGO5024BDKCE — **Nice Kit moteur vérin portail battant jusqu'à 3,5m/vantail, bidirectionnel**

opérateurs 24V WG5024 / WG5024 operators, 24V × 2 opérateurs 24V WG5024 • émetteurs 3 cannaux BiDi… / ON3EBD BiDi transmitters… × 2 émetteurs 3 cannaux BiDi ON3EBD • EPM × 2 photocellules (1 paire) • centrale MC424L… / MC424L control unit with… × 1 centrale MC424L récepteur OXIBD • ELDC × 1 lampe clignotante BUS ELDC

ControlAccessPro

Composition des kits

Kit contents

Références et quantités documentées. Cliquez sur le kit pour revenir à sa fiche.

Documented part numbers and quantities. Select the kit to return to its sheet.

8 / 8

YUBIIENERGYKITZW — **Nice Kit box domotique Yubii-Home + 3 micromodules On/Off-Control Z-Wave**

Box Yubii Home / Yubii Home hub × 1 • Micromodules… / On/Off-Control Z-Wave… × 3

YUBIIGATEDOORKIT — **Nice Kit box domotique Yubii-Home + 2 modules BiDi-Zwave**

Box Yubii Home / Yubii Home hub × 1 • Modules BiDi-ZWave / BiDi-ZWave modules × 2

YUBIIHEATKIT — **Nice Kit box domotique Yubii-Home + 2 têtes thermostatiques Heat-Control**

Box Yubii Home / Yubii Home hub × 1 • HEAT-CONTROL × 2

YUBIIPVKIT — **Nice Kit photovoltaïque permettant la gestion de la consommation et…**

Pinces ampèremétriques… / 60 A current clamps × 2 • Câble Ethernet / Ethernet cable × 1 • Box Yubii Home / Yubii Home hub × 1

YUBIISUNLIGHTKITZW — **Nice Kit box domotique Yubii-Home + 3 micromodules Roll-Control Z-Wave**

Box Yubii Home / Yubii Home hub × 1 • Micromodules… / Roll-Control Z-Wave… × 3

ControlAccessPro