Sommaire | Index des références | Demander un devis

SÉLECTIONS CONTROL ACCESS / ACCÈS VÉHICULES

Poly Barrière à Chaîne

Colonnes motorisées, chaînes, guides et accessoires pour contrôler les accès véhicules.



Exemple d'installation POLY

20 références illustrées • 19 prix catalogue HT

Explorer le catalogue

Sommaire

Colonnes et commande p. 4

Chaînes et guides p. 9

Supports et protection p. 15

Détection et accessoires p. 19

Repères pour votre installation p. 3

Barrières POLY en situation p. 24

Mobilier urbain et protections p. 25

Index des références et tarifs p. 26

ControlAccessPro

Préparer l’installation

Mesurez la largeur utile et vérifiez la hauteur de chaîne souhaitée. Les valeurs ci-dessous sont les repères du tableau de configuration POLY.

Passage (m)	4	6	8	10	12	14	16
Hauteur (cm)	75	70	65	60	55	50	45

Composer l’accès

L’armoire MASTER commande les colonnes de la configuration. Précisez les colonnes, la chaîne, les platines et le guide nécessaires au passage.

Alimentation et environnement

Armoire 230 V~ 50 Hz. Motorisation à encodeur 24 V CC. Colonne IP55, température annoncée −20 à +50 °C et rapport de service de 50 %.

Sécurité, commande et génie civil

Faites valider la détection, la pose, les dégagements et la commande radio. Confirmez la fréquence et le protocole du récepteur avant de choisir l’émetteur.

Faire valider mon projet

ControlAccessPro

Sommaire | Index des références | Demander un devis

COLONNES ET COMMANDE

APE-150/8000

POLY-MASTER · colonne motorisée avec commande



Visuel de la référence.

PRIX CATALOGUE INDICATIF

1 740,00 € HT

Colonne motorisée droite ou gauche, avec électronique de commande intégrée pour une barrière à chaîne.

ControlAccessPro

Caractéristiques et choix

- Armoire alimentée en 230 V CA / 50 Hz. Pilotage de deux moteurs 24 Vcc.
- Récepteur radio 868 MHz indiqué dans la documentation et trois logiques de fonctionnement.
- Deux cartes clignotantes et un éclairage blanc de courtoisie 1 W, IP66.
- Colonne : env. 1 130 × 228 × 224 mm. Indice IP55 indiqué pour la colonne.

Colonne à chiffrer avec chaîne, vis-à-vis, guidage et sécurités adaptés au passage.

Repères d’installation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

COLONNES ET COMMANDE

APE-150/8002

POLY-SLAVE · colonne motorisée sans centrale




Schéma de la colonne secondaire.

PRIX CATALOGUE INDICATIF

1 220,00 € HT

Colonne complémentaire gauche ou droite qui reçoit les ordres de l'unité de commande.

ControlAccessPro

Caractéristiques et choix

- Sans armoire de commande intégrée.
- Éclairage de courtoisie LED blanche 1 W, IP66.
- Implantation et choix du vis-à-vis selon le passage.

Compatibilité, implantation et prix à confirmer au devis.

Repères d'installation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

COLONNES ET COMMANDE

APE-150/8036

POLY-MOCK · colonne fixe sans moteur



Détail de la tête de colonne.

PRIX CATALOGUE INDICATIF

817,00 € HT

Colonne fixe de délimitation, utilisable selon l'implantation en complément du système Poly.

ControlAccessPro

Caractéristiques et choix

- Colonne sans motoréducteur.
- Vérifier le mode de fixation et les efforts au droit de la chaîne.

Compatibilité, implantation et prix à confirmer au devis.

Repères d'installation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

COLONNES ET COMMANDE

APE-150/8010

POLY-PLUS · module supérieur de commande



Visuel de la référence.

PRIX CATALOGUE INDICATIF

847,00 € HT

Extension de colonne avec emplacement neutre pour intégrer une commande d’accès.

ControlAccessPro

Caractéristiques et choix

- Hauteur du module : 800 mm.
- Sélectionner les interfaces et équipements d’accès au projet.

Compatibilité, implantation et prix à confirmer au devis.

Repères d’installation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

COLONNES ET COMMANDE

APE-150/8050

SERVICE PLUS · colonne libre d’accès




Schéma d’encombrement de la colonne.

PRIX CATALOGUE INDICATIF

1 315,00 € HT

Colonne prête à aménager pour regrouper interphone, lecteur ou autre commande compatible.

ControlAccessPro

Caractéristiques et choix

- Hauteur totale indiquée : 1 721 mm.
- Équipements d’accès à définir séparément selon le projet.

Compatibilité, implantation et prix à confirmer au devis.

Repères d’installation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

CHAÎNES ET GUIDES

APE-150/8004

POLY-CAT · chaîne galvanisée de 8 m



Visuel de la finition. La longueur est indiquée sur la fiche.

PRIX CATALOGUE INDICATIF

50,90 € HT

Chaîne métallique Ø 5 mm pour la gamme Poly, conditionnée en longueur de 8 m.

ControlAccessPro

Caractéristiques et choix

- Conditionnement : 8 m par emballage.
- Maillons Ø 5 mm, galvanisée.

Compatibilité, implantation et prix à confirmer au devis.

Repères d'installation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

CHAÎNES ET GUIDES

APE-150/8005

POLY-CAT2 · chaîne finition rouge de 8 m



Visuel de la finition. La longueur est indiquée sur la fiche.

PRIX CATALOGUE INDICATIF

84,90 € HT

Chaîne métallique Ø 5 mm pour la gamme Poly, conditionnée en longueur de 8 m.

ControlAccessPro

Caractéristiques et choix

- Conditionnement : 8 m par emballage.
- Maillons Ø 5 mm, finition rouge.

Compatibilité, implantation et prix à confirmer au devis.

Repères d'installation | Demander un devis

CHAÎNES ET GUIDES

APE-150/8008

POLY-CAT3 · chaîne finition rouge de 16 m



Visuel de la finition. La longueur est indiquée sur la fiche.

PRIX CATALOGUE INDICATIF

170,00 € HT

Chaîne métallique Ø 5 mm pour la gamme Poly, conditionnée en longueur de 16 m.

ControlAccessPro

Caractéristiques et choix

- Conditionnement : 16 m par emballage.
- Maillons Ø 5 mm, finition rouge.

Compatibilité, implantation et prix à confirmer au devis.

Control Access Distribution • 326 avenue de la Rasclave • 13821 La Penne-sur-Huveaune

cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 ControlAccessPro

CHAÎNES ET GUIDES

APE-150/8009

POLY-CAT4 · chaîne galvanisée de 16 m



Visuel de la finition. La longueur est indiquée sur la fiche.

PRIX CATALOGUE INDICATIF

102,00 € HT

Chaîne métallique Ø 5 mm pour la gamme Poly, conditionnée en longueur de 16 m.

ControlAccessPro

Caractéristiques et choix

- Conditionnement : 16 m par emballage.
- Maillons Ø 5 mm, galvanisée.

Compatibilité, implantation et prix à confirmer au devis.

Control Access Distribution • 326 avenue de la Rasclave • 13821 La Penne-sur-Huveaune
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 ControlAccessPro

Sommaire | Index des références | Demander un devis

CHAÎNES ET GUIDES

APE-150/8006

POLY-INCA · guide de chaîne encastré



Visuel de la référence.

PRIX CATALOGUE INDICATIF

89,10 € HT

Profil en acier à encastrer dans le sol pour protéger la chaîne en position basse.

ControlAccessPro

Caractéristiques et choix

- Tronçon de 2 m. Section 114 × 27 mm.
- Acier traité par cataphorèse. Pour chaîne Ø 5 mm.


Compatibilité, implantation et prix à confirmer au devis.

Repères d'installation | Demander un devis

CHAÎNES ET GUIDES

APE-150/8007

POLY-PAVI · guide de chaîne en applique



Visuel de la référence.

PRIX CATALOGUE INDICATIF

259,00 € HT

Guide acier galvanisé à poser en surface pour protéger la chaîne en position basse.

ControlAccessPro

Caractéristiques et choix

- Tronçon de 2 m. Largeur indiquée 300 mm.
- Hauteur de pose indiquée 30 mm. Vérifier le passage des véhicules.

Compatibilité, implantation et prix à confirmer au devis.

Control Access Distribution • 326 avenue de la Rasclave • 13821 La Penne-sur-Huveaune


cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 ControlAccessPro

Sommaire | Index des références | Demander un devis

SUPPORTS ET PROTECTION

APE-150/8003

POLY-PF · plaque de fondation à sceller



Visuel de la référence.

PRIX CATALOGUE INDICATIF

36,10 € HT

Platine galvanisée destinée à la pose de la colonne.

ControlAccessPro

Caractéristiques et choix

- Plaque à sceller. Format représenté env. 218 × 178 mm.
- Chiffrer le nombre de platines et les massifs au plan.

Compatibilité, implantation et prix à confirmer au devis.

Repères d'installation | Demander un devis

SUPPORTS ET PROTECTION

APE-150/8011

POLY-RING · bague de sûreté de chaîne



Visuel de la référence.

PRIX CATALOGUE INDICATIF

27,70 € HT

Bague destinée au raccordement de la chaîne métallique.

ControlAccessPro

Caractéristiques et choix

• Accessoire pour chaîne de la gamme Poly.

Compatibilité, implantation et prix à confirmer au devis.

Control Access Distribution • 326 avenue de la Rasclave • 13821 La Penne-sur-Huveaune

cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 ControlAccessPro

Sommaire | Index des références | Demander un devis

SUPPORTS ET PROTECTION

APE-150/8038

UNI-SAVE · module de protection mécanique



Schéma du module de protection.

PRIX CATALOGUE INDICATIF

160,00 € HT

Module acier de protection mécanique de colonne, à composer selon les risques de choc.

ControlAccessPro

Caractéristiques et choix

- Structure modulaire à fixer au sol.
- Configuration Poly illustrée avec deux éléments. Confirmer le nombre requis.

Compatibilité, implantation et prix à confirmer au devis.

Repères d'installation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

SUPPORTS ET PROTECTION

APE-150/8757

POLY-PPF · plaques de protection de cellules



Visuel de la référence.

PRIX CATALOGUE INDICATIF

17,00 € HT

Paire de plaques destinée à protéger les photocellules de l'installation.

ControlAccessPro

Caractéristiques et choix

• Conditionnement : une paire. Valider la fixation selon les cellules.

Compatibilité, implantation et prix à confirmer au devis.

Repères d'installation | Demander un devis

DÉTECTION ET ACCESSOIRES

APE-150/8508

INFRA16 · photocellules murales



Visuel de la référence.

NOUS CONSULTER

Sur devis

Paire de photocellules pour la détection sur le passage, documentée avec la gamme Poly.

ControlAccessPro

Caractéristiques et choix

- Portée annoncée jusqu'à 16 m selon implantation.
- Alignement et compatibilité de l'entrée de sécurité à valider.

Référence documentée. Disponibilité et prix sur devis.

DÉTECTION ET ACCESSOIRES

APE-550/1150

EGO 433 · télécommande quatre canaux



Visuel de la référence.

PRIX CATALOGUE INDICATIF

33,40 € HT

Émetteur radio de commande à associer à un récepteur compatible.

ControlAccessPro

Caractéristiques et choix

- Quatre canaux, fréquence 433,92 MHz.
- Prévoir le récepteur 433,92 MHz compatible. Vérifier le codage.

La fiche Master indique un récepteur 868 MHz. L'émetteur 433 MHz exige un récepteur compatible.

Control Access Distribution • 326 avenue de la Rasclave • 13821 La Penne-sur-Huveaune

cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 ControlAccessPro

Sommaire | Index des références | Demander un devis

DÉTECTION ET ACCESSOIRES

APE-150/8503

POLY-LAMP · carte clignotante LED jaune



Visuel de la référence.

PRIX CATALOGUE INDICATIF

25,50 € HT

Carte de signalisation LED intégrée dans le logement de la colonne.

ControlAccessPro

Caractéristiques et choix

- Lumière jaune. Version 24 V dans le tarif 2026.
- Conditionnement à l'unité. Montage optionnel sur colonne Slave.

Compatibilité, implantation et prix à confirmer au devis.

Repères d'installation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

DÉTECTION ET ACCESSOIRES

APE-622/0204

POLY-BATT · batterie de secours 12 V



Visuel de la référence.

PRIX CATALOGUE INDICATIF

61,50 € HT

Batterie de secours pour une configuration Poly compatible.

ControlAccessPro

Caractéristiques et choix

- Tension nominale 12 V. Capacité 7,2 Ah.
- Définir le nombre de batteries et la gestion de charge selon l’armoire.

Compatibilité, implantation et prix à confirmer au devis.

Repères d’installation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

DÉTECTION ET ACCESSOIRES

APE-150/8603

POLY-SPB · support de batterie



Visuel de la référence.

PRIX CATALOGUE INDICATIF

31,90 € HT

Support interne de maintien de batterie pour l'équipement de secours.

ControlAccessPro

Caractéristiques et choix

- Support seul. Batterie à préciser au devis.

Compatibilité, implantation et prix à confirmer au devis.

Repères d'installation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Barrières POLY en situation

Les photos illustrent les usages. Les dimensions des exemples sont des hypothèses à confirmer au devis.



Photo d’une implantation sur une place.

Parking privé · 6 m

Une colonne MASTER, une SLAVE, une chaîne de 8 m et un guide de sol. À 6 m, le tableau de configuration donne une hauteur indicative de chaîne de 70 cm au centre.

Colonnes | **Chaîne de 8 m** | **Guide encastré**



Photo d’un accès équipé d’une barrière à chaîne.

Accès large · 12 m

Une MASTER, une SLAVE et une chaîne en conditionnement de 16 m. Le tableau indique 55 cm au centre à 12 m. Dimensionner le guide et la détection selon l’implantation.

Colonne SLAVE | **Chaîne de 16 m** | **Photocellules**

ControlAccessPro

Mobilier urbain et protections

Les photos illustrent les usages. Les dimensions des exemples sont des hypothèses à confirmer au devis.




Exemple de colonne équipée d'un module supérieur.

Point de commande

POLY-PLUS ajoute un emplacement pour les accessoires sur une colonne compatible. SERVICE PLUS est une colonne indépendante à équiper, par exemple d'un lecteur ou d'un interphone.

POLY-PLUS | SERVICE PLUS





POLY-MOCK et schéma d'un module UNI-SAVE.

Délimitation et protection

La borne fixe POLY-MOCK délimite un espace. Les modules UNI-SAVE protègent les colonnes exposées aux chocs d'usage. Valider leur nombre, l'ancrage et les dégagements.

POLY-MOCK | UNI-SAVE

ControlAccessPro

Index des références et tarifs

Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche illustrée.

APE-150/8000	POLY-MASTER · colonne motorisée avec commande	**1 740,00 € HT**	4
APE-150/8002	POLY-SLAVE · colonne motorisée sans centrale	**1 220,00 € HT**	5
APE-150/8036	POLY-MOCK · colonne fixe sans moteur	**817,00 € HT**	6
APE-150/8010	POLY-PLUS · module supérieur de commande	**847,00 € HT**	7
APE-150/8050	SERVICE PLUS · colonne libre d'accès	**1 315,00 € HT**	8
APE-150/8004	POLY-CAT · chaîne galvanisée de 8 m	**50,90 € HT**	9
APE-150/8005	POLY-CAT2 · chaîne finition rouge de 8 m	**84,90 € HT**	10
APE-150/8008	POLY-CAT3 · chaîne finition rouge de 16 m	**170,00 € HT**	11
APE-150/8009	POLY-CAT4 · chaîne galvanisée de 16 m	**102,00 € HT**	12
APE-150/8006	POLY-INCA · guide de chaîne encastré	**89,10 € HT**	13
APE-150/8007	POLY-PAVI · guide de chaîne en applique	**259,00 € HT**	14
APE-150/8003	POLY-PF · plaque de fondation à sceller	**36,10 € HT**	15
APE-150/8011	POLY-RING · bague de sûreté de chaîne	**27,70 € HT**	16
APE-150/8038	UNI-SAVE · module de protection mécanique	**160,00 € HT**	17
APE-150/8757	POLY-PPF · plaques de protection de cellules	**17,00 € HT**	18
APE-150/8508	INFRA16 · photocellules murales	**Sur devis**	19
APE-550/1150	EGO 433 · télécommande quatre canaux	**33,40 € HT**	20
APE-150/8503	POLY-LAMP · carte clignotante LED jaune	**25,50 € HT**	21
APE-622/0204	POLY-BATT · batterie de secours 12 V	**61,50 € HT**	22
APE-150/8603	POLY-SPB · support de batterie	**31,90 € HT**	23

ControlAccessPro