Sommaire | Index des références | Demander un devis

CATALOGUE PROFESSIONNEL INTERACTIF

SEA Automatismes

35 produits, kits et gammes documentés



10103505



12120170



11304000

Accédez aux fiches détaillées, aux documents fabricant et à la demande de devis.

Parcourir les familles | Consulter la marque en ligne

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Sommaire

Portails battants p. 5
Motorisations enterrées p. 15
Portails coulissants p. 18
Barrières et bornes p. 27
Armoires de commande p. 33
Portes sectionnelles et de garage p. 36
Kits SEA p. 37

ControlAccessPro

Voir toutes les références

Index des références

10103505	Mini Tank 270 AC · Vérin hydraulique résidentiel	p. 5
10521016	Half Tank 390 SB · Vérin de copropriété	p. 6
10421115	Half Tank 270 SB BR · Hydraulique Brushless	p. 7
FULL-TANK-390-SB	Full Tank 390 SB · Vérin collectif et industriel	p. 8
10701205	Super Full Tank 500 G4 SB · Portail lourd	p. 9
11010200	Kite 500 H 24 V · Vérin électromécanique	p. 10
FOIL-S-SUPER-FOIL-P	FOIL S / SUPER FOIL P · Nouvelle gamme	p. 11
JOINT HYDRO	JOINT HYDRO	p. 12
SURF 450 H BRUSHLESS	SURF 450 H BRUSHLESS	p. 13
KITE 500 BRUSHLESS	KITE 500 BRUSHLESS	p. 14
12120170	Compact 800 SB 140° · Hydraulique enterré	p. 15
12300215	Field Oil Plus · Électromécanique enterré	p. 16
SUPER COMPACT 1500	SUPER COMPACT 1500	p. 17
11304000	Mercury 400 G1 FM · Coulissant résidentiel	p. 18
12400207	Saturn 600 E FM · Motorisation coulissante	p. 19
12400270	Saturn 800 BR · Coulissant Brushless	p. 20
11110300	Lepus 1600 FM · Coulissant intensif	p. 21
11110535	Lepus Industrial 2000 · Coulissant industriel	p. 22
11115085	BIG 4000 Inverter · Coulissant très lourd	p. 23
BIG 2000 FAST	BIG 2000 FAST	p. 24
LEPUS PILAR 1600	LEPUS PILAR 1600	p. 25
BOXER 600/1000/2000	BOXER 600/1000/2000	p. 26

ControlAccessPro

Index des références

11703000IV	Sprint 230 V IV · Barrière hydraulique	p. 27
VELA-INDUSTRIALE	Vela Industriale · Barrière hydraulique 7,5 m	p. 28
11705040	Vela Super Rapid · Barrière hydraulique rapide	p. 29
VERG-230-IV	Verg 230 IV · Barrière à encodeur absolu	p. 30
12500202	Block 600 · Borne escamotable hydraulique	p. 31
VERG 24V	VERG 24V	p. 32
23023025	Gate 2 DG · Armoire pour deux moteurs 230 V	p. 33
23023094	UNIGATE 2 BRLS · Commande Brushless	p. 34
USER 1 24V DG MAXI	USER 1 24V DG MAXI	p. 35
LEPUS SEZIONALE	LEPUS SEZIONALE	p. 36
KIT SATURN	KIT SATURN	p. 37
KIT FIELD	KIT FIELD	p. 38
KIT MINI TANK	KIT MINI TANK	p. 39

ControlAccessPro

Sommaire | Index des références | Demander un devis

PORTAILS BATTANTS

10103505

Mini Tank 270 AC · Vérin hydraulique résidentiel



Visuel constructeur de la gamme Mini Tank.

Prix sur demande

Motorisation de portail battant pour maison ou petite copropriété.

- Course 270 mm, tige Ø 16 mm.
- Blocage hydraulique en ouverture et fermeture (AC).
- Lubrification à l'huile des composants mécaniques.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Ressources techniques fabricant

Fiche commerciale fabricant

Voir la fiche complète | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

PORTAILS BATTANTS

10521016

Half Tank 390 SB · Vérin de copropriété



Visuel constructeur de la gamme Half Tank.

Prix sur demande

Vérin hydraulique à course longue pour portail battant collectif.

- Course 390 mm, tige Ø 20 mm.
- Version SB sans blocage hydraulique.
- Déverrouillage métallique PLUS annoncé sur les versions 390 mm.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Ressources techniques fabricant

Fiche commerciale fabricant


Voir la fiche complète | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

PORTAILS BATTANTS

10421115

Half Tank 270 SB BR · Hydraulique Brushless



Visuel constructeur de la gamme Half Tank Brushless (36Vdc).

Prix sur demande

Motorisation hydraulique brushless pour accès de copropriété.

- Moteur 36 V CC Brushless, course 270 mm.
- Version SB sans blocage avec encodeur linéaire Position Gate.
- Armoire UNIGATE BR à associer.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Ressources techniques fabricant

Fiche commerciale fabricant

Voir la fiche complète | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

PORTAILS BATTANTS

FULL-TANK-390-SB

Full Tank 390 SB · Vérin collectif et industriel



Visuel constructeur de la gamme Full Tank.

Prix sur demande

Vérin hydraulique pour les portails battants de sites collectifs et industriels.

- Course 390 mm, tige Ø 20 mm.
- Version SB sans blocage hydraulique.
- La gamme comprend des versions adaptées aux vantaux jusqu'à 7 m selon configuration.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Ressources techniques fabricant

Fiche commerciale fabricant


Voir la fiche complète | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

PORTAILS BATTANTS

10701205

Super Full Tank 500 G4 SB · Portail lourd



Visuel constructeur de la gamme Super Full Tank 500.

Prix sur demande

Actionneur hydraulique à grande course pour accès industriels.

- Course 500 mm, tige Ø 25 mm.
- Variante triphasée 230 V, sans frein, avec groupe 4 L/min.
- Armoire Inverter à associer selon la version.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Ressources techniques fabricant

Fiche commerciale fabricant

Voir la fiche complète | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

PORTAILS BATTANTS

11010200

Kite 500 H 24 V · Vérin électromécanique



Visuel constructeur de la gamme Kite 500 H 24V.

Prix sur demande

Actionneur électromécanique basse tension en coque aluminium.

- Version 24 V CC à fins de course magnétiques.
- Gamme jusqu'à 5 m ou 500 kg par vantail selon conditions.
- Attache arrière réglable et joint à rotule selon configuration.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Ressources techniques fabricant

Fiche commerciale fabricant

Voir la fiche complète | Demander un devis

PORTAILS BATTANTS

FOIL-S-SUPER-FOIL-P

FOIL S / SUPER FOIL P · Nouvelle gamme



Visuel constructeur de la gamme FOIL S - SUPER FOIL P.

Prix sur demande

Vérins électromécaniques irréversibles pour portails résidentiels et commerciaux.

- Course 400 mm pour FOIL S ou 500 mm pour SUPER FOIL P.
- Variantes 24 V et 230 V selon la fiche constructeur.
- Encodeur absolu RT et engrenages métalliques.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Ressources techniques fabricant

Fiche commerciale fabricant

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.

Sommaire | Index des références | Demander un devis


PORTAILS BATTANTS

JOINT HYDRO

JOINT HYDRO



Visuel publié par SEA pour le modèle JOINT HYDRO.



Schémas de montage du Joint Hydro.

Prix sur demande

Motorisation hydraulique pour portail battant à grands piliers.

- Vantail jusqu'à 6 m ou 455 kg selon configuration.
- Ralentissement dans les deux sens et encodeur absolu.
- Capot en inox et centrale UNIGATE de série sur les versions MASTER.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche fabricant · FR

Notice d'installation JOINT HYDRO · FR

Fiche fabricant · EN

Notice d'installation JOINT HYDRO · EN

Voir la fiche complète | Demander un devis

PORTAILS BATTANTS

SURF 450 H BRUSHLESS

SURF 450 H BRUSHLESS



Visuel publié par SEA pour le modèle SURF 450 H BRUSHLESS.




Schéma coté du vérin Brushless.

Prix sur demande

Motorisation électromécanique Brushless 36 Vdc pour portail battant.

- Vantail jusqu'à 4,5 m ou 400 kg selon configuration.
- Capot en aluminium avec finition polyester.
- Version H avec fins de course mécanique et électronique IP67 selon la fiche fabricant.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche fabricant · FR

Fiche fabricant · EN

Notice d'installation SURF 450 H BRUSHLESS · FR / EN

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.

Sommaire | Index des références | Demander un devis

PORTAILS BATTANTS

KITE 500 BRUSHLESS

KITE 500 BRUSHLESS



Visuel publié par SEA pour le modèle KITE 500 BRUSHLESS.




Schéma coté du vérin Brushless.

Prix sur demande

Vérin Brushless 36 Vdc pour automatiser les portails battants.

- Vantail jusqu'à 5 m ou 500 kg selon configuration.
- Fins de course magnétiques de série.
- Transmission par vis sans fin montée sur coussinets.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche fabricant · FR

Fiche fabricant · EN

Notice d'installation KITE 500 BRUSHLESS · FR / EN


Voir la fiche complète | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

MOTORISATIONS ENTERRÉES

12120170

Compact 800 SB 140° · Hydraulique enterré



Visuel constructeur de la gamme Compact.

Prix sur demande

Actionneur enterré pour intégration discrète sur portail battant.

- Version SB à frein hydraulique, angle nominal 140°.
- Gamme jusqu'à 4 m ou 800 kg par vantail selon conditions.
- Motopompe et vérin réunis dans le groupe compact.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Ressources techniques fabricant

Fiche commerciale fabricant

Voir la fiche complète | Demander un devis

MOTORISATIONS ENTERRÉES

12300215

Field Oil Plus · Électromécanique enterré



Visuel constructeur de la gamme Field - Field Oil.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

Prix sur demande

Motoréducteur enterré irréversible à bain d'huile pour portail battant.

- Version Plus pour vantail jusqu'à 3,5 m ou 600 kg selon le tableau.
- Temps indicatif de 20 s pour 90°.
- Caissons et déverrouillages spécifiques à sélectionner.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Ressources techniques fabricant

Fiche commerciale fabricant

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.

Sommaire | Index des références | Demander un devis

MOTORISATIONS ENTERRÉES

SUPER COMPACT 1500

SUPER COMPACT 1500



Visuel publié par SEA pour le modèle SUPER COMPACT 1500.




Schéma coté du moteur et de son caisson.

Prix sur demande

Opérateur hydraulique enterré pour portail battant lourd.

- Longueur maximale annoncée : 6 m par vantail selon configuration.
- Masse maximale annoncée : 1 500 kg selon configuration.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche fabricant · FR

Notice d'installation COMPACT 400 / 800 / 1200 / 1500 · FR

Fiche fabricant · EN

Notice d'installation COMPACT 400 / 800 / 1200 / 1500 · EN

Voir la fiche complète | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

PORTAILS COULISSANTS

11304000

Mercury 400 G1 FM · Coulissant résidentiel



Visuel constructeur de la gamme Mercury 400 / 600 / 800.

Prix sur demande

Motoréducteur pour portail coulissant résidentiel ou semi-intensif.

- Variante jusqu'à 400 kg.
- Alimentation 230 V et fin de course mécanique (FM).
- Commande de la série GATE 1 DG.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Ressources techniques fabricant

Fiche commerciale fabricant

Voir la fiche complète | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

PORTAILS COULISSANTS

12400207

Saturn 600 E FM · Motorisation coulissante



Visuel constructeur de la gamme Saturn 600 /1000.

Prix sur demande

Variante Saturn 600 E avec fins de course mécaniques.

- Portail jusqu'à 600 kg selon le tableau.
- Pignon Z16 sur la version FM référencée.
- Déverrouillage manuel de la gamme Saturn.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Ressources techniques fabricant

Fiche commerciale fabricant

Voir la fiche complète | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

PORTAILS COULISSANTS

12400270

Saturn 800 BR · Coulissant Brushless



Visuel constructeur de la gamme Saturn 800 BR (36V).

Prix sur demande

Motoréducteur coulissant brushless à bain d'huile avec armoire UNIGATE BR.

- Moteur 36 V CC Brushless. Portail jusqu'à 800 kg.
- Version FM à fin de course mécanique, pignon Z13.
- Encodeur pour inversion sur obstacle selon configuration.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Ressources techniques fabricant

Fiche commerciale fabricant

Voir la fiche complète | Demander un devis

PORTAILS COULISSANTS

11110300

Lepus 1600 FM · Coulissant intensif



Visuel constructeur de la gamme Lepus 600/1600/2000.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

Prix sur demande

Motoréducteur à bain d'huile pour portail coulissant collectif ou professionnel.

- Version jusqu'à 1 600 kg selon application.
- Fin de course mécanique FM.
- La version FI à fin de course inductive porte une référence distincte.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Ressources techniques fabricant

Fiche commerciale fabricant

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.

Sommaire | Index des références | Demander un devis

PORTAILS COULISSANTS

11110535

Lepus Industrial 2000 · Coulissant industriel



Visuel constructeur de la gamme Lepus Industrial.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

Prix sur demande

Motoréducteur à bain d'huile en coffret métallique, destiné aux applications intensives.

- Configuration constructeur jusqu'à 2 000 kg selon application.
- Armoire UNIGATE Inverter sur la version sélectionnée.
- Fin de course mécanique FM.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Ressources techniques fabricant

Fiche commerciale fabricant

Voir la fiche complète | Demander un devis

PORTAILS COULISSANTS

11115085

BIG 4000 Inverter · Coulissant très lourd



Visuel constructeur de la gamme Big 4000.

Prix sur demande

Motoréducteur industriel à bain d'huile pour portail coulissant de grande masse.

- Gamme jusqu'à 4 000 kg selon configuration.
- Version Inverter avec commande UNIGATE I BIG et pignon M6.
- Coffret acier traité. Kit électrofrein selon projet.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Ressources techniques fabricant

Fiche commerciale fabricant

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.

Sommaire | Index des références | Demander un devis

PORTAILS COULISSANTS

BIG 2000 FAST

BIG 2000 FAST



Visuel publié par SEA pour le modèle BIG 2000 FAST.




Schéma coté du coffret.

Prix sur demande

Motoréducteur à bain d'huile conçu pour une ouverture rapide des portails coulissants lourds.

• Vantail jusqu'à 2 000 kg selon configuration.
• Encodeur absolu pour mesurer la position du portail.
• Coffre en tôle traité et peint. Coffre inox proposé sur demande.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche fabricant · FR

Fiche fabricant · EN

Notice d'installation BIG 2000 / 4000 · FR

Notice d'installation BIG 2000 / 4000 · EN

Voir la fiche complète | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

PORTAILS COULISSANTS

LEPUS PILAR 1600

LEPUS PILAR 1600



Visuel publié par SEA pour le modèle LEPUS PILAR 1600.



Détail du coffre ouvert recadré depuis le visuel SEA.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

Prix sur demande

Motoréducteur 230 V à bain d'huile pour coulissant, avec coffre vertical et réglage en hauteur.

- Limites annoncées : 1 600 kg ou 11 m selon la configuration.
- Encodeur et fins de course intégrés.
- Déverrouillage manuel accessible par trappe à clé.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche fabricant · FR

Fiche fabricant · EN

Voir la fiche complète | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

PORTAILS COULISSANTS

BOXER 600/1000/2000

BOXER 600/1000/2000



Visuel de la gamme publié par SEA.




Schéma coté du motoréducteur de la gamme BOXER.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

Prix sur demande

Gamme de motoréducteurs à bain d'huile pour coulissants de copropriété et accès intensifs.

- Masse maximale jusqu'à 2 000 kg selon la variante.
- Carter en aluminium moulé et traitement anticorrosion de la base.
- Modèle, vitesse, alimentation et cycle à sélectionner suivant la documentation.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche fabricant · FR

Fiche fabricant · EN

Notice d'installation BOXER · PDF

Notice d'installation SATURN / BOXER · FR

Voir la fiche complète | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

BARRIÈRES ET BORNES

11703000IV

Sprint 230 V IV · Barrière hydraulique



Visuel constructeur de la gamme Sprint 230V.

Prix sur demande

Barrière hydraulique pour voies véhicules jusqu'à 6 m selon la lisse.

- Version Inverter avec armoire UNIGATE.
- Fins de course mécaniques réglables.
- Longueur de lisse et configuration de sécurité à définir.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Ressources techniques fabricant

Fiche commerciale fabricant

Voir la fiche complète | Demander un devis

BARRIÈRES ET BORNES

VELA-INDUSTRIALE

Vela Industriale · Barrière hydraulique 7,5 m



Visuel constructeur de la gamme Vela Industriale.

Prix sur demande

Barrière hydraulique pour passages industriels larges.

- Passage jusqu'à 7,5 m selon la configuration.
- Coffre pour fixation latérale ou centrale.
- Butées mécaniques réglables.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Ressources techniques fabricant

Fiche commerciale fabricant

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.

Sommaire | Index des références | Demander un devis

BARRIÈRES ET BORNES

11705040

Vela Super Rapid · Barrière hydraulique rapide



Visuel constructeur de la gamme Vela Rapid.

Prix sur demande

Barrière hydraulique à lisse courte pour contrôle de passage fréquent.

- Lisse ronde jusqu'à 3 m selon la version.
- Version Super Rapid avec commande UNIGATE.
- Lubrification interne à l'huile et coffret acier traité.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Ressources techniques fabricant


Fiche commerciale fabricant

Voir la fiche complète | Demander un devis


BARRIÈRES ET BORNES

VERG-230-IV

Verg 230 IV · Barrière à encodeur absolu



Visuel constructeur de la gamme Verg 230 - IV.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

Prix sur demande

Barrière électromécanique à gestion Inverter pour voies de 3 à 6 m.

- Encodeur absolu RT et gestion d'inversion sur obstacle.
- Signal lumineux rouge, vert ou clignotant dans le capot.
- Lisse ovale et profilé antichoc selon configuration.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Ressources techniques fabricant

Fiche commerciale fabricant

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.

Sommaire | Index des références | Demander un devis

BARRIÈRES ET BORNES

12500202

Block 600 · Borne escamotable hydraulique



Visuel constructeur de la gamme Block.

Prix sur demande

Borne escamotable avec groupe hydraulique intégré pour l'accès véhicule.

- Configuration Block 600 avec signalisation LED et câble de 10 m.
- Caisson de fondation et plaque carrossable annoncés de série.
- Déverrouillage par clé et accessoires de gestion selon projet.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Ressources techniques fabricant

Fiche commerciale fabricant

Voir la fiche complète | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

BARRIÈRES ET BORNES

VERG 24V

VERG 24V



Visuel publié par SEA pour le modèle VERG 24V.




Schéma coté de la barrière et de la lisse.

Prix sur demande

Barrière levante électromécanique rapide en 24 V.

- Largeur de passage annoncée jusqu'à 6 m selon la lisse et la configuration.
- Configuration de la lisse et du ressort à valider à partir de la documentation SEA.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche fabricant · FR

Fiche fabricant · EN

Tableau de compatibilité lisses et ressorts · PDF

Notice d'installation VERG 24V · FR

Voir la fiche complète | Demander un devis

ARMOIRES DE COMMANDE

23023025

Gate 2 DG · Armoire pour deux moteurs 230 V



Visuel constructeur de la gamme Gate 2 DG.



Visuel de la référence ou de sa gamme.

Prix sur demande

Armoire numérique de commande pour portail battant équipé de deux moteurs.

- Deux moteurs 230 V CA.
- Afficheur 2 × 8 caractères et coffret BLD sur la référence retenue.
- Vérifier les interfaces encodeur et sécurité de l'installation.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Ressources techniques fabricant

Fiche commerciale fabricant

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.

Sommaire | Index des références | Demander un devis

ARMOIRES DE COMMANDE

23023094

UNIGATE 2 BRLS · Commande Brushless



Visuel constructeur de la gamme Unigate BR (Brushless).



Visuel de la référence ou de sa gamme.

Prix sur demande

Armoire numérique pour motorisations hydrauliques ou électromécaniques compatibles brushless.

- Version pour deux motorisations Brushless 36 V CC.
- Afficheur rétroéclairé 2 × 8 caractères et coffret BLD.
- Gestion des rampes d’accélération et de décélération.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche commerciale fabricant

Ressources techniques fabricant

Fiche commerciale fabricant

Voir la fiche complète | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

ARMOIRES DE COMMANDE

USER 1 24V DG MAXI

USER 1 24V DG MAXI



Visuel publié par SEA pour le modèle USER 1 24V DG MAXI.



Vue complémentaire de la carte USER 1 24V DG MAXI.

Prix sur demande

Centrale numérique pour la commande d'un moteur 24 V en usage intensif.

- Un seul moteur à basse tension, sur équipement compatible.
- Consulter la fiche des centrales 24 V pour vérifier les options et les entrées disponibles.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche fabricant · FR

Notice d'installation USER 1 24V DG MAXI · FR

Fiche fabricant · EN

Notice d'installation USER 1 24V DG MAXI · EN

Voir la fiche complète | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

PORTES SECTIONNELLES ET DE GARAGE

LEPUS SEZIONALE

LEPUS SEZIONALE



Visuel de la gamme publié par SEA.




Schéma coté de la motorisation sectionnelle.

Prix sur demande

Motorisation pour portes sectionnelles à usage semi-intensif ou intensif.

- Motoréducteur lubrifié par bain d'huile.
- Confirmer le type de porte, les dimensions, la manœuvre de secours et la version avec la fiche fabricant.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche fabricant · FR

Fiche fabricant · EN

Schéma de montage LEPUS sectionnel · PDF

Voir la fiche complète | Demander un devis

KITS SEA

KIT SATURN

KIT SATURN



Visuel de la gamme publié par SEA.



Composition indicative du KIT SATURN 600 dans le catalogue SEA.

Prix sur demande

Ensemble 230 V pour portail coulissant. Le fabricant présente plusieurs versions Saturn.

Kit : SATURN · ROLL PLUS · SUNSET · FLASH

- Versions indiquées : SATURN 600 OIL 230 V et SATURN 600 UNIGATE I 230 V.
- Motorisation avec réducteur lubrifié à l'huile. Masse admissible à confirmer selon la version.
- Récepteur 433 MHz, photocellules et signalisation dans la composition présentée.

Documents fabricant

Fiche fabricant · FR

Notice d'installation SATURN · FR

Fiche fabricant · EN

Notice d'installation SATURN · EN

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.

Sommaire | Index des références | Demander un devis

KITS SEA

KIT FIELD

KIT FIELD



Visuel de la gamme publié par SEA.



Composition indicative du KIT FIELD OIL 24 V dans le catalogue SEA.

Prix sur demande

Ensemble enterré pour portail à deux battants.

Kit : FIELD OIL · SWING 2 DG · ROLL PLUS · SUNSET · FLASH

- Vantail jusqu'à 3,5 m ou 600 kg selon configuration.
- Versions présentées : FIELD OIL 230 V, FIELD OIL 24 V et FIELD OIL PLUS 24 V.
- La composition détaillée correspond à l'exemple 230 V du fabricant.

Documents fabricant

Fiche fabricant · FR

Notice d'installation FIELD / FIELD OIL · FR

Fiche fabricant · EN

Notice d'installation FIELD / FIELD OIL · EN

Voir la fiche complète | Demander un devis

KITS SEA

KIT MINI TANK

KIT MINI TANK



Visuel de la gamme publié par SEA.



Composition indicative du KIT MINI TANK TOP dans le catalogue SEA.

Prix sur demande

Ensemble hydraulique pour portail à deux battants.

Kit : MINI TANK · ROLL PLUS · SUNSET · FLASH

- Longueur annoncée jusqu'à 3 m par vantail selon configuration.
- Composition type : deux vérins, une centrale, la commande radio et les accessoires de signalisation.
- Version du vérin et de la centrale à préciser lors du devis.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Fiche fabricant · FR

Notice d'installation MINI TANK / HALF TANK · FR

Fiche fabricant · EN

Notice d'installation MINI TANK / HALF TANK · EN

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.