Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com


EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY




PORTES SECTIONNELLES

RÉSIDENTIELLES
INDUSTRIELLES

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY







DESIGN
ET ROBUSTESSE


Les visuels de ce catalogue sont non contractuels.

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

SOMMAIRE

CATALOGUE EASYPORTE

04 INTRODUCTION
- Bienvenue chez Easyporte
- Notre vision des portes de garage
- Easyporte s'engage pour le monde de demain
- Composez votre porte de garage idéale



Résidentiel

12 LA PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE PLAFOND
- Alizée
- Mistral
- Tramontane
- Sirocco

28 LA PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATÉRALE
- Artik
- Méditerranée
- Redsea

34 LA PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE BATTANTE
- Galerne
- Bora

38 LES OPTIONS – PORTES DE GARAGE RÉSIDENTIELLES
- Les coloris
- Les hublots
- Les décors aluminox
- Le portillon
- La motorisation
- Les autres pièces détachées



Industriel

54 LA PORTE DE GARAGE INDUSTRIELLE
- Zéphir
- Levante

64 LES OPTIONS
- Les types de levées
- Les hublots
- Le portillon
- La motorisation

70 LES NOUVEAUTÉS
- Pour aller plus loin

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

BIENVENUE CHEZ EASYPORTE



Easyporte, c'est une équipe dont le savoir-faire s'adapte à vos besoins pour concevoir des portes de garage haut de gamme.

Filiale du groupe Ferplay, Easyporte imagine, dessine, conçoit et commercialise des portes de garage destinées aussi bien aux particuliers qu'aux secteurs industriels et collectifs.

Notre société familiale réunit aujourd'hui plus de 350 collaborateurs sur son site de 35 000 m2.

Pour Easyporte, chaque demande est unique.

Tout projet est donc confié à des experts attachés à la finition et à la qualité de fabrication de vos portes de garage.


Engagée dans l'excellence, Easyporte déploie plusieurs services, tous attachés à une compétence technique commerciale et après-vente de qualité.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

LE GROUPE FERPLAY

- Plus de 350 collaborateurs
- 35 000 m² de production
- Plus de 25 000 produits de fermeture dont plus de 2000 portes de garage fabriquées par an
- Une stratégie d'innovation continue
- 30 camions mobilisés pour une livraison sans faille





25 ANS D'EXPÉRIENCE

2000

Création de Ferplay avec la commercialisation de portails habitat en acier

2005

Commercialisation d'une gamme de portails industriels en acier

2007

Lancement des portails en aluminium soudés (Gamme Pierre Gemme)

2012

Création d'Easyporte, avec la fabrication de portes sectionnelles plafond

2014

Déploiement des portes de garage industrielles

2015

Lancement des clôtures aluminium et des portails industriels standards

2016

Mise sur le marché des portillons à seuil réduit, intégrés ou adjacents, pour portes de garage

2019

Commercialisation des portes de garage sectionnelles latérales

2020

Commercialisation d'une gamme de gardes-corps

2021

Développement des ressorts de traction pour les portes sectionnelles résidentielles

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

IMAGINER, CONCEVOIR, INNOVER

Une offre complète et un savoir-faire unique


Chez **Easyporte**, chaque porte de garage est conçue pour s'adapter parfaitement à son environnement, qu'il soit **résidentiel, collectif ou industriel.**


Grâce à notre **large gamme de modèles**, de types d'ouverture et d'options de personnalisation (coloris, accessoires, finitions...), nous répondons à **toutes les exigences techniques et esthétiques.**











Sécurité et durabilité : des produits conçus pour durer

Nos portes de garage sont pensées pour durer : matériaux résistants, excellente isolation thermique et phonique, dispositifs anti-intrusion...Tout est conçu pour offrir une protection optimale au quotidien.

Conformes aux normes européennes **NF EN13241-1**, elles sont testées pour affronter les usages intensifs et les intempéries.

Et pour une tranquillité totale, nos portes sont **garanties 10 ans**.

NOTRE VISION DES PORTES DE GARAGE



Une logistique performante pour des livraisons rapides

Nous savons que le respect des délais de livraison est primordial. C'est pourquoi Easyporte a investi dans sa propre flotte logistique de **près de 30 camions**, assurant des expéditions rapides et optimisées sur tout le territoire français.

Nous garantissons une livraison efficace, directement sur chantier ou chez nos partenaires, permettant aux installateurs de respecter leurs engagements et d'optimiser leur planning d'intervention.

Un service client expert et un accompagnement personnalisé

Nous ne nous contentons pas de vendre un produit : dès les premiers échanges, **nos experts vous orientent vers la solution la plus adaptée.** Composées de spécialistes en commerce, marketing et technique, nos équipes sont à l'écoute de chaque projet.

Notre engagement : une expérience client fluide, personnalisée et sans souci, à chaque étape.



CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com



ALIZÉE

LISSE SANS RAINURE (PA3)

RAL 9006

EASYPORTE S'ENGAGE POUR LE MONDE DE DEMAIN

Durabilité de nos produits

Toutes nos portes de garage, y compris les motorisations de nos partenaires, sont fabriquées au sein de la Communauté européenne. **Garanties 10 ans,** nos portes de garage sont conformes à la norme NF **EN 13241-1** et s'inscrivent dans une logique de durabilité, avec une attention constante portée à la fiabilité et à la longévité.

Transport maitrisé et responsable

Nous disposons de notre propre flotte de **30 camions,** sans recours à des transporteurs externes. Cette organisation logistique nous permet d'éviter les zones de transit inutiles, de limiter les kilomètres parcourus par nos produits et ainsi de réduire notre impact environnemental tout en garantissant des livraisons plus directes et efficaces.





Gestion responsable des ressources

Nous recyclons l'ensemble de nos **matières premières** (acier, aluminium, déchets divers) ainsi que les chutes issues de la production. Un système interne permet également le **recyclage de l'eau**. Ces actions s'inscrivent dans une **démarche d'économie** circulaire et de réduction des déchets industriels.

Soutenir l'économie locale et rurale

Easyporte est fièrement implantée dans un village, contribuant ainsi à la **dynamisation de la zone rurale**.
En recrutant principalement des collaborateurs locaux, nous soutenons l'économie locale tout en offrant des opportunités d'emploi dans la région.

Le bien-être de nos salariés, une priorité

Nous veillons au bien-être de nos salariés en leur offrant un environnement detravail sain et stimulant. De plus, **des bus sont mis à leur disposition** pour les transporter vers leur lieu de travail, réduisant ainsi leur empreinte carbone et améliorant leur qualité de vie.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY



WOODGRAIN RAINURÉ (PA 1)

RAL standard 7016

Options : Portillon intégré seuil réduit, hublots Aluminox carrés

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

CHOISISSEZ VOTRE PORTE DE GARAGE IDÉALE

1. LE TYPE D'OUVERTURE


Porte de garage sectionnelle plafond


Porte de garage sectionnelle latérale


Porte de garage sectionnelle battante

2. LE PANNEAU ET SON COLORIS

LISSES


Sans rainure
PA3


Mono rainuré
PA2

Micro rainuré
PA6


Rainuré imitation bois
PS1


Sans rainure imitation bois
PS3


Mono rainuré imitation bois
PS2

WOODGRAIN


Rainuré
PA1


Mono rainuré fin
PA5


Sans rainure
PA4


Mono rainuré large
PA7


À cassette imitation bois
PT1


À cassette
PM1


Stucco sans rainure
PA8


+ 200 coloris standards, premium ou sur mesure disponibles

3. LES HUBLOTS

HUBLOTS PVC



HUBLOT ALUMINIUM



HUBLOTS ALUMINOX



4. LES DÉCORS ALUMINOX



5.LE PORTILLON


Portillon intégré pour porte plafond


Portillon intégré pour porte latérale


Portillon adjacent

6. LA MOTORISATION

SOMMER
Pour une fiabilité maximale

somfy
Pour une expérience domotique complète

7. LES AUTRES OPTIONS CONFORT


Serrure


Boite aux lettres


Grille de ventilation


Chattière



Rails intérieurs laqués noirs

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION


EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

RÉSIDENTIEL

LA PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE PLAFOND







Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com



ALIZÉE

STUCCO SANS RAINURE (PA8)

RAL 9003

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY


MODÈLE ALIZÉE

RÉSIDENTIEL

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE
PLAFOND



LISSE SANS RAINURE (PA3)
RAL standard 7016
Option : Hublots Aluminox rectangulaires



LISSE SANS RAINURE (PA3)
RAL premium 7022



LISSE SANS RAINURE (PA3)
RAL standard 9003
Option : Hublots PVC rectangulaires, chatière



LISSE SANS RAINURE (PA3)
RAL standard 9003

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

PENSEZ AUX DÉCORS ALUMINOX

Nos portes sectionnelles s'adaptent à toutes vos envies.

Ajoutez les décors Aluminox de votre choix et harmonisez-les parfaitement avec votre porte d'entrée ou votre portail.

LISSE SANS RAINURE (PA3)

RAL standard 7016
Option : Décors Aluminox D07



EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

ALIZÉE



LISSE SANS RAINURE (PA3)
RAL standard 7016
Option : Full vision Aluminium laqué



LISSE SANS RAINURE (PA3)
RAL standard 9005 sablé

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

ALIZÉE



LISSE MONO RAINURÉ FIN (PA2)
RAL standard 9003



LISSE SANS RAINURE (PA3)
RAL standard 7016

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

ALIZÉE



WOODGRAIN SANS RAINURE (PA4)


RAL standard 7016

À SAVOIR

Les joints périphériques noirs de nos portes de garage apportent une étanchéité optimale.

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

ALIZÉE





WOODGRAIN SANS RAINURE (PA4)
RAL standard 7016



WOODGRAIN MONO RAINURÉ LARGE (PA7)
RAL standard 7016







WOODGRAIN MONO RAINURÉ FIN (PA2)
RAL sur mesure 9006

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

ALIZÉE



CHOISISSEZ LE COLORIS QUI VOUS RESSEMBLE

Plus de 200 RAL sont disponibles afin de choisir la couleur qui sublimera le plus votre façade.

WOODGRAIN RAINURÉ (PA1)

RAL sur mesure 6021
Option : Poignée



EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

ALIZÉE






WOODGRAIN RAINURÉ (PA1)
RAL 7006




WOODGRAIN RAINURÉ (PA1)
RAL standard 7016






ASTUCE



Vous pouvez opter pour un faux linteau adapté au coloris de votre porte de garage.



WOODGRAIN RAINURÉ (PA1)
RAL standard 9006
Option : Faux linteau

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION


EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

RÉSIDENTIEL


MODÈLE

MISTRAL

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE
PLAFOND



WOODGRAIN À CASSETTES (PM 1)
RAL standard 9003



WOODGRAIN À CASSETTES (PM 1)
RAL standard 7016



WOODGRAIN À CASSETTES (PM 1) | RAL sur mesure 5010

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

PENSEZ AUX HUBLOTS

Disponibles en plusieurs formes, ils ajouteront une touche d'élégance et de luminosité à votre garage.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

WOODGRAIN À CASSETTES (PM1)

RAL standard 9003
Options : Hublots PVC rectangulaires




EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

RÉSIDENTIEL

MODÈLE

TRAMONTANE

PORTE DE GARAGE
SECTIONNELLE
PLAFOND





WOODGRAIN A CASSETTES IMITATION BOIS (PT 1)

RAL chêne doré
Option : Hublots Aluminium rectangulaires


EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

RÉSIDENTIEL

MODÈLE

SIROCCO

PORTE DE GARAGE
SECTIONNELLE
PLAFOND



LISSE SANS RAINURE IMITATION BOIS (PS3)
RAL chêne doré







LISSE RAINURÉ IMITATION BOIS (PS1)
RAL chêne doré
Option : Portillon intégré

TROUVEZ L'EMPLACEMENT PARFAIT POUR VOTRE PORTILLON !

Placez votre portillon à l'endroit qui vous convient le mieux pour un passage fluide et une accessibilité optimale au quotidien !




Portillon intégré



Portillon adjacent

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

VUE 3D ET COMPOSITION D'UNE PORTE DE GARAGE RÉSIDENTIELLE



NOTICE DE POSE

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

1. Charnière latérale, avec support roulette
2. Roulette normale
3. Charnière centrale
4. Support roulette bas
5. Support roulette haute
6. Poulie de câbles + câbles
7. Rails verticaux
8. Renfort de la courbe
9. Ressorts avec embouts
10. Support rails horizontaux
11. Poulie de câbles
12. Sécurité des ressorts
13. Support latéral d'axe
14. Support de securité des ressorts
15. Profil avec joint sur linteau
16. Rails horizontaux
17. Traverse arrière
18. Axe
19. Tablier de la porte, avec panneau, embouts, aluminium et joint
20. Embout de panneau laqué blanc

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY



LES RESSORTS DE TRACTION

Solution la plus rapide à installer pour les portes de garage résidentielles. Câble et ressort prémontés et précâblés, et linteau réduit. Adapté aux portes **jusqu'à 130 kg et 3 000 mm de hauteur.**

VIDÉO D'INSTALLATION TYPE



LES RESSORTS DE TORSION

Excellente durabilité et résistance.
Linteau réduit pour les grandes dimensions.
Recommandés pour les portes de **plus de 130 kg.**

VIDÉO D'INSTALLATION TYPE



LES RESSORTS DE TORSION ARRIÈRE

Idéal en cas de faible hauteur de linteau disponible.
Compatible avec les portes de **plus de 130 kg.**
Conviennent à tout type de portes résidentielles.

VIDÉO D'INSTALLATION TYPE





COMPOSITION DES PANNEAUX

Epaisseur de 40 mm pour une isolation thermique et une rigidité maximale

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

RÉSIDENTIEL

LA PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATÉRALE









ALIZÉE

LISSE SANS RAINURE (PA3)

RAL standard 8019
Option : Décor Aluminox D14

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

RÉSIDENTIEL

MODÈLE

ARTIK

PORTE DE GARAGE
SECTIONNELLE
LATÉRALE



LES DÉTAILS TECHNIQUES

- Précadre de fixation en aluminium
- **Option :** Galets tandem haute performance axe inox (charge admissible 80 kg)
- Charnières et embouts de panneaux blancs
- Joints d'encadrement de porte périphérique

LISSE SANS RAINURE (PA3)
RAL standard 7016
Option : Décor Aluminox inspiration D11P

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

ARTIK



LISSE SANS RAINURE (PA3)
RAL Standard 9003
Option : Décors Aluminox sur mesure



LISSE SANS RAINURE (PA3)
RAL Standard 7016

À SAVOIR

La hauteur maximale d'une porte de garage latérale résidentielle est de 3 mètres.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

LE PORTILLON

Le portillon intégré latéral peut être **manuel ou motorisé.**



WOODGRAIN RAINURÉ (PA1)
RAL Standard 7016




WOODGRAIN RAINURÉ (PA1)
RAL 9003
Option : Portillon intégré, serrure

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

MODÈLES MÉDITERRANÉE ET REDSEA

RÉSIDENTIEL

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATÉRALE





MODÈLE PACIFIK

Egalement disponible en Woodgrain à cassettes imitation bois (PM1)



EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

RÉSIDENTIEL

LA PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE BATTANTE









Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com



GALERNE

LISSE SANS RAINURE (PA3)

RAL standard 7016
Option : Décors Aluminox sur mesure


EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

MODÈLE GALERNE

2 VANTAUX

RÉSIDENTIEL

PORTE DE GARAGE
SECTIONNELLE
BATTANTE MANUELLE



LISSE MONO RAINURÉ (PA2)
RAL standard 9003



LISSE SANS RAINURE (PA3)
RAL standard 7016
Options : Décors Aluminox sur mesure, hublots aluminox carrés



LISSE SANS RAINURE (PA3) | RAL standard 7016
Option : Décors Aluminox sur mesure


EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

MODÈLE BORA

3 VANTAUX

RÉSIDENTIEL

PORTE DE GARAGE
SECTIONNELLE
BATTANTE MANUELLE



LISSE MONO RAINURÉ (PA2)
RAL sur mesure 6003



LISSE SANS RAINURE (PA3)
RAL sur mesure 9006

LES CONFIGURATIONS DISPONIBLES



2 VANTAUX



3 VANTAUX

À SAVOIR

La poignée de votre porte peut être laquée à la couleur de votre porte de garage !

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

RÉSIDENTIEL

LES OPTIONS PORTE DE GARAGE







CONTRACTUEL

- Les coloris
- Les hublots
- Les décors aluminox
- Le portillon
- La motorisation
- Les pièces détachées

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com



EASY PORTE INNOVATION • TECHNOLOGY

LES COLORIS | LES PANNEAUX LISSES



PA3
Sans rainure
Larg. < 5000 mm



COLORIS STANDARDS
≤ 5000 mm

9003 | 7016 | 7016 sablé | 9005 sablé



COLORIS PREMIUMS*
≤ 3250 mm

Imitation rouille | 1015 | 9030 | 9006 | 9007 | 7011 | 7022 | 3000 | 5010 | 6005 | 6009 | 8014

*Coloris premium : délai + long, avec surplus



PA2
Mono rainuré fin
Larg. < 5000 mm

COLORIS STANDARDS
9003





PA6
Micro rainuré
Larg < 3250 mm

COLORIS STANDARDS
9003 | 7016



PS3
Sans rainure
Imitation bois
Larg. < 5000 mm



PS2
Mono rainuré
Imitation bois
Larg. < 5000 mm



PS1
Rainuré
Imitation bois
Larg. < 5000 mm

COLORIS STANDARDS
Chêne doré | Chêne foncé

À SAVOIR
+ 200 autres coloris sur mesure disponibles

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

LES PANNEAUX WOODGRAIN ET STUCCO



PA1
Rainuré
Larg. < 8000 mm



COLORIS STANDARDS



COLORIS PREMIUMS*




*Coloris premium : délai + long, avec surplus



PM1
À cassettes
Larg < 5000 mm

COLORIS STANDARDS








PT1
À cassettes
Imitation bois
Larg < 3140 mm

COLORIS STANDARDS





PA8
Stucco
Sans rainure Larg.
< 3250 mm

COLORIS STANDARDS





PA4
Sans rainure
Larg. < 3250 mm



PA5
Mono rainuré fin
Larg. < 5000 mm



PA7
Mono rainuré large
Larg. < 5000 mm

COLORIS STANDARDS





EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

LES HUBLOTS

Les hublots apportent de la et un **luminosité esthétisme unique** à votre porte sectionnelle.

LES TYPES DE VITRAGE



Transparent clair — Dépoli opaque

CROISILLONS



Losange ou Croisillon



Soleil levant 3, 4 ou 5 pièces

Coloris : Noir, blanc, marron clair et foncé

GAMME HUBLOT PVC (VITRAGE ACRYLIQUE)



Rond
Dimensions : ø 330 mm
Vitrage : Double vitrage transparent ou dépoli opaque
Coloris : Blanc, noir

Carré
Dimensions : 290 x 290 mm
Vitrage : Double, transparent ou dépoli opaque
Coloris : Blanc, noir



Rectangle
Dimensions : 510 x 340 mm (Blanc, noir, marron clair ou foncé) ou 637 x 334 mm (noir)
Vitrage : Double vitrage transparent ou dépoli opaque



Rectangle coins arrondis
Dimensions : 665 x 345 mm
Vitrage : Double vitrage transparent ou dépoli opaque
Coloris : Noir

GAMME HUBLOT ALUMINIUM (VITRAGE VERRE)





Rectangle
Dimensions : 510 x 340 mm
Vitrage : Double vitrage transparent ou dépoli opaque
Coloris : Au choix, laqué à la couleur de votre porte de garage

GAMME HUBLOT ALUMINOX (VITRAGE VERRE)

Leur cadre en inox garantit une **grande résistance aux intempéries, à la corrosion et aux chocs**, assurant ainsi une durabilité exceptionnelle.



Carré
Dimensions : 280 x 280 mm ou 310 x 310 mm
Vitrage : Double vitrage transparent ou dépoli opaque



Losange
Dimensions : 396 x 396 mm
Vitrage : Double vitrage transparent ou dépoli opaque



Rond
Dimensions : ø 330 mm
Vitrage : Double vitrage transparent ou dépoli opaque



Rectangle
Dimensions : 534 x 344 mm ou 610 x 200 mm
Vitrage : Double vitrage transparent ou dépoli opaque




Full vision
Dimensions : 180 x 2000 mm
Vitrage : Double vitrage verre ou acrylique transparent ou dépoli opaque

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

OPTION : LES HUBLOTS


SIROCCO



LISSE RAINURÉ IMITATION BOIS (PS1)

RAL standard chêne foncé
Option : Hublot PVC marron foncé
Vitrage : Transparent


TRAMONTANE



WOODGRAIN À CASSETTES IMITATION BOIS (PT1)

RAL standard chêne doré
Option : Hublot aluminium rectangne noir
Vitrage : Transparent


ALIZÉE



LISSE SANS RAINURE (PA3)

RAL standard 7016
Option : Hublot Aluminox full vision
Vitrage : Dépoli opaque

ALIZÉE



LISSE SANS RAINURE (PA3)

RAL premium 3000
Option : Hublot Aluminox sur mesure
Vitrage : Dépoli opaque

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

LES DÉCORS ALUMINOX PERSONNALISABLES



NOUVEAUTÉ :

Le numéro Aluminox

RÉALISEZ VOS DÉCORS SUR MESURE !




LISSE SANS RAINURE (PA3)
RAL standard 7016
Option : Décors Aluminox sur mesure

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

POUR VOUS INSPIRER...

OPTION : LES DÉCORS ALUMINOX



ALUMINOX, LA TOUCHE DESIGN QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

Les décors Aluminox en découpe laser apportent une **touche d'élégance** et de **singularité** à votre porte de garage. Grâce à des motifs finement ciselés, ils permettent de sublimer votre façade en lui conférant un **style moderneet raffiné.**

Aluminox offre également une **personnalisation totale**, avec un **choix illimité** de designs et de finitions, s'adaptant ainsi à **tous les types d'architectures**, qu'elles soient **contemporaines** ou plus **traditionnelles**.

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY


LES DÉCORS ALUMINOX PERSONNALISABLES



LISSE SANS RAINURE (PA3)
RAL standard 7016
Option : Décors Aluminox D14 sur 5 panneaux



LISSE SANS RAINURE (PA3)
RAL standard 9003
Option : Décors Aluminox D07



LISSE SANS RAINURE (PA3)
RAL standard 7016
Option : Décors Aluminox D05 sur mesure

Visuels non contractuels - présentés à titre indicatif

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY



LISSE SANS RAINURE (PA3)

RAL standard 7016
Options : Décors aluminox DB3V retravaillés sur mesure,
Hublots Aluminox carré

ALIZÉE



LISSE SANS RAINURE (PA3)

RAL standard 9003
Option : Décors Aluminox DCV28

ALIZÉE



LISSE SANS RAINURE (PA3)

RAL standard 7016
Option : Décors aluminox sur mesure

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

OPTION : LE PORTILLON





LE PORTILLON INTÉGRÉ | PORTE SECTIONNELLE PLAFOND



WOODGRAIN RAINURÉ (PA1)

RAL standard 7016
Options : Hublot PVC rectangle, porte piétonne intégrée avec seuil réduit



AVEC SEUIL RÉDUIT 29MM
Largeur maximale de la porte : < 4000 mm



AVEC SEUIL NORMAL 140MM
Largeur maximale de la porte : > 4000 mm

LES CARACTERISTIQUES DU PORTILLON INTÉGRÉ (INCLUS)

- **Dimensions maximales :**
  Largeur : 900 mm | Hauteur : 2100 mm
- Cadre aluminium laqué à la couleur de la porte
- Ferme porte
- Serrure 1 point avec cylindre européen
- Kit sécurité radio



EN OPTION



CYLINDRE AVEC MOLETTE DU CÔTÉ INTÉRIEUR

SERRURE SPÉCIFIQUE



- 2 points supplémentaire, avec cylindre assorti à la même clé que la serrure principale
- 5 points

LA BARRE ANTI-PANIQUE



- Avec serrure 1 point
- Avec serrure 3 points, pour portillons avec seuil réduit

ALIZÉE



LISSE SANS RAINURE (PA3)

RAL 7035
Option : Portillon intégré avec seuil 140mm (largeur de la porte > 4000 mm)

ALIZÉE



WOODGRAIN RAINURÉ (PA1)

RAL 1015
Option : Portillon intégré avec seuil réduit 29mm (largeur de la porte < 4000 mm)


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

TROUVEZ LE PORTILLON ADAPTÉ



LE PORTILLON INTÉGRÉ | PORTE SECTIONNELLE LATÉRALE



WOODGRAIN RAINURÉ (PA1)
RAL 9003
Option : Portillon intégré

Dimensions maximales du portillon :
Largeur : 600 mm

POUR PORTE LATÉRALE MANUELLE (INCLUS)

Portillon côté fermeture :
- Serrure 1 point avec cylindre européen
- Poignée plate du côté extérieur

Portillon côté ouverture (refoulement) :
- Serrure 1 ou 2 points avec cylindre européen en fonction de l'écoinçon existant

EN OPTION



SERRURE 3 POINTS




CYLINDRE AVEC MOLETTE DU CÔTÉ INTÉRIEUR

POUR PORTE LATÉRALE MOTORISÉE (INCLUS)

- Kit mécanique avec serrure 3 points à cylindre européen
- Kit sécurité radio
- Poignée plate du côté extérieur



LE PORTILLON ADJACENT | PORTE SECTIONNELLE PLAFOND, LATÉRALE, BATTANTE



WOODGRAIN RAINURÉ (PA1)
RAL 8014
Option : Portillon adjacent

LES CARACTERISTIQUES DU PORTILLON INTÉGRÉ

- **Dimensions maximales du portillon :**
  Largeur : 1000 mm | Hauteur : 2200 mm
- Cadre aluminium laqué à la couleur de la porte
- Remplissage possible avec l'ensemble de nos panneaux
- **3 types de pose :** Applique intérieure, tunnel, applique extérieure
- **Inclus :** Serrure 1 point avec cylindre européen intérieur ou extérieure

EN OPTION

FERME-PORTE



CYLINDRE AVEC MOLETTE DU CÔTÉ INTÉRIEUR
SERRURE 3 POINTS
LA BARRE ANTI-PANIQUE
- Avec serrure 1 point
- Avec serrure 3 points

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

LA MOTORISATION RÉSIDENTIELLE

SOMMER L'AUTOMATISME INTELLIGENT POUR UNE FIABILITÉ MAXIMALE

SOMMER DUO VISION 500N / 650N /800N



- **Boitier de commande avec :**
  - Montage mural
  - Récepteur radio
  - Bouton d'ouverture intégré
  - Éclairage à Led
- **Rail de transmission par chaine :**
  - 2600 mm (pour ouverture <H2250 mm)
  - 3000 mm (pour ouverture <H2500 mm)
  - 3400 mm (pour ouverture <H3000 mm)
- **2 émetteurs**
- **Kit de montage**

SOMMER PRO + 650N / 800N / 1100N



- **Pour portes jusqu'à 20m²**
- **Boitier de commande avec :**
  - Montage mural
  - Récepteur radio
  - Bouton d'ouverture intégré
  - Éclairage Led
- **Rail de transmission par chaine en 3 parties**
- **2 émetteurs**
- **Kit de montage**

FICHE PRODUIT

LES ACCESSOIRES OPTIONNELS SOMMER

- **Digicode**
- **Rallonge bras moteur**
- **Récepteur portail**
- **Emetteur portatif 4 canaux**
- **Commutateur à clé à 2 contacts**
- **Batterie**
- **Photocellule simple monodirectionnelle**
- **Rallonge rail moteur**
- **Déverrouillage extérieur**
- **Feu clignotant 24V**

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

SOMFY L'AUTOMATISME QUI OFFRE UNE EXPÉRIENCE DOMOTIQUE COMPLÈTE À VOTRE DOMICILE

DEXXO SMART IO 800N / 1000N




- **Technologie IO**
- **Puissance moteur :**
  - 800N (pour portes jusqu'à 9 m²), avec batterie de secours
  - 1000N (pour portes jusqu'à 15 m²)
- **Rail de transmission à chaine :**
  - 2900 mm (pour ouverture <H2400 mm)
  - 3500 mm (pour ouverture <H3000 mm)
- **2 émetteurs**
- **Kit de montage**

FICHE PRODUIT

3 FAÇONS DE CONTRÔLER VOTRE PORTE DE GARAGE :



Avec la commande intelligente TaHoma switch



Avec l'application sur smartphone



Avec l'assistant vocal depuis votre voiture

GUITAR LE MOTEUR ÉCONOMIQUE

KIT 1 SET RAIL C40



- **Puissance moteur :** 1000N
- **Motorisation 24V**
- **Rail de transmission à courroie en 2 parties :**
  - 3300 mm (pour ouverture <H2600 mm)
  - 4000 mm (pour ouverture <H3000 mm)
  - 5000 mm (pour ouverture <H3600 mm)
- **2 émetteurs**

KIT 2 SET RAIL GUITAR



- **Puissance moteur :** 500N
- **Motorisation 24V**
- **Rail de transmission à chaine en 2 parties :**
  - 3300 mm (pour ouverture <H2600 mm)
- **2 émetteurs**

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

LA MOTORISATION RÉSIDENTIELLE

SOMFY L'AUTOMATISME QUI OFFRE UNE EXPÉRIENCE DOMOTIQUE COMPLÈTE À VOTRE DOMICILE

SOMFY DEXXO COMPACT IO 750N / 1000N



- **Puissance moteur :**
  - 750 N (pour portes jusqu'à 10 m²)
  - 1000 N (pour portes jusqu'à 15 m²)
- **Boitier de commande avec :**
  - Montage mural
  - Récepteur radio
  - Bouton d'ouverture intégré
  - Éclairage Led
- **Rail de transmission par chaine :**
  - 2900 mm (pour ouverture <H 2400 mm)
  - 3500 mm (pour ouverture <H 3000 mm)
- **Rail de transmission par chaine en 2 parties**
- **2 émetteurs**
- **Kit de montage**


FICHE PRODUIT

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

3 FAÇONS DE CONTRÔLER VOTRE PORTE DE GARAGE :



Avec la commande intelligente TaHoma switch



Avec l'application sur smartphone




Avec l'assistant vocal depuis votre voiture

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

LES AUTRES PIÈCES DÉTACHÉES

ENCADREMENT DE LA PORTE POUR ÉCOINÇONS ET LINTEAU



TUBE ALUMINIUM LAQUÉ
Couleur : Au choix



FAUX LINTEAU EN PANNEAU
Couleur : Au choix



RAILS DE FINITION
Couleurs : Noir ou au choix

PORTE SECTIONNELLE MANUELLE



SERRURE 1 POINT
SERRURE 2 POINTS
Pour portes < 3000 mm



AUTRES ACCESSOIRES UTILES



CHATIÈRE
Couleur : Blanc ou gris anthracite




GRILLE DE VENTILATION
Couleur : Blanc ou noir



POIGNÉE DE PORTILLON
Couleur : Au choix



BOITE AUX LETTRES



SABOT PLASTIQUE POUR RAILS VERTICAUX
Pour prévenir contre la rouille




ROULETTE DUPLEX
Exclusivement pour les portes sans portillon



CHARNIÈRES SILENCIEUSES
Pour un confort maximal



RESSORT RENFORCÉ 50000 CYCLES
Exclusivement pour les portes avec ressort de torsion




JOINT SUR LINTEAU



BARRE TÉLÉSCOPIQUE POUR FIXATION MURALE
(et non plafond)



SUPPORT RAIL MOTEUR



CACHE RESSORT
Exclusivement pour les portes avec ressort d'extension

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

INDUSTRIEL

LA PORTE DE GARAGE INDUSTRIELLE







Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com



EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

INDUSTRIEL

MODÈLE
ZÉPHIR

PORTE DE GARAGE
SECTIONNELLE PLAFOND



100 % PANNEAU ZÉPHIR
RAL standard 7016
Option : Portillon intégré avec seuil réduit

PANNEAU ZÉPHIR
Vitrage acrylique : Double vitrage transparent ou dépoli opaque.

Couleur : Laquage à la couleur de votre porte de garage.

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

ZÉPHIR





WOODGRAIN RAINURÉ (PA 1)
RAL Aluminium anodisé 9007
Option : Portillon adjacent



WOODGRAIN RAINURÉ (PA 1)
RAL standard aluminium anodisé 9006







WOODGRAIN RAINURÉ (PA 1)
RAL 9006
Option : Portillon adjacent

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

INDUSTRIEL

MODÈLE

LEVANTE

PORTE DE GARAGE INDUSTRIELLE



WOODGRAIN RAINURÉ (PA 1) | RAL standard 7016



WOODGRAIN RAINURÉ (PA 1) | RAL standard 9006

CONTROL ACCESS

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

LEVANTE





WOODGRAIN RAINURÉ (PA1)

RAL standard 7016
Option : Hublots rectangles coins arrondis



LISSE SANS RAINURE (PA3)

RAL standard 7016
Options : Hublots PVC rectangulaires








WOODGRAIN RAINURÉ (PA1)

RAL standard 9005

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

LEVANTE



LISSE MICRO RAINURÉ (PA6)

RAL standard 7016

Visuels non contractuels - présentés à titre indicatif


EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

LEVANTE



WOODGRAIN RAINURÉ (PA1)

RAL standard 9006
Option : Hublots rectangulaires PVC



WOODGRAIN RAINURÉ (PA1)

RAL standard 8014
Option : Portillon intégré renforcé avec seuil réduit

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

TROUVEZ LA LEVÉE IDÉALE POUR VOTRE INSTALLATION !



LA LEVÉE STANDARD (NORMALE)

C'est la solution **la plus courante**, idéale pour les garages avec une **hauteur sous plafond classique**. La porte suit une trajectoire horizontale après avoir franchi l'ouverture, nécessitant un espace de refoulement sous le plafond.

En résumé : Solution polyvalente, adaptée à la majorité des garages.



LA LEVÉE HAUTE / SUR ELEVATION

Adaptée aux garages avec une **hauteur sous plafond importante (à partir de 400 mm** au-dessus de l'ouverture), cette configuration permet de relever la porte plus haut avant qu'elle ne bascule sous le plafond, libérant ainsi davantage d'espace pour du stock en hauteur.

En résumé : Idéale pour les garages avec une hauteur sous plafond.



LA LEVÉE VERTICALE

Conçue pour les garages ayant une **très grande hauteur sous plafond**, la levée verticale permet à la porte de **monter verticalement sans basculer sous le plafond**. Elle se releve entièrement dans l'alignement du mur avant, libérant ainsi toute la surface sous plafond.


En résumé : Parfaite pour les garages très hauts ou pour optimiser l'espace sous plafond.



SUIVI DE PENTE DE TOIT

Parfaite pour les garages avec un plafond incliné, cette levée **suit la pente du toit** afin **d'optimiser l'espace disponible** et d'assurer une ouverture fluide sans perte de hauteur.

En résumé : Permet une ouverture fluide sans perte de hauteur, pour un rendu esthéique et fonctionnel.



LA LEVÉE HAUTE SUIVIE DE PENTE DE TOIT

Idéale pour les garages combinant une grande hauteur sous plafond et un toit incliné, cette configuration relève la porte plus haut avant de suivre la pente du plafond, optimisant ainsi l'espace et la fluidité d'ouverture.

En résumé : Optimise l'espace dans les garages à hauteur importante et plafond incliné.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION


EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY
FERME PORTE
BARRE
ANTI-PANIQUE
LE RELAIS
VAL DE SEINE

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

LES OPTIONS : PORTES DE GARAGE INDUSTRIELLE



- Les hublots
- Le portillon
- La motorisation
- Les pièces détachées



COLORIS

Retrouvez l'ensemble de nos coloris en p40.

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

OPTION : LES HUBLOTS

LES TYPES DE DOUBLE VITRAGE



Transparent clair



Dépoli opaque

GAMME HUBLOT PVC (VITRAGE ACRYLIQUE)



Rectangle
Dimensions : 510 x 340 mm
Vitrage : Double vitrage transparent ou dépoli opaque
Coloris : Blanc, noir, marron clair ou foncé



Rectangle coins arrondis
Dimensions : 665 x 345 mm
Vitrage : Double vitrage transparent ou dépoli opaque
Coloris : Noir

HUBLOTS
L'ensemble de nos hublots sont disponibles p42.



WOODGRAIN RAINURÉ (PA1)

RAL standard 9006
Option : Hublots PVC rectangulaires



EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

OPTION : LE PORTILLON





LE PORTILLON INTÉGRÉ



WOODGRAIN RAINURÉ (PA 1)

RAL sur mesure 2010
Option : Portillon intégré renforcé, avec seuil réduit



AVEC SEUIL RÉDUIT 29 MM
Largeur maximale de la porte : < 4000 mm



AVEC SEUIL NORMAL 140 MM
Généralement pour les portes : > 4000 mm

LES CARACTERISTIQUES DU PORTILLON INTÉGRÉ (INCLUS)

- **Dimensions maximales :**
  Largeur : 900 mm | Hauteur : 2100 mm
- Cadre aluminium laqué à la couleur de la porte
- Ferme porte
- Serrure 1 point avec cylindre européen
- Kit sécurité radio



EN OPTION



CYLINDRE A VEC MOLETTE OU CÔTÉ INTÉRIEUR



SERRURE SPÉCIFIQUE

- 2 points supplémentaire, avec cylindre assorti à la même clé que la serrure principale
- 5 points



LA BARRE ANTI-PANIQUE

- Serrure 1 point
- Serrure 3 points, pour portillons avec seuil réduit



LE PORTILLON ADJACENT



LES CARACTERISTIQUES DU PORTILLON ADJACENT (INCLUS)

- **Dimensions maximales :**
  Largeur : 1000 mm | Hauteur : 2200 mm
- **Cadre aluminium laqué** à la couleur de la porte
- **Remplissage** possible avec l'ensemble de nos panneaux
- **3 types de pose :** Applique intérieure, extérieure ou tunnel
- **Serrure 1 point** avec cylindre européen

EN OPTION



FERME-PORTE



CYLINDRE AVEC MOLETTE DU CÔTÉ INTÉRIEUR



SERRURE 3 POINTS



LA BARRE ANTI-PANIQUE

- Avec serrure 1 point
- Avec serrure 3 points

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

LA MOTORISATION INDUSTRIELLE ET COLLECTIVE

SOMMER GIGA | L'AUTOMATISME INDUSTRIEL

COMMANDE MANUELLE AVEC PERSONNE PRÉSENTE

GIGA.PK4
Moteur 70Nm, Monophasé 230V, Jusqu'à 20 m2

GIGA.PK5
Moteur 100Nm, Triphasé 400V, Jusqu'à 30 m2

GIGA.PK6
Moteur 140Nm, Triphasé V, Jusqu'à 40 m2

- Boite à boutons GIGA control T
- Arrêt de chaîne
- Kit prolongation de chaîne
- Corde de déverrouillage de secours

COMMANDE AUTOMATIQUE

GIGA.PK1
Moteur 70Nm, Monophasé 230V, Jusqu'à 20 m2

GIGA.PK2
Moteur 100Nm, Triphasé 400V, Jusqu'à 30 m2

GIGA.PK3
Moteur 140Nm, Triphasé 400V, Jusqu'à 40 m2

- Armoire de commande GIGA control A
- Câble de raccordement
- Arrêt de chaîne
- Kit prolongation de chaine
- Corde de déverrouillage de secours
- Module récepteur radio
- Emetteur 4 canaux



Les moteurs avec commande automatique fonctionnent avec l'installation conjointe d'un **kit de sécurité** incluant :

- 1 barrière immatérielle
- 2 gyrophares

BFT
Be ahead

Autre moteur industriel disponible.

SOMMER TIGA+
L'AUTOMATISME POUR BÂTIMENTS COLLECTIFS



- Moteur **tirant-poussant** pour portes >10 m2 et <15 m2
- Jusqu'à **15 places de parking**
- Armoire de commande murale
- Conforme aux normes européennes



POUR EN SAVOIR +

LES ACCESSOIRES EN OPTION


- **Kit de sécurité (clignotant et cellules)**
- **Ressorts renforcés jusqu'à 100 000 cycles**

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

LES PIÈCES DÉTACHÉES INDUSTRIELLES

ENCADREMENT DE LA PORTE POUR ÉCOINÇONS ET LINTEAU



TUBE ALUMINIUM LAQUÉ

Esthétique harmonisé avec votre porte de garage
Couleur : au choix



FAUX LINTEAU EN PANNEAU

Couleur : Au choix

PORTE SECTIONNELLE MANUELLE



SERRURE 1 POINT
SERRURE 2 POINTS

Pour portes < 3000 mm de largeur



TREUIL À CHAÎNE

Exclusivement pour portes à ressorts de torsion

AUTRES ACCESSOIRES UTILES




RESSORT RENFORCÉ 50 000 OU 100 000 CYCLES

Exclusivement pour les portes avec ressort de torsion



GRILLE DE VENTILATION

Couleur : Blanc ou noir



JOINT SUR LINTEAU




RESSORTS TRAITÉS AVEC CYCLE DE VIE RENFORCÉ



CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY


LES NOUVEAUTÉS




PORTE DE GARAGE IMITATION ROUILLE



PORTE DE GARAGE ZÉPHIR VITRÉE NOIRE



LE NUMÉRO ALUMINOX



SABOT PLASTIQUE POUR RAILS VERTICAUX


Pour prévenir efficacement contre la rouille



PORTE DE GARAGE BATTANTE

EASY PORTE
INNOVATION • TECHNOLOGY

POUR ALLER PLUS LOIN



KIT ANTI INNONDATION


Conçu pour les portes de garage de plafond résidentielales, ce kit offre une **protection efficace** en cas d'inondation

POUR EN SAVOIR +

KIT ANTI EFFRACTION

Le sabot, le profil vertical et le renfort de la courbe anti-vandalisme assurent une **sécurité optimale** pour votre porte de garage

POUR EN SAVOIR +





PROXIMITÉ LITTORAL

Pour une **lutte optimale contre la corrosion**, les rails et accessoires sont en inox, et les panneaux de la porte ont 3 couches : un primaire, un thermolaquage, et un vernis de finition.

POUR EN SAVOIR +

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com

EASY PORTE

INNOVATION • TECHNOLOGY



CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Tampon du partenaire

Visitez notre site internet

Les visuels de ce catalogue sont non contractuels.