

Produits Fadini

01 Automatismes 02 Bornes

Automatismes : 50 % des gammes | Bornes : 100 % | 67 fiches

Prix publics indicatifs - Nous consulter pour les prix pro

OUVRIR LE SOMMAIRE

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Produits Fadini

Sommaire interactif des gammes

01 Automatismes

10 gammes - 32 fiches

Série J	5
NYOTA 115 EVO	13
Série DARDO	17
HINDI 880 SPRINT	23
NUPI 66	25
Série FOX	27
COMBI 740	31
APROLI 480	33
BARRI 88	35
BAYT 980	36

02 Bornes

18 gammes - 35 fiches

CORAL automatique	37
VIGILO automatique	40
Série TALOS automatique	43
TALOS C730 automatique	52
TALOS M50 automatique	53
STRABUC 930 OPINAT	54
Série GASPO	55
TALOS 94 semi-automatique	57
POSTO	61
SIBLI 17	62
VIMARI 2316	63
STRAMARI 2320	65
SICU 18 fixe	66
CORAL fixe	67
VIGILO fixe	68
TALOS 94 fixe	69
TALOS C730 fixe	70
TALOS M50 fixe	71

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Périmètre

67 fiches individuelles : Automatismes, 50 % des gammes (10/20, 32 références) ; Bornes, 100 % des gammes (18/18, 35 références standard). Catalogues Fadini 04/2026, hors accessoires, cartes et déclinaisons de finition.

Conditions de prix

Prix publics indicatifs Control Access, sous réserve de mise à jour des prix. Nous consulter pour les prix professionnels. Montants en euros HT et TTC (TVA France 20 %), hors pose, transport et éco-participation éventuelle. Base tarifaire disponible : juin 2026 ; certains repères publics sont issus du relevé du 23/10/2026. Les références sans prix fiable restent sur devis.

Documentation

Tous les liens externes renvoient exclusivement au domaine fadini.net. Les liens Catalogue ouvrent la page technique du fabricant ; la navigation à la page dépend du lecteur PDF.

Choix et configuration

Longueur et poids maximaux ne se cumulent pas. Vérifier les courbes, la prise au vent, la composition et les fondations avec le fabricant. Photos de gamme : hauteur, finition et accessoires peuvent différer. Les anciennes désignations techniques ont été rapprochées des catalogues Fadini 04/2026.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Index Automatismes

Cliquez sur une référence pour ouvrir sa fiche individuelle.

RÉFÉRENCE	PRODUIT	PP INDICATIF HT
624L	JUNIOR 624	1 066,00 €
614L	J.XP 624	Sur devis
633L	JUNIOR 633	1 235,00 €
650L	JUNIOR 650	1 420,00 €
624K0VL	KIT JUNIOR 624	Sur devis
K614.3L	KIT J.XP 624	Sur devis
633K0VL	KIT JUNIOR 633	Sur devis
650K0VL	KIT JUNIOR 650	Sur devis
1121L	NYOTA 115 EVO 0,5 HP	1 430,00 €
K115.3L	KIT NYOTA 115 EVO 0,5 HP	Sur devis
1117L	NYOTA 115 EVO 1 HP	1 112,00 €
K115.10L	KIT NYOTA 115 EVO 1 HP	Sur devis
424L	DARDO 424	625,00 €
4240K0VL	KIT DARDO 424	Sur devis
430L	DARDO 430	Sur devis
4301K0VL	KIT DARDO 430	Sur devis
428L	DARDO XP 424	549,63 €
K428.3L	KIT DARDO XP 424	Sur devis
887L	HINDI 880 SPRINT	803,96 €
8820K0VL	KIT HINDI 880 SPRINT	Sur devis
661L	NUPI 66	887,00 €
6660K0VL	KIT NUPI 66	1 131,60 €
724L	FOX 724	866,00 €
K724.8L	KIT FOX 724	Sur devis
730L	FOX 730	794,00 €
K724.7L	KIT FOX 730	Sur devis
767N3DXL	COMBI 740 110° droit	1 006,00 €
7678N3DXL	COMBI 740 110° droit avec freinage	1 111,00 €
482L	APROLI 480	817,00 €
465K0VL	KIT APROLI 480	Sur devis
1188DXL	BARRI 88 droite	Sur devis
9801DXL	BAYT 980 droite	1 560,00 €

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix. Nous consulter pour les prix pro.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Index Bornes

Cliquez sur une référence pour ouvrir sa fiche individuelle.

RÉFÉRENCE	PRODUIT	PP INDICATIF HT
1050L	CORAL 500 mm	3 225,00 €
1059L	CORAL 600 mm	3 538,00 €
1080L	CORAL 800 mm	3 932,00 €
2250L	VIGILO 500 mm	3 775,00 €
2263L	VIGILO 600 mm	4 167,00 €
2280L	VIGILO 800 mm	4 560,00 €
9450L	TALOS 94 - 500 mm	6 291,00 €
9460L	TALOS 94 - 600 mm	6 604,00 €
9470L	TALOS 94 - 700 mm	6 919,00 €
9480L	TALOS 94 - 800 mm	7 234,00 €
9651L	TALOS 96 - 500 mm	8 178,00 €
9661L	TALOS 96 - 600 mm	8 491,00 €
9671L	TALOS 96 - 700 mm	8 806,00 €
9681L	TALOS 96 - 800 mm	9 121,00 €
9682L	TALOS M30 - 800 mm	12 109,00 €
9685L	TALOS C730 - 1 000 mm	14 153,00 €
9690L	TALOS M50 - 1 000 mm	29 091,00 €
9328L	STRABUC 930 OPINAT - 700 mm	7 863,00 €
2520L	GASPO 252	2 698,00 €
2527L	GASPO 254	3 810,00 €
9451L	TALOS 94 semi-auto - 500 mm	4 366,00 €
9461L	TALOS 94 semi-auto - 600 mm	4 683,00 €
9471L	TALOS 94 semi-auto - 700 mm	5 000,00 €
9481L	TALOS 94 semi-auto - 800 mm	5 318,00 €
186L	POSTO 22 - 920 mm	405,00 €
170L	SIBLI 17 - 780 mm	3 066,00 €
2316L	VIMARI 2316 - 500 mm	1 892,00 €
2319L	VIMARI 2316 - 800 mm	3 009,00 €
2320L	STRAMARI 2320 - 700 mm	2 707,00 €
180L	SICU 18 fixe - 780 mm	1 627,00 €
2541L	CORAL fixe	415,00 €
2586L	VIGILO fixe	731,00 €
9643L	TALOS 94 fixe	1 146,00 €
9687L	TALOS C730 fixe - 1 000 mm	5 477,00 €
9695L	TALOS M50 fixe - 1 000 mm	6 639,00 €

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix. Nous consulter pour les prix pro.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série J | Fiche produit

JUNIOR 624

RÉFÉRENCE FABRICANT : 624L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

1 066,00 € HT

1 279,20 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Motoréducteur pour portail coulissant FADINI JUNIOR 624, 24V/0.25CV, lubrification à BAIN HUILE, programmateur ELPRO64 intégré, ENCODEUR, fin de course MAGNETIQUE, poids maximum du vantail 400Kg

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un motoréducteur. Crémaillère, radio et sécurités à compléter.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 50 | Index du chapitre

Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série J | Fiche produit

J.XP 624

RÉFÉRENCE FABRICANT : 614L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

24 Vdc. Portail jusqu'à 600 kg. Vitesse 12 m/min. ELPRO 64 intégré.

Un motoréducteur. Crémaillère, radio et sécurités à compléter.

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un motoréducteur. Crémaillère, radio et sécurités à compléter.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 50 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série J | Fiche produit

JUNIOR 633

RÉFÉRENCE FABRICANT : 633L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

1 235,00 € HT

1 482,00 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Motoréducteur pour portail coulissant FADINI JUNIOR 633 0.33CV, 230Vac, lubrification par BAIN D'HUILE, programmateur ELPRO65 intégré, ENCODEUR, fin de course MAGNETIQUE, poids maximum du vantail 600Kg

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un motoréducteur. Crémaillère, radio et sécurités à compléter.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | **Catalogue Fadini - p. 50** | **Index du chapitre**

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série J | Fiche produit

JUNIOR 650

RÉFÉRENCE FABRICANT : 650L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

1 420,00 € HT

1 704,00 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Motoréducteur pour portail coulissant FADINI JUNIOR 650 0.5CV, 230Vac, lubrification par BAIN D'HUILE, programmateur ELPRO65 intégré, ENCODEUR, fin de course MAGNETIQUE, poids maximum du vantail 1200Kg

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un motoréducteur. Crémaillère, radio et sécurités à compléter.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 50 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série J | Fiche produit

KIT JUNIOR 624

RÉFÉRENCE FABRICANT : 624K0VL



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

24 Vdc. Portail jusqu'à 400 kg. Vitesse 12 m/min. ELPRO 64 intégré.

1 moteur, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L, émetteur VIX 53/4 TR, récepteur VIX 53/2 R et panneau.

CONFIGURATION ET COMMANDE

1 moteur, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L, émetteur VIX 53/4 TR, récepteur VIX 53/2 R et panneau. Visuel du moteur principal du kit.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 32 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série J | Fiche produit

KIT J.XP 624

RÉFÉRENCE FABRICANT : K614.3L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

24 Vdc. Portail jusqu'à 600 kg. Vitesse 12 m/min. ELPRO 64 intégré.

1 moteur, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L, émetteur VIX 53/4 TR, récepteur VIX 53/2 R et panneau.

CONFIGURATION ET COMMANDE

1 moteur, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L, émetteur VIX 53/4 TR, récepteur VIX 53/2 R et panneau. Visuel du moteur principal du kit.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 33 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série J | Fiche produit

KIT JUNIOR 633

RÉFÉRENCE FABRICANT : 633K0VL



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

230 Vac. Portail jusqu'à 600 kg. Vitesse 10 m/min. ELPRO 65 intégré.

1 moteur, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L, émetteur VIX 53/4 TR, récepteur VIX 53/2 R et panneau.

CONFIGURATION ET COMMANDE

1 moteur, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L, émetteur VIX 53/4 TR, récepteur VIX 53/2 R et panneau. Visuel du moteur principal du kit.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 34 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série J | Fiche produit

KIT JUNIOR 650

RÉFÉRENCE FABRICANT : 650K0VL



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

230 Vac. Portail jusqu'à 1 200 kg. Vitesse 10 m/min. ELPRO 65 intégré.

1 moteur, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L, émetteur VIX 53/4 TR, récepteur VIX 53/2 R et panneau.

CONFIGURATION ET COMMANDE

1 moteur, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L, émetteur VIX 53/4 TR, récepteur VIX 53/2 R et panneau. Visuel du moteur principal du kit.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 35 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

NYOTA 115 EVO | Fiche produit

NYOTA 115 EVO 0,5 HP

RÉFÉRENCE FABRICANT : 1121L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

1 430,00 € HT

1 716,00 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Motoréducteur pour portail coulissant FADINI NYOTA115 EVO, moteur 230Vac monophasé 0.5CV, ENCODEUR intégré, capteur FIN DE COURSE MAGNETIQUE, lubrification à BAIN D'HUILE, programmateur ELPRO12 EVO intégré, poids maximum du vantail 1200Kg

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un motoréducteur. Carte et accessoires à préciser selon configuration.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 52 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

NYOTA 115 EVO | Fiche produit

KIT NYOTA 115 EVO 0,5 HP

RÉFÉRENCE FABRICANT : K115.3L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

230 Vac monophasé. Jusqu'à 1 200 kg. Vitesse 10 m/min. IP55.

1 moteur avec ELPRO 12 EVO, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L et radio VIX 53.

CONFIGURATION ET COMMANDE

1 moteur avec ELPRO 12 EVO, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L et radio VIX 53. Visuel du moteur principal du kit.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 36 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

NYOTA 115 EVO | Fiche produit

NYOTA 115 EVO 1 HP

RÉFÉRENCE FABRICANT : 1117L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

1 112,00 € HT

1 334,40 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Motoréducteur pour portail coulissant FADINI NYOTA115 EVO, moteur 230Vac monophasé 1CV, capteur FIN DE COURSE MAGNETIQUE, lubrification à BAIN D'HUILE, embrayage, poids maximum du vantail 1800Kg

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un motoréducteur. Carte et accessoires à préciser selon configuration.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 52 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

NYOTA 115 EVO | Fiche produit

KIT NYOTA 115 EVO 1 HP

RÉFÉRENCE FABRICANT : K115.10L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

230 Vac monophasé. Jusqu'à 1 800 kg selon tableau technique. Vitesse 10 m/min. IP55.

1 moteur avec ELPRO 12 EVO, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L et radio VIX 53.

CONFIGURATION ET COMMANDE

1 moteur avec ELPRO 12 EVO, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L et radio VIX 53. Visuel du moteur principal du kit.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 37 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série DARDO | Fiche produit

DARDO 424

RÉFÉRENCE FABRICANT : 424L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

625,00 € HT

750,00 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

DESCRIPTIF COMPLET

Vérin électromécanique à vis sans fin 24Vdc avec ENCODEUR et arrêts mécaniques intégrés, course 320mm (course 380mm sans les arrêts mécaniques) FADINI DARDO 424, longueur maximum du vantail L2500mm, poids maximum 400Kg

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un opérateur électromécanique irréversible. Centrale et sécurités à compléter.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 66 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série DARDO | Fiche produit

KIT DARDO 424

RÉFÉRENCE FABRICANT : 4240K0VL



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

24 Vdc. Vantail jusqu'à 2,5 m ; 400 kg selon courbe constructeur. IP44.

2 opérateurs, centrale ELPRO 42 (24 V) ou 43 (230 V), ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L et radio VIX 53.

CONFIGURATION ET COMMANDE

2 opérateurs, centrale ELPRO 42 (24 V) ou 43 (230 V), ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L et radio VIX 53. Visuel d'un opérateur du kit.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 38 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série DARDO | Fiche produit

DARDO 430

RÉFÉRENCE FABRICANT : 430L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

230 Vac. Vantail jusqu'à 2,8 m ; 350 kg selon courbe constructeur. IP44.

Un opérateur électromécanique irréversible. Centrale et sécurités à compléter.

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un opérateur électromécanique irréversible. Centrale et sécurités à compléter.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 66 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série DARDO | Fiche produit

KIT DARDO 430

RÉFÉRENCE FABRICANT : 4301K0VL



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

230 Vac. Vantail jusqu'à 2,8 m ; 350 kg selon courbe constructeur. IP44.

2 opérateurs, centrale ELPRO 42 (24 V) ou 43 (230 V), ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L et radio VIX 53.

CONFIGURATION ET COMMANDE

2 opérateurs, centrale ELPRO 42 (24 V) ou 43 (230 V), ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L et radio VIX 53. Visuel d'un opérateur du kit.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 39 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série DARDO | Fiche produit

DARDO XP 424

RÉFÉRENCE FABRICANT : 428L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

549,63 € HT

659,56 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

24 Vdc. Vantail jusqu'à 3 m ; 500 kg selon courbe constructeur. IP44.

Un opérateur électromécanique irréversible. Centrale et sécurités à compléter.

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un opérateur électromécanique irréversible. Centrale et sécurités à compléter.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 66 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série DARDO | Fiche produit

KIT DARDO XP 424

RÉFÉRENCE FABRICANT : K428.3L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

24 Vdc. Vantail jusqu'à 3 m ; 500 kg selon courbe constructeur. IP44.

2 opérateurs, centrale ELPRO 42 (24 V) ou 43 (230 V), ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L et radio VIX 53.

CONFIGURATION ET COMMANDE

2 opérateurs, centrale ELPRO 42 (24 V) ou 43 (230 V), ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L et radio VIX 53. Visuel d'un opérateur du kit.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 40 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

HINDI 880 SPRINT | Fiche produit

HINDI 880 SPRINT

RÉFÉRENCE FABRICANT : 887L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

803,96 € HT

964,75 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

230 Vac. Vérin hydraulique. Vantail jusqu'à 2,3 m ; 400 kg selon courbe. IP67.

Un vérin. Type de blocage, centrale et sécurités à confirmer.

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un vérin. Type de blocage, centrale et sécurités à confirmer.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 68 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

HINDI 880 SPRINT | Fiche produit

KIT HINDI 880 SPRINT

RÉFÉRENCE FABRICANT : 8820K0VL



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

230 Vac. Pour portail battant résidentiel ou collectif jusqu'à 2,3 m par vantail.

2 vérins, ELPRO 27, TRIFO 11, ZERO.K, ZERO.L, radio VIX 53 et panneau.

CONFIGURATION ET COMMANDE

2 vérins, ELPRO 27, TRIFO 11, ZERO.K, ZERO.L, radio VIX 53 et panneau. Visuel d'un vérin du kit.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 41 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

NUPI 66 | Fiche produit

NUPI 66

RÉFÉRENCE FABRICANT : 661L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

887,00 € HT

1 064,40 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Vérin hydraulique course 275mm, FADINI NUPI66, IRREVERSIBLE, dimensions maximale du vantail L2500mm, poids 400Kg, livré avec pattes de fixation avant et arrière

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un vérin. Centrale ELPRO 7 RP et sécurités à compléter.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 70 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

NUPI 66 | Fiche produit

KIT NUPI 66

RÉFÉRENCE FABRICANT : 6660K0VL



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

1 131,60 € HT

1 357,92 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

230 Vac. Pour portail battant résidentiel ou collectif jusqu'à 2,5 m par vantail.

2 vérins, ELPRO 7 RP, TRIFO 11, ZERO.K, ZERO.L, radio VIX 53 et panneau.

CONFIGURATION ET COMMANDE

2 vérins, ELPRO 7 RP, TRIFO 11, ZERO.K, ZERO.L, radio VIX 53 et panneau. Composition du kit 2026 à confirmer sur devis.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 42 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série FOX | Fiche produit

FOX 724

RÉFÉRENCE FABRICANT : 724L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

866,00 € HT

1 039,20 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Motoéducteur enterré 24Vdc FADINI FOX 724, pour vantail pivotant largeur maximale 3500mm, poids maximal 800Kg, alimentation 24Vdc/3.5A max, consommation 55W, ENCODEUR intégré, couple maximal 280Nm, engrenage en acier et laiton lubrifié par graisse, temps d'ouverture à 90°: 13s, usage intensif, indice de protection: IP67

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un opérateur. Caisson, centrale et accessoires à compléter. Visuel de gamme avec caisson, à chiffrer séparément.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 78 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série FOX | Fiche produit

KIT FOX 724

RÉFÉRENCE FABRICANT : K724.8L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

24 Vdc. Solution enterrée pour portail battant résidentiel ou collectif.

2 opérateurs et caissons galvanisés, centrale, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L et radio VIX 53.

CONFIGURATION ET COMMANDE

2 opérateurs et caissons galvanisés, centrale, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L et radio VIX 53. Visuel de gamme. Composition complète au catalogue.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 43 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série FOX | Fiche produit

FOX 730

RÉFÉRENCE FABRICANT : 730L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

794,00 € HT

952,80 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Motoéducteur enterré 230Vac FADINI FOX 730, pour vantail pivotant largeur maximale 3500mm, poids maximal 800Kg, alimentation 230Vac/1.5A max, consommation 260W, ENCODEUR extérieur, couple maximal 750Nm, engrenage en acier et laiton lubrifié par graisse, temps d'ouverture à 90°: 18s, usage intensif, indice de protection: IP67

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un opérateur. Caisson, centrale et accessoires à compléter. Visuel de gamme avec caisson, à chiffrer séparément.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 78 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série FOX | Fiche produit

KIT FOX 730

RÉFÉRENCE FABRICANT : K724.7L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

230 Vac. Solution enterrée pour portail battant résidentiel ou collectif.

2 opérateurs et caissons galvanisés, centrale, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L et radio VIX 53.

CONFIGURATION ET COMMANDE

2 opérateurs et caissons galvanisés, centrale, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L et radio VIX 53. Visuel de gamme. Composition complète au catalogue.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 44 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

COMBI 740 | Fiche produit

COMBI 740 110° droit

RÉFÉRENCE FABRICANT : 767N3DXL



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

1 006,00 € HT

1 207,20 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Vérin hydraulique encastré en sol FADINI COMBI740, angle d'ouverture 110°, REVERSIBLE, version DROITE, dimensions du vantail maximum L3000mm, poids 700Kg

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un opérateur droit. Caisson, centrale et électroserrure à compléter. Visuel de gamme avec caisson.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | **Catalogue Fadini - p. 80** | **Index du chapitre**

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

COMBI 740 | Fiche produit

COMBI 740 110° droit avec freinage

RÉFÉRENCE FABRICANT : 7678N3DXL



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

1 111,00 € HT

1 333,20 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Vérin hydraulique encastré en sol FADINI COMBI740, angle d'ouverture 110°, REVERSIBLE, avec RALENTISSEMENTS, version DROITE, dimensions du vantail maximum L4000mm, poids 700Kg

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un opérateur droit. Caisson, centrale et électroserrure à compléter. Visuel de gamme avec caisson.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | **Catalogue Fadini - p. 80** | **Index du chapitre**

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

APROLI 480 | Fiche produit

APROLI 480

RÉFÉRENCE FABRICANT : 482L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

817,00 € HT

980,40 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Vérin hydraulique SEUL (sans accessoires) FADINI APROLI480 pour porte basculante à contrepoids, double BLOCAGE, surface maximum de la porte 7m²

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un opérateur. Fixations, centrale et sécurités selon configuration.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | **Catalogue Fadini - p. 100** | **Index du chapitre**

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

APROLI 480 | Fiche produit

KIT APROLI 480

RÉFÉRENCE FABRICANT : 465K0VL



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

230 Vac. Motorisation hydraulique de porte basculante jusqu'à 7 m².

1 opérateur, fixations, ELPRO 6 exp, TRIFO 11, antenne BIRIO A8 et radio selon composition 2026.

CONFIGURATION ET COMMANDE

1 opérateur, fixations, ELPRO 6 exp, TRIFO 11, antenne BIRIO A8 et radio selon composition 2026. Visuel de l'opérateur principal.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 45 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

BARRI 88 | Fiche produit

BARRI 88 droite

RÉFÉRENCE FABRICANT : 1188DXL



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

230 Vac. Barrière hydraulique. Lisse jusqu'à 4 m. Ouverture 5 s.

Fût de barrière. Lisse et accessoires à définir au devis.

CONFIGURATION ET COMMANDE

Fût de barrière. Lisse et accessoires à définir au devis. Visuel de gamme avec lisse.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 110 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

BAYT 980 | Fiche produit

BAYT 980 droite

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9801DXL



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

1 560,00 € HT

1 872,00 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

230 Vac. Barrière hydraulique pour accès intensifs. Équilibrage à adapter à la lisse.

Fût droit seul. Lisse et accessoires à préciser selon la référence.

CONFIGURATION ET COMMANDE

Fût droit seul. Lisse et accessoires à préciser selon la référence. Ne pas appliquer la portée maximale de la gamme à toutes les variantes.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 112 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

CORAL automatique | Fiche produit

CORAL 500 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 1050L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

3 225,00 € HT

3 870,00 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable automatique hydraulique FADINI CORAL1050, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), structure GALVANISEE à CHAUD, course 500mm, diamètre 100mm, épaisseur 5mm, DOUBLE fin de course (haut et bas), alimentation 230Vac/330W, résistance à l'impact 30Kj, résistance à la rupture 150Kj, livrée avec COFFRE RESERVATION en acier galvanisé

CONFIGURATION ET COMMANDE

Borne et caisson selon référence. Centrale, signalisation, sécurités et génie civil à compléter. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 24 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

CORAL automatique | Fiche produit

CORAL 600 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 1059L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

3 538,00 € HT

4 245,60 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable automatique hydraulique FADINI CORAL1063, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), structure GALVANISEE à CHAUD, course 600mm, diamètre 100mm, épaisseur 5mm, DOUBLE fin de course (haut et bas), alimentation 230Vac/330W, résistance à l'impact 30Kj, résistance à la rupture 150Kj, livrée avec COFFRE RESERVATION en acier galvanisé

CONFIGURATION ET COMMANDE

Borne et caisson selon référence. Centrale, signalisation, sécurités et génie civil à compléter. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 24 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

CORAL automatique | Fiche produit

CORAL 800 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 1080L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

3 932,00 € HT

4 718,40 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable automatique hydraulique FADINI CORAL1080, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), structure GALVANISEE à CHAUD, course 800mm, diamètre 100mm, épaisseur 5mm, DOUBLE fin de course (haut et bas), alimentation 230Vac/330W, résistance à l'impact 30Kj, résistance à la rupture 150Kj, livrée avec COFFRE RESERVATION en acier galvanisé

CONFIGURATION ET COMMANDE

Borne et caisson selon référence. Centrale, signalisation, sécurités et génie civil à compléter. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 24 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

VIGILO automatique | Fiche produit

VIGILO 500 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 2250L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

3 775,00 € HT

4 530,00 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable automatique hydraulique FADINI VIGILO 2250, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), structure GALVANISEE à CHAUD, course 500mm, diamètre 200mm, épaisseur 4mm, DOUBLE fin de course (haut et bas), alimentation 230Vac/330W, résistance à l'impact 30Kj, résistance à la rupture 160Kj, livrée avec COFFRE RESERVATION en acier galvanisé

CONFIGURATION ET COMMANDE

Borne et caisson selon référence. Centrale et sécurités à compléter. LED en option. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 26 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

VIGILO automatique | Fiche produit

VIGILO 600 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 2263L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

4 167,00 € HT

5 000,40 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable automatique hydraulique FADINI VIGILO 2263, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), structure GALVANISEE à CHAUD, course 600mm, diamètre 200mm, épaisseur 4mm, DOUBLE fin de course (haut et bas), alimentation 230Vac/330W, résistance à l'impact 30Kj, résistance à la rupture 160Kj, livrée avec COFFRE RESERVATION en acier galvanisé

CONFIGURATION ET COMMANDE

Borne et caisson selon référence. Centrale et sécurités à compléter. LED en option. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 26 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

VIGILO automatique | Fiche produit

VIGILO 800 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 2280L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

4 560,00 € HT

5 472,00 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable automatique hydraulique FADINI VIGILO 2280, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), structure GALVANISEE à CHAUD, course 800mm, diamètre 200mm, épaisseur 4mm, DOUBLE fin de course (haut et bas), alimentation 230Vac/330W, résistance à l'impact 30Kj, résistance à la rupture 160Kj, livrée avec COFFRE RESERVATION en acier galvanisé

CONFIGURATION ET COMMANDE

Borne et caisson selon référence. Centrale et sécurités à compléter. LED en option. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 26 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

Série TALOS automatique | Fiche produit

TALOS 94 - 500 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9450L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

6 291,00 € HT

7 549,20 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable AUTOMATIQUE hydraulique FADINI TALOS 9450, course 500mm, diamètre 275mm, épaisseur 4mm, contrainte 200mm, acier S235J coloris RAL1028 (jaune melon), DOUBLE fin de course (haut et bas), LED signalisation, résistance au choc 52KJ, résistance à la rupture 320KJ, temps de montée 2.2s, temps de descente 2s, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud

CONFIGURATION ET COMMANDE

LED intégrées. Finition, ancrage, centrale et accessoires à définir selon référence. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 28 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

Série TALOS automatique | Fiche produit

TALOS 94 - 600 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9460L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

6 604,00 € HT

7 924,80 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable AUTOMATIQUE hydraulique FADINI TALOS 9460, course 600mm, diamètre 275mm, épaisseur 4mm, contrainte 200mm, acier S235J coloris RAL1028 (jaune melon), DOUBLE fin de course (haut et bas), LED signalisation, résistance au choc 52KJ, résistance à la rupture 320KJ, temps de montée 2.6s, temps de descente 2.4s, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud

CONFIGURATION ET COMMANDE

LED intégrées. Finition, ancrage, centrale et accessoires à définir selon référence. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 28 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

Série TALOS automatique | Fiche produit

TALOS 94 - 700 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9470L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

6 919,00 € HT

8 302,80 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable AUTOMATIQUE hydraulique FADINI TALOS 9470, course 700mm, diamètre 275mm, épaisseur 4mm, contrainte 200mm, acier S235J coloris RAL1028 (jaune melon), DOUBLE fin de course (haut et bas), LED signalisation, résistance au choc 52KJ, résistance à la rupture 320KJ, temps de montée 3s, temps de descente 2.8s, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud

CONFIGURATION ET COMMANDE

LED intégrées. Finition, ancrage, centrale et accessoires à définir selon référence. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 28 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

Série TALOS automatique | Fiche produit

TALOS 94 - 800 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9480L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

7 234,00 € HT

8 680,80 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable AUTOMATIQUE hydraulique FADINI TALOS 9480, course 800mm, diamètre 275mm, épaisseur 4mm, contrainte 200mm, acier S235J coloris RAL1028 (jaune melon), DOUBLE fin de course (haut et bas), LED signalisation, résistance au choc 52KJ, résistance à la rupture 320KJ, temps de montées 3.5s, temps de descente 3.2s, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud

CONFIGURATION ET COMMANDE

LED intégrées. Finition, ancrage, centrale et accessoires à définir selon référence. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 28 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

Série TALOS automatique | Fiche produit

TALOS 96 - 500 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9651L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

8 178,00 € HT

9 813,60 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable AUTOMATIQUE hydraulique FADINI TALOS 9651, course 500mm, diamètre 275mm, épaisseur 12mm, contrainte 200mm, acier S355J coloris RAL7016 (gris anthracite), DOUBLE fin de course (haut et bas), LED signalisation, résistance au choc 60KJ, résistance à la rupture 450KJ, temps de montée 2.8s, temps de descente 2.2s, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud

CONFIGURATION ET COMMANDE

Protection renforcée. Ancrage, finition, centrale et accessoires à préciser. Visuel commun à la série TALOS. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 28 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

Série TALOS automatique | Fiche produit

TALOS 96 - 600 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9661L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

8 491,00 € HT

10 189,20 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable AUTOMATIQUE hydraulique FADINI TALOS 9661, course 600mm, diamètre 275mm, épaisseur 12mm, contrainte 200mm, acier S355J coloris RAL7016 (gris anthracite), DOUBLE fin de course (haut et bas), LED signalisation, résistance au choc 60KJ, résistance à la rupture 450KJ, temps de montée 3.4s, temps de descente 2.6s, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud

CONFIGURATION ET COMMANDE

Protection renforcée. Ancrage, finition, centrale et accessoires à préciser. Visuel commun à la série TALOS. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 28 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

Série TALOS automatique | Fiche produit

TALOS 96 - 700 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9671L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

8 806,00 € HT

10 567,20 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable AUTOMATIQUE hydraulique FADINI TALOS 9671, course 700mm, diamètre 275mm, épaisseur 12mm, contrainte 200mm, acier S355J coloris RAL7016 (gris anthracite), DOUBLE fin de course (haut et bas), LED signalisation, résistance au choc 60KJ, résistance à la rupture 450KJ, temps de montée 4s, temps de descente 3s, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud

CONFIGURATION ET COMMANDE

Protection renforcée. Ancrage, finition, centrale et accessoires à préciser. Visuel commun à la série TALOS. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 28 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

Série TALOS automatique | Fiche produit

TALOS 96 - 800 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9681L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

9 121,00 € HT

10 945,20 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable AUTOMATIQUE hydraulique FADINI TALOS 9681, course 800mm, diamètre 275mm, épaisseur 12mm, contrainte 200mm, acier S355J coloris RAL7016 (gris anthracite), DOUBLE fin de course (haut et bas), LED signalisation, résistance au choc 60KJ, résistance à la rupture 450KJ, temps de montée 4.5s, temps de descente 3.5s, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud

CONFIGURATION ET COMMANDE

Protection renforcée. Ancrage, finition, centrale et accessoires à préciser. Visuel commun à la série TALOS. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 28 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

Série TALOS automatique | Fiche produit

TALOS M30 - 800 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9682L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

12 109,00 € HT

14 530,80 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable AUTOMATIQUE hydraulique FADINI TALOS M30, course 800mm, diamètre 275mm, épaisseur 12mm, contrainte 400mm, acier S355J, coloris RAL7016 (gris anthracite), DOUBLE fin de course (haut et bas), LED signalisation, résistance au choc 150KJ, résistance à la rupture 700KJ, temps de montée 4.5s, temps de descente 3.4s, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud

CONFIGURATION ET COMMANDE

Configuration de sûreté à dimensionner selon site et dossier fabricant. Visuel commun à la série TALOS. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 28 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

TALOS C730 automatique | Fiche produit

TALOS C730 - 1 000 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9685L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

14 153,00 € HT

16 983,60 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable AUTOMATIQUE hydraulique FADINI TALOS C730, course 1000mm, diamètre 275mm, épaisseur 12mm, contrainte 400mm, acier S355J2H, coloris RAL 7016 (gris anthracite), DOUBLE fin de course (haut et bas), LED signalisation, résistance au choc 250KJ, résistance à la rupture 750KJ, temps de montée 5.5s, temps de descente 4.1s, puissance absorbée 2750W, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud
*** Certification ASTMF2656-18A C730 ***
*** Certification PAS 68:2013 V/7500 (N3)/48 ***
*** Certification IWA 14-1:2013 V/7200 [N3C]/48 ***
CRASH TEST: 7,5 Tonnes à 48 Km/h

CONFIGURATION ET COMMANDE

Protection des accès sensibles. Installation et fondations selon dossier fabricant. Performance de protection liée à la configuration et aux fondations. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 30 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

TALOS M50 automatique | Fiche produit

TALOS M50 - 1 000 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9690L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

29 091,00 € HT

34 909,20 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable AUTOMATIQUE hydraulique FADINI TALOS M50, course 1000mm, diamètre 275mm, épaisseur 20mm, contrainte 500mm, acier S355J, coloris RAL selon liste fournie par le fabriquant, DOUBLE fin de course (haut et bas), LED signalisation, résistance au choc 700KJ, résistance à la rupture 2000KJ, temps de montée 5s, temps de descente 3.2s, puissance absorbée 3100W, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud
*** Certification ASTMF2656-15 C750 ***
*** Certification PAS 68:2013 V/7500 (N3)/80 ***
*** Certification IWA 14-1:2013 V/7200 [N3C]/80 ***
CRASH TEST: 7,5 Tonnes à 80 Km/h

CONFIGURATION ET COMMANDE

Protection de sites sensibles. Version EFO et accessoires sur configuration. Fondations et performance selon dossier fabricant. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 32 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

STRABUC 930 OPINAT | Fiche produit

STRABUC 930 OPINAT - 700 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9328L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

7 863,00 € HT

9 435,60 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable AUTOMATIQUE FADINI STRABUC930 OPINAT, diamètre 275mm, course 700mm, épaisseur 12mm, acier S355J coloris RAL7016 (gris anthracite), DESCENTE AUTOMATIQUE en absence alimentation, LED de signalisation, capteurs de fin de course borne baissée et levée, AVERTISSEUR SONORE de mouvement, temps de montée 11.6s, descente 10s, résistance au choc 45Kj, résistance à la rupture 410Kj - livrée SANS coffre fondation (9555L) -

CONFIGURATION ET COMMANDE

Descente automatique en cas de coupure. Centrale et sécurités à compléter. Modèle réservé au marché italien selon le fabricant. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 34 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

Série GASPO | Fiche produit

GASPO 252

RÉFÉRENCE FABRICANT : 2520L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

2 698,00 € HT

3 237,60 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable SEMI-AUTOMATIQUE FADINI GASPO 252, diamètre 200mm, hauteur 500mm, épaisseur 4mm, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), montée automatique par VERINS à GAZ, résistance au choc 30Kj, résistance à la rupture 160Kj, déverrouillage par clé dédiée (fournie avec 1 clé), tête avec joint pour pouvoir être associer au borne série VIGILO, livrée avec COFFRE FONDATION diamètre 275mm, profondeur 815mm

CONFIGURATION ET COMMANDE

Montée assistée et descente au pied. Aucune alimentation nécessaire à la manœuvre. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 38 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

Série GASPO | Fiche produit

GASPO 254

RÉFÉRENCE FABRICANT : 2527L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

3 810,00 € HT

4 572,00 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

DESCRIPTIF COMPLET

Tourelle de service escamotable SEMI-AUTOMATIQUE FADINI GASPO 254, diamètre 200mm, hauteur 500mm, épaisseur 4mm, acier S235J coloris RAL1028 (jaune melon), montée automatique par VERINS à GAZ, résistance au choc 30Kj, résistance à la rupture 160Kj, déverrouillage par clé dédiée, tête avec joint pour pouvoir être associer au borne série VIGILO, équipée au choix de : 2 PRISES ELECTRIQUES monophasées 230Vac type GEWISS GW62 426 ou 1 PRISE ELECTRIQUE triphasée 400Vac type GEWISS GW 62 431 et 1 PRISE ELECTRIQUE monophasée type GEWISS 62 426, livrée avec COFFRE FONDATION diamètre 275mm, profondeur 815mm

CONFIGURATION ET COMMANDE

Manœuvre à vérins à gaz. Alimentation à prévoir pour les prises électriques. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 38 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

TALOS 94 semi-automatique | Fiche produit

TALOS 94 semi-auto - 500 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9451L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

4 366,00 € HT

5 239,20 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable SEMI-AUTOMATIQUE FADINI TALOS 9451, remontée par VERINS A GAZ, diamètre 275mm, course 500mm, épaisseur 4mm, contrainte 200mm, acier S235J coloris RAL1028 (jaune melon), résistance au choc 52 Kj, résistance à la rupture 320 Kj, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud

CONFIGURATION ET COMMANDE

Verrouillage en position haute et basse. Pas d'alimentation pour la manœuvre. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 40 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

TALOS 94 semi-automatique | Fiche produit

TALOS 94 semi-auto - 600 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9461L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

4 683,00 € HT

5 619,60 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable SEMI-AUTOMATIQUE FADINI TALOS 9461, remontée par VERINS A GAZ, diamètre 275mm, course 600mm, épaisseur 4mm, contrainte 200mm, acier S235J coloris RAL1028 (jaune melon), résistance au choc 52 Kj, résistance à la rupture 320 Kj, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud

CONFIGURATION ET COMMANDE

Verrouillage en position haute et basse. Pas d'alimentation pour la manœuvre. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 40 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

TALOS 94 semi-automatique | Fiche produit

TALOS 94 semi-auto - 700 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9471L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

5 000,00 € HT

6 000,00 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable SEMI-AUTOMATIQUE FADINI TALOS 9471, remontée par VERINS A GAZ, diamètre 275mm, course 700mm, épaisseur 4mm, contrainte 200mm, acier S235J coloris RAL1028 (jaune melon), résistance au choc 52 Kj, résistance à la rupture 320 Kj, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud

CONFIGURATION ET COMMANDE

Verrouillage en position haute et basse. Pas d'alimentation pour la manœuvre. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 40 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

TALOS 94 semi-automatique | Fiche produit

TALOS 94 semi-auto - 800 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9481L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

5 318,00 € HT

6 381,60 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable SEMI-AUTOMATIQUE FADINI TALOS 9481, remontée par VERINS A GAZ, diamètre 275mm, course 800mm, épaisseur 4mm, contrainte 200mm, acier S235J coloris RAL1028 (jaune melon), résistance au choc 52 Kj, résistance à la rupture 320 Kj, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud

CONFIGURATION ET COMMANDE

Verrouillage en position haute et basse. Pas d'alimentation pour la manœuvre. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | **Catalogue Fadini - p. 40** | **Index du chapitre**

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

POSTO | Fiche produit

POSTO 22 - 920 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 186L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

405,00 € HT

486,00 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

DESCRIPTIF COMPLET

Borne RABATTABLE FADINI POSTO22, pour réservation d'emplacement de place de parking, déverrouillage par clé personnalisée, finition acier coloris RAL2002 (orange vif), tube carré 50x50mm, hauteur 920mm, base pour fixation au sol

CONFIGURATION ET COMMANDE

Protection de places de parking. Fixation au sol ; sans alimentation. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 44 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

SIBLI 17 | Fiche produit

SIBLI 17 - 780 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 170L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

3 066,00 € HT

3 679,20 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne AMOVIBLE blindée FADINI SIBLI17, forme carrée 120x120mm, hauteur 780mm, INOX AISI 304 brossé épaisseur 4mm, blindage intérieur en acier épaisseur 6mm, résistance au CHOC 20000J, résistance à la RUPTURE 250000J, déverrouillage avec CLE PERSONNALISEE, roulette placée sous la borne pour le déplacement

CONFIGURATION ET COMMANDE

Déverrouillage à clé. Rouleau de déplacement et socle de rangement. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 45 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

VIMARI 2316 | Fiche produit

VIMARI 2316 - 500 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 2316L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

1 892,00 € HT

2 270,40 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne AMOVIBLE FADINI VIMARI 2316, diamètre 200mm, hauteur 500mm, épaisseur 4mm, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), résistance au choc 30Kj, résistance à la rupture 150Kj, déverrouillage par clé dédiée, tête avec joint pour pouvoir être associer au borne série VIGILO, livrée avec base à sceller et couvercle

CONFIGURATION ET COMMANDE

Déverrouillage par clé. Enveloppe de fondation et finition selon référence. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 46 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

VIMARI 2316 | Fiche produit

VIMARI 2316 - 800 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 2319L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

3 009,00 € HT

3 610,80 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne AMOVIBLE FADINI VIMARI 2316, diamètre 200mm, hauteur 800mm, épaisseur 4mm, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), résistance au choc 30Kj, résistance à la rupture 150Kj, déverrouillage par clé dédiée, tête avec joint pour pouvoir être associer au borne série VIGILO, livrée avec base à sceller et couvercle

CONFIGURATION ET COMMANDE

Déverrouillage par clé. Enveloppe de fondation et finition selon référence. Version acier 800 mm. Finition et composition à confirmer à la commande.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 46 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

STRAMARI 2320 | Fiche produit

STRAMARI 2320 - 700 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 2320L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

2 707,00 € HT

3 248,40 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne AMOVIBLE FADINI STRAMARI 2320, diamètre 275mm, hauteur 700mm, épaisseur 4mm, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), résistance au choc 40Kj, résistance à la rupture 240Kj, déverrouillage par clé dédiée, tête avec joint, livrée avec base à sceller et couvercle

CONFIGURATION ET COMMANDE

Déverrouillage par clé profilée. Sans alimentation ; finition RAL 7016. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 48 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

SICU 18 fixe | Fiche produit

SICU 18 fixe - 780 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 180L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

1 627,00 € HT

1 952,40 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne FIXE blindée FADINI SICU18 à fixer au sol, forme carrée 120x120mm, hauteur 780mm, INOX AISI 304 brossé épaisseur 5mm, blindage intérieur en acier épaisseur 6mm, résistance au CHOC 20000J, résistance à la RUPTURE 250000J

CONFIGURATION ET COMMANDE

Protection des accès et vitrines. Fixation au sol, sans alimentation. Installation et résistance selon ancrage. Visuel de gamme. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | **Catalogue Fadini - p. 52** | **Index du chapitre**

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

CORAL fixe | Fiche produit

CORAL fixe

RÉFÉRENCE FABRICANT : 2541L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

415,00 € HT

498,00 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne FIXE FADINI série CORAL à SCELLER, diamètre 100mm, hauteur totale 1000mm, épaisseur 5mm, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), pré-disposition pour LED, résistance au choc 30Kj, résistance à la rupture 150Kj, tête plate avec joint

CONFIGURATION ET COMMANDE

Borne fixe pour délimitation. Scellement et génie civil à prévoir. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 53 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

VIGILO fixe | Fiche produit

VIGILO fixe

RÉFÉRENCE FABRICANT : 2586L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

731,00 € HT

877,20 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne FIXE FADINI série VIGILO à SCELLER, diamètre 200mm, hauteur totale 1000mm, épaisseur 4mm, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), pré-disposition pour LED, résistance au choc 30Kj, résistance à la rupture 150Kj, tête plate avec joint

CONFIGURATION ET COMMANDE

Borne fixe assortie au VIGILO automatique. Finition et LED en option. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 54 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

TALOS 94 fixe | Fiche produit

TALOS 94 fixe

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9643L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

1 146,00 € HT

1 375,20 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne FIXE à TETE PLATE avec joint caoutchouc, diamètre 275mm, Longueur du tube L1000mm, épaisseur 4mm, acier S235J coloris RAL1028 (jaune melon), à SCELLER, pré-disposition pour LED, FADINI TALOS, résistance au choc 40 Kj, résistance à la rupture 250 Kj

CONFIGURATION ET COMMANDE

Borne fixe assortie aux modèles automatiques. Finition et ancrage à préciser. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 55 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

TALOS C730 fixe | Fiche produit

TALOS C730 fixe - 1 000 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9687L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

5 477,00 € HT

6 572,40 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne FIXE à TETE PLATE avec joint caoutchouc, diamètre 275mm, hauteur 1000mm, épaisseur 12mm, acier S355J2H coloris RAL 7016 (gris anthracite), A SCELLER (profondeur 590mm), pré-disposition pour LED, FADINI TALOS C730, résistance au choc 250 Kj, résistance à la rupture 750 Kj

CONFIGURATION ET COMMANDE

Cage de fondation et scellement selon dossier fabricant. LED en option. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 56 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

TALOS M50 fixe | Fiche produit

TALOS M50 fixe - 1 000 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9695L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

6 639,00 € HT

7 966,80 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne FIXE à TETE PLATE avec joint caoutchouc, diamètre 275mm, hauteur 1000mm, épaisseur 20mm, acier S355J coloris RAL selon liste fournie par le fabriquant, A SCELLER (profondeur selon fondation fabricant), pré-disposition pour LED, FADINI TALOS M50, résistance au choc 700 Kj, résistance à la rupture 2000 Kj

CONFIGURATION ET COMMANDE

Cage de fondation et scellement selon dossier fabricant. LED en option. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 57 | Index du chapitre

< Fiche précédente