Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com

EXEMPLAIRE CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

BSO Réno et Réno Autonome

Brochure fabricant

Manufacturer brochure

ÉDITION 2023
2023 edition - Original manufacturer pages in French

Gamme BSO Marquises

Cette brochure de 2023 présente notamment les BSO Réno et Réno Autonome. Les quatre pages originales du fabricant Marquises suivent cette page de garde, dans leur intégralité.

This 2023 brochure includes BSO Réno and Réno Autonome. The four original Marquises manufacturer pages follow this cover in full.

Les caractéristiques, options et conditions de pose sont à confirmer pour votre projet auprès de Control Access Distribution.

Please confirm specifications, options and installation requirements for your project with Control Access Distribution.

Page officielle BSO Réno Marquises
Official Marquises BSO Réno product page

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave
13821 La Penne-sur-Huveaune - France

04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
04 91 18 82 68 · cad@controlaccessdistri.com · controlaccesspro.com

Documentary translation · English

Source: BSO Réno — CAD commercial brochure

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION COPY

BSO Réno and
Réno Autonome

Manufacturer brochure

2023 EDITION

2023 edition - Manufacturer source originally in French

Marquises BSO range

This 2023 brochure presents, among other products, BSO Réno and Réno Autonome. An English translation of all four original Marquises manufacturer pages follows this cover.

Please confirm specifications, options and installation requirements for your project with Control Access Distribution.

Official Marquises BSO Réno product page

Control Access Distribution

326 avenue de la Rasclave
13821 La Penne-sur-Huveaune - France

04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com

CAD cover page
Prepared 26 October 2026

Text from illustrations and scanned content

DISTRIBUTION

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com



MARQUISES®
Les stores les plus en vue de France

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
04 91 18 82 68 · cad@controlaccessdistri.com · controlaccesspro.com

Documentary translation · English

Source: BSO Réno — CAD commercial brochure

FRENCH INDUSTRY

EXTERNAL VENETIAN BLINDS

Choose a French-made product

Text from illustrations and scanned content

MARQUISES®

France’s most prominent blinds

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com



Les brise-soleil orientables combinent la parfaite protection solaire extérieure au design moderne. Par une large gamme de couleurs pour les lamelles et les coulisses, les BSO constituent en même temps des éléments de créativité dans la conception des façades.



Coffre de 210 x 160 mm.
Hauteur réduite du coffre pour gagner en luminosité.

BSO Réno et Réno Autonome
Une avancée technologique qui fait la différence

Marquises développe et fabrique une nouvelle gamme de BSO Réno. Esthétique et fonctionnel, le BSO de rénovation se place comme le remplaçant idéal du volet roulant. Maîtrisez l'ensoleillement et régulez efficacement les apports solaires été comme hiver. Un atout indéniable pour vous aider à faire des économie d'énergie. Avec son coffre autoportant de hauteur réduite, gagner en clair de jour.

Grâce à son modèle Autonome, faites le choix d'un produit innovant et facile d'installation. Aucun raccordement, ni travaux n'est nécessaire.

BSO Réno - Z90 : L max : 3000; H max : 3000 mm
BSO Réno Autonome - Z90 : L max : 3000; H max : 3000 mm



BSO Tradi

Protection thermique et solaire le BSO Tradi permet de maîtriser l'ensoleillement grâce à l'orientation des lames, pour conserver la luminosité et éviter l'éblouissement tout au long de l'année. Il favorise les économies d'énergies et assure un espace de vie agréable dans le foyer.

B80 : L max : 4500; H max : 4500 mm
Z70 : L max : 4500; H max : 4300 mm
Z90 : L max : 4500; H max : 4300 mm
P100 : L max : 4500; H max : 4000 mm



BSO Autoportant

Simple ou accouplé, en applique ou encastré, le brise soleil autoportant habille les façades neuves ou à rénover. Lors d'une pose en applique vous avez la possibilité d'équiper votre brise-soleil orientable d'un caisson à laquer aux couleurs de votre choix.

B80 : L max : 2500; H max : 3500 mm
Z70 : L max : 2500; H max : 3500 mm
Z90 : L max : 2500; H max : 3500 mm



BSO Flash

Livré assemblé, le brise soleil Flash, se monte en un seul bloc. Un gain de temps précieux lors de la pose.

B80 : L max : 2200; H max : 2800 mm
Z70 : L max : 2200; H max : 2800 mm
Z90 : L max : 2200; H max : 2800 mm

Le choix d'un produit Français
MARQUISES

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
04 91 18 82 68 · cad@controlaccessdistri.com · controlaccesspro.com

Documentary translation · English

Source: BSO Réno — CAD commercial brochure

BSO RANGE

SOLAR AND THERMAL PROTECTION

External venetian blinds combine effective external solar protection with modern design. A wide range of colours for the slats and guide rails also makes BSO blinds a creative element in façade design.

NEW

2023

210 x 160 mm headbox.
Its reduced height allows more daylight in.

BSO Réno and Réno Autonome
A technological advance that makes the difference
Marquises develops and manufactures a new range of BSO Réno blinds. Both attractive and practical, these renovation BSO blinds are an ideal replacement for roller shutters. Control sunlight and regulate solar gain effectively in summer and winter: a clear advantage in helping you save energy. The reduced-height, self-supporting headbox leaves more of the window opening clear.

Choose the innovative, easy-to-install Autonome model. No connection or building work is required.

BSO Réno - Z90: max. W: 3000; max. H: 3000 mm
BSO Réno Autonome - Z90: max. W: 3000; max. H: 3000 mm

BSO Tradi

Providing thermal and solar protection, BSO Tradi lets you control sunlight by adjusting the slats to retain daylight and avoid glare throughout the year. It helps save energy and creates a pleasant living environment at home.

B80: max. W: 4500; max. H: 4500 mm
Z70: max. W: 4500; max. H: 4300 mm
Z90: max. W: 4500; max. H: 4300 mm
P100: max. W: 4500; max. H: 4000 mm

BSO Flash
Supplied assembled, the Flash external venetian blind is installed as a single unit, saving valuable installation time.

B80: max. W: 2200; max. H: 2800 mm
Z70: max. W: 2200; max. H: 2800 mm
Z90: max. W: 2200; max. H: 2800 mm

Self-supporting BSO

Single or coupled, face-mounted or recessed, the self-supporting external venetian blind enhances new façades or those being renovated. For face mounting, you can fit the blind with a headbox finished in a colour of your choice.

B80: max. W: 2500; max. H: 3500 mm
Z70: max. W: 2500; max. H: 3500 mm
Z90: max. W: 2500; max. H: 3500 mm


Choose a French-made product

Control Access DISTRIBUTION


Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com




Le rôle principal du BSO est de vous protéger de la chaleur, tout en la régulant selon vos envies. Le BSO vous apporte la lumière naturelle dont vous avez besoin. Il vous protège des regards extérieurs (si vous êtes face à face) et évite les reflets et éblouissements parasites.




Lames ourlées | B80
Lames ourlées avec guidage par coulisses ou câble. Produits les plus fréquents, ils associent une grande utilité à une technique robuste.



Lames en Z | Z70 et Z90
Lames ourlées en forme de Z, avec guidage par coulisses.
Fermées, les lames ourlées assurent une occultation maximale de votre pièce grâce aux joints d'étanchéité.



Lames plates | P100
Guidage par câbles avec l'avantage d'avoir une hauteur de paquet minimale et un faible encombrement des lames.



3 types de caissons au choix
En aluminium laqué, ils protègent le paquet de lamelles du vent et des intempéries, disponible avec ou sans joues latérales.

Un large choix de coloris



+ laquage RAL possible en option.

Ventilation d'air entre les lames
L'espacement des lames laisse un passage d'air assurant une sécurité contre le vent.

Protection thermique et solaire
Les BSO évitent les surchauffes dues au soleil sur les espaces vitrés. Ils assurent un espace de vie agréable dans le foyer.

Module la température
Les BSO permettent de réguler la température de votre intérieur tout en vous protégeant du soleil. Jusqu'à 90% du rayonnement peut être maîtrisé.

Réduisez votre empreinte énergétique !
En régulant la température intérieure avec des BSO vous faites des économies d'énergie et vous réduisez votre empreinte carbone !

Idéal pour les bâtiments industriels, tertiaires, institutionnels ou encore en maisons individuelles.
Il se pose en extérieur, de face ou en baie.

Manœuvres
Manœuvre manuelle par treuil équipé d'un renvoi 45° ou 90° ou manœuvre motorisée conseillée pour un mouvement des lamelles tout en douceur.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
04 91 18 82 68 · cad@controlaccessdistri.com · controlaccesspro.com

Documentary translation · English

Source: BSO Réno — CAD commercial brochure

BSO RANGE

A MADE-TO-MEASURE PRODUCT

The main role of the BSO blind is to protect you from heat while regulating it to suit your preferences. The BSO blind provides the natural light you need, screens you from overlooking neighbours and prevents unwanted reflections and glare.

A wide choice of colours

Hemmed-edge slats | B80

Hemmed-edge slats guided in rails or by cable. These are the most common products, combining great practicality with robust engineering.

Z-shaped slats | Z70 and Z90

Z-shaped, hemmed-edge slats guided in rails. When closed, their seals provide maximum room darkening.

Flat slats | P100
Cable guidance offers the advantage of a minimal stack height and compact slats.

A choice of 3 headbox types

Made from coated aluminium, the headboxes protect the slat stack against wind and weather. Available with or without end caps.

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9016

RAL 7016

RAL 7035

VSR 780

RAL 1015

RAL 5014

RAL 9005

RAL 8014

RAL 6005

RAL 3004

RAL 4009

RAL 9002

RAL 7037

RAL 7038

RAL 2100

Golden Oak

+ Optional RAL colour coating.

Air circulation between the slats

The spacing between the slats lets air pass through, providing protection against wind.

Thermal and solar protection
BSO blinds prevent glazed areas from overheating in the sun. They create a pleasant living environment at home.

Temperature regulation
BSO blinds regulate the temperature indoors while protecting you from the sun. Up to 90% of radiation can be controlled.

Reduce your energy footprint!

By regulating the indoor temperature with BSO blinds, you save energy and reduce your carbon footprint!


Ideal for industrial, commercial and institutional buildings, as well as detached homes. Installed outside, either face-mounted or in the opening.


Operation
Manual crank operation with a 45° or 90° gearbox, or motorised operation, which is recommended for smooth slat movement.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access DISTRIBUTION
Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com







Protection thermique performante

Une fermeture ou une protection solaire dynamique permet de limiter les apports de chaleur s'ils sont trop importants et diminuer leur impact sur l'environnement. Ainsi la température intérieure est maîtrisée (confort d'été) et une économie d'énergie est réalisée.

MAISON BBC
HQE RÉFÉRENT CERTIFICATION RECONNU PAR CERTIVEA

somfy

MADE IN FRANCE
Fabriqué en France

MARQUISES®
Les stores les plus en vue de France
www.stores-marquises.fr

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
04 91 18 82 68 · cad@controlaccessdistri.com · controlaccesspro.com

Documentary translation · English

Source: BSO Réno — CAD commercial brochure

GENERAL INFORMATION
B S O R A N G E

Effective thermal protection

Dynamic shutters or solar shading limit excessive heat gain and reduce its environmental impact. This controls the indoor temperature for summer comfort and saves energy.

www.stores-marquises.fr

Text from illustrations and scanned content

HQE — Certification adviser, recognised by CERTIVEA

BBC HOME

somfy

Made in France

France's most prominent blinds

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION