Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com

EXEMPLAIRE CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

BSO Réno et Réno Autonome

Brochure fabricant

Manufacturer brochure

ÉDITION 2023
2023 edition - Original manufacturer pages in French

Gamme BSO Marquises

Cette brochure de 2023 présente notamment les BSO Réno et Réno Autonome. Les quatre pages originales du fabricant Marquises suivent cette page de garde, dans leur intégralité.

This 2023 brochure includes BSO Réno and Réno Autonome. The four original Marquises manufacturer pages follow this cover in full.

Les caractéristiques, options et conditions de pose sont à confirmer pour votre projet auprès de Control Access Distribution.

Please confirm specifications, options and installation requirements for your project with Control Access Distribution.

Page officielle BSO Réno Marquises
Official Marquises BSO Réno product page

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave
13821 La Penne-sur-Huveaune - France

04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
04 91 18 82 68 · cad@controlaccessdistri.com · controlaccesspro.com

Traduction documentaire · Français

Source : BSO Réno — brochure commerciale CAD

EXEMPLAIRE CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

BSO Réno et Réno Autonome

Brochure fabricant

ÉDITION 2023

Édition 2023 - Source du fabricant à l’origine en français

Gamme BSO Marquises

Cette brochure de 2023 présente notamment les BSO Réno et Réno Autonome. Les quatre pages originales du fabricant Marquises suivent cette page de garde, dans leur intégralité.

Les caractéristiques, options et conditions de pose sont à confirmer pour votre projet auprès de Control Access Distribution.

Page officielle BSO Réno Marquises

Control Access Distribution

326 avenue de la Rasclave
13821 La Penne-sur-Huveaune - France

04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com

Page de garde CAD
Préparé le 26 octobre 2026

Texte des illustrations et parties numérisées

DISTRIBUTION

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com



Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
04 91 18 82 68 · cad@controlaccessdistri.com · controlaccesspro.com

Traduction documentaire · Français

Source : BSO Réno — brochure commerciale CAD

INDUSTRIE FRANÇAISE

BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

Le choix d’un produit Français

Texte des illustrations et parties numérisées

MARQUISES®

Les stores les plus en vue de France

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com



Les brise-soleil orientables combinent la parfaite protection solaire extérieure au design moderne. Par une large gamme de couleurs pour les lamelles et les coulisses, les BSO constituent en même temps des éléments de créativité dans la conception des façades.



Coffre de 210 x 160 mm.
Hauteur réduite du coffre pour gagner en luminosité.

BSO Réno et Réno Autonome
Une avancée technologique qui fait la différence
Marquises développe et fabrique une nouvelle gamme de BSO Réno. Esthétique et fonctionnel, le BSO de rénovation se place comme le remplaçant idéal du volet roulant. Maîtrisez l'ensoleillement et régulez efficacement les apports solaires été comme hiver. Un atout indéniable pour vous aider à faire des économie d'énergie. Avec son coffre autoportant de hauteur réduite, gagner en clair de jour.

Grâce à son modèle Autonome , faites le choix d'un produit innovant et facile d'installation. Aucun raccordement, ni travaux n'est nécessaire.

BSO Réno - Z90 : L max : 3000; H max : 3000 mm
BSO Réno Autonome - Z90 : L max : 3000; H max : 3000 mm



BSO Tradi
Protection thermique et solaire le BSO Tradi permet de maîtriser l'ensoleillement grâce à l'orientation des lames, pour conserver la luminosité et éviter l'éblouissement tout au long de l'année. Il favorise les économies d'énergies et assure un espace de vie agréable dans le foyer.

B80 : L max : 4500; H max : 4500 mm
Z70 : L max : 4500; H max : 4300 mm
Z90 : L max : 4500; H max : 4300 mm
P100 : L max : 4500; H max : 4000 mm



BSO Autoportant
Simple ou accouplé, en applique ou encastré, le brise soleil autoportant habille les façades neuves ou à rénover. Lors d'une pose en applique vous avez la possibilité d'équiper votre brise-soleil orientable d'un caisson à laquer aux couleurs de votre choix.

B80 : L max : 2500; H max : 3500 mm
Z70 : L max : 2500; H max : 3500 mm
Z90 : L max : 2500; H max : 3500 mm



BSO Flash
Livré assemblé, le brise soleil Flash, se monte en un seul bloc. Un gain de temps précieux lors de la pose.

B80 : L max : 2200; H max : 2800 mm
Z70 : L max : 2200; H max : 2800 mm
Z90 : L max : 2200; H max : 2800 mm



Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
04 91 18 82 68 · cad@controlaccessdistri.com · controlaccesspro.com

Traduction documentaire · Français

Source : BSO Réno — brochure commerciale CAD

GAMME BSO

PROTECTION SOLAIRE ET THERMIQUE

Les brise-soleil orientables combinent la parfaite protection solaire extérieure au design moderne. Par une large gamme de couleurs pour les
lamelles et les coulisses, les BSO constituent en même temps des éléments de créativité dans la conception des façades.

NOUVEAUTÉ

2023

Coffre de 210 x 160 mm .
Hauteur réduite du coffre pour gagner en luminosité.

BSO Réno et Réno Autonome
Une avancée technologique qui fait la différence
Marquises développe et fabrique une nouvelle gamme de BSO Réno. Esthétique et fonctionnel, le BSO de rénovation se place comme le remplaçant idéal du volet roulant. Maîtrisez l'ensoleillement et régulez efficacement les apports solaires été comme hiver. Un atout indéniable pour vous aider à faire des économie d'énergie. Avec son coffre autoportant de hauteur réduite, gagner en clair de jour.

Grâce à son modèle Autonome
, faites le choix d'un produit innovant et facile
d'installation. Aucun raccordement, ni travaux n'est nécessaire.

BSO Réno - Z90 : L max : 3000; H max : 3000 mm
BSO Réno Autonome - Z90 : L max : 3000; H max : 3000 mm

BSO Tradi

Protection thermique et solaire, le BSO Tradi permet de maîtriser l'ensoleillement grâce à l'orientation des lames, pour conserver la luminosité et éviter l'éblouissement tout au long de l'année. Il favorise les économies d'énergies et assure un espace de vie agréable dans le foyer.

B80 : max. L: 4500 ; max. H: 4500 mm Z70 : max. L: 4500 ; max. H: 4300 mm Z90 : max. L: 4500 ; max. H: 4300 mm P100 : max. L: 4500 ; max. H: 4000 mm

BSO Flash
Livré assemblé, le brise soleil Flash,
se monte en un seul bloc. Un gain de
temps précieux lors de la pose.

B80 : max. L: 2200 ; max. H: 2800 mm Z70 : max. L: 2200 ; max. H: 2800 mm Z90 : max. L: 2200 ; max. H: 2800 mm

BSO Autoportant

Simple ou accouplé, en applique ou encastré, le brise soleil autoportant habille les façades neuves ou à rénover. Lors d'une pose en applique vous avez la possibilité d'équiper votre brise-soleil orientable d'un caisson à laquer aux couleurs de votre choix.


B80 : max. L: 2500 ; max. H: 3500 mm Z70 : max. L: 2500 ; max. H: 3500 mm Z90 : max. L: 2500 ; max. H: 3500 mm

Le choix d'un produit Français


Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com



Le rôle principal du BSO est de vous protéger de la chaleur, tout en la régulant selon vos envies. Le BSO vous apporte la lumière naturelle dont vous avez besoin. Il vous protège des regards extérieurs (si vous êtes face à face) et évite les reflets et éblouissements parasites.




Lames ourlées | B80
Lames ourlées avec guidage par coulisses ou câble. Produits les plus fréquents, ils associent une grande utilité à une technique robuste.



Lames en Z | Z70 et Z90
Lames ourlées en forme de Z, avec guidage par coulisses.
Fermées, les lames ourlées assurent une occultation maximale de votre pièce grâce aux joints d'étanchéité.



Lames plates | P100
Guidage par câbles avec l'avantage d'avoir une hauteur de paquet minimale et un faible encombrement des lames.



3 types de caissons au choix
En aluminium laqué, ils protègent le paquet de lamelles du vent et des intempéries, disponible avec ou sans joues latérales.

Un large choix de coloris



+ laquage RAL possible en option.

Ventilation d'air entre les lames
L'espacement des lames laisse un passage d'air assurant une sécurité contre le vent.

Protection thermique et solaire
Les BSO évitent les surchauffes dues au soleil sur les espaces vitrés. Ils assurent un espace de vie agréable dans le foyer.

Module la température
Les BSO permettent de réguler la température de votre intérieur tout en vous protégeant du soleil. Jusqu'à 90% du rayonnement peut être maîtrisé.

Réduisez votre empreinte énergétique !
En régulant la température intérieure avec des BSO vous faites des économies d'énergie et vous réduisez votre empreinte carbone !

Idéal pour les bâtiments industriels, tertiaires, institutionnels ou encore en maisons individuelles.
Il se pose en extérieur, de face ou en baie.

Manœuvres
Manœuvre manuelle par treuil équipé d'un renvoi 45° ou 90° ou manœuvre motorisée conseillée pour un mouvement des lamelles tout en douceur.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
04 91 18 82 68 · cad@controlaccessdistri.com · controlaccesspro.com

Traduction documentaire · Français

Source : BSO Réno — brochure commerciale CAD

GAMME BSO

UN PRODUIT SUR-MESURE

Le rôle principal du BSO est de vous protéger de la chaleur, tout en la régulant selon vos envies. Le BSO vous apporte la lumière naturelle
dont vous avez besoin. Il vous protège des regards extérieurs (si vous êtes face à face) et évite les reflets et éblouissements parasites.

Un large choix de coloris

Lames ourlées | B80

Lames ourlées avec guidage par coulisses ou câble. Produits les plus fréquents, ils associent une grande utilité à une technique robuste.

Lames en Z | Z70 et Z90

Lames ourlées en forme de Z, avec guidage par coulisses. Fermées, les lames ourlées assurent une occultation maximale de votre pièce grâce aux joints d'étanchéité.

Lames plates | P100
Guidage par câbles avec l'avantage
d'avoir une hauteur de paquet minimale
et un faible encombrement des lames.

3 types de caissons au choix

En aluminium laqué, ils protègent le paquet de lamelles du vent et des intempéries, disponible avec ou sans joues latérales.

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9016

RAL 7016

RAL 7035

VSR 780

RAL 1015

RAL 5014

RAL 9005

RAL 8014

RAL 6005

RAL 3004

RAL 4009

RAL 9002

RAL 7037

RAL 7038

RAL 2100

Golden Oak

+ Revêtement en option de couleur RAL.

Ventilation d'air entre les lames

L'espacement des lames laisse un passage d'air assurant une sécurité contre le vent.


Protection thermique et solaire
Les BSO évitent les surchauffes dues au soleil sur
les espaces vitrés. Ils assurent un espace de vie
agréable dans le foyer.


Module la température
Les BSO permettent de réguler la température de
votre intérieur tout en vous protégeant du soleil.
Jusqu'à 90% du rayonnement peut être maîtrisé.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com







Protection thermique performante

Une fermeture ou une protection solaire dynamique permet de limiter les apports de chaleur s'ils sont trop importants et diminuer leur impact sur l'environnement. Ainsi la température intérieure est maîtrisée (confort d'été) et une économie d'énergie est réalisée.

MAISON BBC

HQE
RÉFÉRENT CERTIFICATION RECONNU PAR CERTIVEA

somfy®

MADE IN FRANCE
Fabriqué en France

MARQUISES®
Les stores les plus en vue de France
www.stores-marquises.fr

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
04 91 18 82 68 · cad@controlaccessdistri.com · controlaccesspro.com

Traduction documentaire · Français

Source : BSO Réno — brochure commerciale CAD

GÉNÉRALITÉS
G A M M E B S O

Protection thermique performante

Une fermeture ou une protection solaire dynamique permet de limiter les apports de chaleur s'ils sont trop importants et diminuer leur impact sur l'environnement. Ainsi la température intérieure est maîtrisée (confort d'été) et une économie d'énergie est réalisée.

www.stores-marquises.fr

Texte des illustrations et parties numérisées

HQE — Référent certification, reconnu par CERTIVEA

MAISON BBC

somfy

Fabriqué en France

Les stores les plus en vue de France

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
04 91 18 82 68 · cad@controlaccessdistri.com · controlaccesspro.com

Traduction documentaire · Français

Source : BSO Réno — brochure commerciale CAD

Réduisez votre empreinte énergétique !

En régulant la température intérieure avec des BSO vous faites des économies d'énergie et vous réduisez votre empreinte carbone !

Idéal pour les bâtiments industriels, tertiaires,
institutionnels ou encore en maisons individuelles.
Il se pose en extérieur, de face ou en baie.

Manœuvres
Manœuvre manuelle par treuil équipé d'un renvoi
45° ou 90° ou manœuvre motorisée conseillée pour
un mouvement des lamelles tout en douceur.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION