Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com

EXEMPLAIRE CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche de mesures BSO Réno

Measurement sheet

ARCHIVE FABRICANT 2016
2016 manufacturer archive - Original form in French

Validation du modèle et des dimensions actuelles auprès du fabricant avant commande.

Validate the current model and dimensions with the manufacturer before ordering.

Extrait du bon de commande BSO Réno du tarif fabricant 2016, page PDF 37 (folio 49). La page originale en français suit intégralement. Les options de cette archive ne sont pas présentées comme celles de la gamme actuelle.

Extract from the BSO Réno order form in the 2016 manufacturer price list, PDF page 37 (printed page 49). The original French page follows in full. Its historical options are not presented as current product options.

Version actuelle : espace professionnel Marquises
Current version: official Marquises professional area

Page fabricant BSO Réno / Manufacturer product page

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave
13821 La Penne-sur-Huveaune - France

04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
04 91 18 82 68 · cad@controlaccessdistri.com · controlaccesspro.com

Traduction documentaire · Français

Source : BSO Réno — fiche de mesures CAD, archive2016

EXEMPLAIRE CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche de mesures BSO Réno

ARCHIVE FABRICANT 2016

Archive fabricant 2016 - Formulaire source original en français

Validation du modèle et des dimensions actuelles auprès du fabricant avant commande.

Extrait du bon de commande BSO Réno du tarif fabricant 2016, page PDF 37 (folio 49). La page originale en français suit intégralement. Les options de cette archive ne sont pas présentées comme celles de la gamme actuelle.

Version actuelle : espace professionnel Marquises

Page fabricant BSO Réno

Control Access Distribution

326 avenue de la Rasclave
13821 La Penne-sur-Huveaune - France

04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com

Archive 2016
Exemplaire CAD préparé le 26 octobre 2026

Texte des illustrations et parties numérisées

DISTRIBUTION

Control Access DISTRIBUTION
Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com

BSO **RÉNO**

BON DE COMMANDE

CACHET DU CLIENT

ADRESSE DE LIVRAISON *(si différente)*

TÉLÉCOPIE : 03 88 18 10 18

MARQUISES®
Les stores les plus en vue de France

RÉFÉRENCE CLIENT : _____

N° DE COMMANDE : _____

DATE :

COMPTE N° :

Type de BSO : **Coloris lames :** **Coloris lames finale :** **Potences :** **Coulisse :**

Coloris caisson : **Coloris manivelle :** ☐ Gris (standard - sans précision de votre part) ☐ Blanc

Repère	Nombre	Taille de caisson		① Dimensions du store (mm) dos de coulisse et coffre inclus		Type de manœuvre		Coté de commande (vue intérieure)			Définition de la manœuvre treuil						④ Types de coulisses			
											② Position du treuil +/.	Sortie directe (+)	Sortie		Fin de course (+)	Longueur manivelle	Type de pose gauche		Type de pose droite	
		205	254	Largeur	Hauteur	Moteur	Treuil	GA	MI	DR			45°	(+) 90°			Face	Baie	Face	Baie

49

Équipements optionnels

Automatisme radio RTS	Qtés
☐ **Ensemble Récepteur radio RTS MI/MU** (par BSO) avec télécommande portable 1 canal à molette	
☐ **Ensemble Récepteur radio RTS MI/MU** (par BSO) Émetteur mural Smoove RTS 1 canal	
☐ **Télécommande portable 4 canaux Pure à molette (seule)**	
☐ **Récepteur radio RTS MI/MU seul** (par BSO)	

Moteur filaire Geiger	Qtés
☐ Moteur Duo Drive - moteur rapide 6N	

Point de commande et automatismes pour moteur filaire	Qtés
☐ Inverseur orienta INIS UNO encastré (par BSO)	
☐ Boitier inverseur pose saillie (par inverseur)	

Automatismes	Qtés
☐ Solution Animéo (compléter p.79)	
☐ Autres automatismes (compléter bdc p.79)	

Automatisme Radio IO	Qtés
☐ **Moteur Somfy Radio IO** (par BSO) avec portable Situo IO 1 canal à variation	
☐ **Émetteur portable Situo io 5 canaux à variation**	
☐ **Émetteur mural Sensitive IO 1 canal**	

Accessoires	Qtés
☐ Équerre en L (fixation BSO de face sans caisson)	

Toute commande renferme acceptation sous réserve de nos Conditions Générales de Vente (visible p.116 ou sur le site www.stores-marquises.fr), et notamment de la clause de réserve de propriété qui y est incluse.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
04 91 18 82 68 · cad@controlaccessdistri.com · controlaccesspro.com

Traduction documentaire · Français

Source : BSO Réno — fiche de mesures CAD, archive2016

Légende de lecture du formulaire fabricant archivé de 2016. Le bon de commande original est conservé. Les options et conditions décrites appartiennent à cette source historique ; confirmer la configuration actuelle.

BSO RÉNO — BON DE COMMANDE

Cachet du client ; adresse de livraison (si différente) ; date ; compte N° ; référence client ; N° de commande.

Télécopie : 03 88 18 10 18. Les stores les plus en vue de France.

Type de BSO ; coloris lames ; coloris lames finale ; potences ; coulisse.

Coloris caisson.

Coloris manivelle : Gris (standard - sans précision de votre part) ; Blanc.

1 Dimensions du store (mm)

Repère ; nombre ; largeur ; hauteur ; dos de coulisse et coffre inclus.

Taille de caisson : 205 ; 254.

Type de manœuvre : Moteur ; Treuil.

Côté de commande (vue intérieure) : GA ; MI ; DR.

Définition de la manœuvre treuil

2 Position du treuil + / -.

Sortie directe (+) ; sortie : 45° ou (+) 90° ; fin de course (+) ; longueur manivelle.

4 Types de coulisses

Type de pose gauche : Face ; Baie.

Type de pose droite : Face ; Baie.

Folio 49.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
04 91 18 82 68 · cad@controlaccessdistri.com · controlaccesspro.com

Traduction documentaire · Français

Source : BSO Réno — fiche de mesures CAD, archive2016

Équipements optionnels

Automatisme radio RTS — Qtés

Ensemble Récepteur radio RTS MI/MU (par BSO), avec télécommande portable 1 canal à molette.

Ensemble Récepteur radio RTS MI/MU (par BSO) — Émetteur mural Smoove RTS 1 canal.

Télécommande portable 4 canaux Pure à molette (seule).

Récepteur radio RTS MI/MU seul (par BSO).

Point de commande et automatismes pour moteur filaire — Qtés

Inverseur orienta INIS UNO encastré (par BSO).

Boitier inverseur pose saillie (par inverseur).

Automatisme Radio IO — Qtés

Moteur Somfy Radio IO (par BSO), avec portable Situo IO 1 canal à variation.

Émetteur portable Situo io 5 canaux à variation.

Émetteur mural Sensitive IO 1 canal.

Moteur filaire Geiger — Qtés

Moteur Duo Drive - moteur rapide 6N.

Automatismes — Qtés

Solution Animéo (compléter p.79).

Autres automatismes (compléter bdc p.79).

Accessoires — Qtés

Équerre en L (fixation BSO de face sans caisson).

Toute commande renferme acceptation sous réserve de nos Conditions Générales de Vente (visible p.116 ou sur le site www.stores-marquises.fr), et notamment de la clause de réserve de propriété qui y est incluse.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION