Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com

KIBOLT, la clé intelligente compatible avec le contrôle d’accès Intratone

kiboit genius access



Intratone.info

Un seul outil sécurisé pour gérer tous vos équipements !

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
04 91 18 82 68 · cad@controlaccessdistri.com · controlaccesspro.com

Traduction documentaire · Français

Source : Kibolt - Brochure CAD

INTRATONE · CATALOGUE 2019-2020 · CONTRÔLE D’ACCÈS

KIBOLT, la clé intelligente compatible avec le contrôle d’accès Intratone

kibolt — genius access

CONTRÔLE D’ACCÈS

Intratone.info

Un seul outil sécurisé pour gérer tous vos équipements !

La réponse à toutes vos questions au 02 51 65 51 84 ou technique@intratone.fr

99

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com

KIBOLT, Comment ça marche ?


kibolt genius access

Kibolt est une solution tout-en-un inédite. Elle associe l'extra-robustesse d'une solution mécanique à l'ingéniosité d'un système électronique, et conjugue quatre éléments technologiques innovants.



Un cylindre de serrure électro-mécanique

- ultra sécurisé, autonome, au format standard (européen),
- format classique, se monte très facilement sur les portes, portails, grilles,
- pas besoin de raccordement électrique ou de batteries,
- et zéro entretien à prévoir !



Une clé électronique

- unique et incopiable,
- ultra solide, design, conçue pour des centaines de milliers d'ouvertures/fermetures,
- une clé par utilisateur,
- chaque clé est unique et ne peut déverrouiller que les serrures Kibolt qui lui sont associées.



Le programmateur KiProg

- connecté en bluetooth,
- transmet les paramètres définis sur l'appli à la serrure.



La plateforme sécurisée **www.intratone.info**

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
04 91 18 82 68 · cad@controlaccessdistri.com · controlaccesspro.com

Traduction documentaire · Français

Source : Kibolt - Brochure CAD

INTRATONE · CATALOGUE 2019-2020 · CONTRÔLE D'ACCÈS

KIBOLT,
Comment ça marche ?

kibolt — genius access

Kibolt est une solution tout-en-un inédite. Elle associe l'extra-robustesse d'une solution mécanique à l'ingéniosité d'un système électronique, et conjugue quatre éléments technologiques innovants.

Un cylindre de serrure électro-mécanique
- ultra sécurisé, autonome, au format standard (européen),
- format classique, se monte très facilement sur les portes, portails, grilles,
- pas besoin de raccordement électrique ou de batteries,
- et zéro entretien à prévoir !

Une clé électronique
- unique et incopiable,
- ultra solide, design, conçue pour des centaines de milliers d'ouvertures/fermetures,
- une clé par utilisateur,
- chaque clé est unique et ne peut déverrouiller que les serrures Kibolt qui lui sont associées.

KiPROG

Le programmateur KiProg
- connecté en bluetooth,
- transmet les paramètres définis sur l'appli à la serrure.

La plateforme sécurisée
www.intratone.info

100

La réponse à toutes vos questions au 02 51 65 51 84 ou technique@intratone.fr

Note sur le document d'origine
Note de lecture : la capture logicielle d'origine est conservée. Ses libellés microscopiques ne sont pas lisibles dans cette source et n'ont pas été reconstitués. Tout le texte lisible environnant du catalogue historique est traduit.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com

KIBOLT, une solution géniale

C'est la certitude d'avoir des portes bien sécurisées !

Car c'est le gestionnaire qui choisit qui accède au local technique, au hall de l'immeuble, au local poubelle/vélos, etc, ou aux bureaux ainsi que les périodes autorisées. Imaginez : des prestataires dans certains immeubles de 6h à 12h, des résidents 24h/24, un artisan dans un logement durant une semaine... Vous gardez une visibilité parfaite et un contrôle total sur les accès.

LES AVANTAGES

kibolt — genius access

+ SIMPLE

Une clé unique pour tout ouvrir ! Porte du hall de l'immeuble, appartement, local vélo, bureau, etc.. Un seul site de pour gérer tout le Contrôle d'accès Intratone et Kibolt

+ SÉCURISÉ

Un cylindre de serrure ultra résistant et incrochetable, une clé incopiable, un programmateur bluetooth pour gérer aussi sur l'appli Intratone Pro depuis un téléphone.

+ PÉRENNE

Plus besoin de changer de cylindre de serrure en cas de perte d'une clé.

Pas de raccordement électrique à prévoir, c'est la clé qui alimente le cylindre.

Le site de gestion **www.intratone.info** est toujours gratuit, comme son appli !

Pour en savoir plus, RDV sur le site

kibolt.fr

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
04 91 18 82 68 · cad@controlaccessdistri.com · controlaccesspro.com

Traduction documentaire · Français

Source : Kibolt - Brochure CAD

INTRATONE · CATALOGUE 2019-2020 · CONTRÔLE D'ACCÈS

KIBOLT, une solution géniale

C'est la certitude d'avoir des portes bien sécurisées !

Car c'est le gestionnaire qui choisit qui accède au local technique, au hall de l'immeuble, au local poubelle/vélos, etc, ou aux bureaux ainsi que les périodes autorisées. Imaginez : des prestataires dans certains immeubles de 6h à 12h, des résidents 24h/24, un artisan dans un logement durant une semaine... Vous gardez une visibilité parfaite et un contrôle total sur les accès.

LES AVANTAGES

kibolt — genius access

+SIMPLE

Une clé unique pour tout ouvrir ! Porte du hall de l'immeuble, appartement, local vélo, bureau, etc... Un seul site pour gérer tout le contrôle d'accès Intratone et Kibolt.

+SÉCURISÉ

Un cylindre de serrure ultra résistant et incrochetable, une clé incopiable, un programmateur bluetooth pour gérer aussi sur l'appli Intratone Pro depuis un téléphone.

+PÉRENNE

Plus besoin de changer de cylindre de serrure en cas de perte d'une clé. Pas de raccordement électrique à prévoir, c'est la clé qui alimente le cylindre. Le site de gestion www.intratone.info est toujours gratuit, comme son appli !

Pour en savoir plus, RDV sur le site

kibolt.fr

CONTRÔLE D'ACCÈS

La réponse à toutes vos questions au 02 51 65 51 84 ou technique@intratone.fr

101

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com

Cylindre de serrure électro-mécanique

kibolt genius access

- Pas besoin d'alimentation électrique pour fonctionner
- Installation sur toutes les portes, sans câblage
- **Ultra sécurisé**



Gestion à distance sur internet
www.intratone.info

Montage en 3 minutes

GAMME

FINITIONS




Cylindre à bouton
1 côté clé / 1 côté bouton

Cylindre traversant
2 côtés clé

½ Cylindre

COMMENT CHOISIR LES CYLINDRES



1 **Molette** ou **Clés**

2 **Molette** ou **Clés**

Merci de reporter votre choix :

A _____ B _____

1 _____ 2 _____

Longueurs **A** et **B** disponibles : 32,5 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 mm

(Toutes les références en p. 104)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENVIRONNEMENT	
Température de fonctionnement **-25°C à +65°C**	
Indice Protection **IP54**	
Nombre de clés autorisées par cylindre	Illimité
Numéro unique gravé sur l'insert métal (9 chiffres)	✓
GESTION	
Outil de gestion (pour les gestionnaires)	intratone.info
Remplacement d'un cylindre par un autre sans incidence pour l'organigramme*	✓
Mise à jour avec la clé Kibolt	✓
Historique des entrées (à venir)	✓
Compatible gestion en temps réel et à distance	✓
SÉCURITÉ	
Haute résistance au perçage	✓
Incrochetable (canon sans goupille ni rotor)	✓
Système de cryptage permanent	✓
Certification européenne NF EN 15684	En cours
USAGE	
Maintenance	-
Câblage électrique	-
Alimentation	Par la clé
Nombre de manoeuvres garanties	250 000
Garantie matériel	3 ans

** selon la série + contre-plaque communicante.*

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
04 91 18 82 68 · cad@controlaccessdistri.com · controlaccesspro.com

Traduction documentaire · Français

Source : Kibolt - Brochure CAD

INTRATONE · CATALOGUE 2019-2020 · CONTRÔLE D'ACCÈS

Cylindre de serrure électro-mécanique

kibolt — genius access

- Pas besoin d'alimentation électrique pour fonctionner
- Installation sur toutes les portes, sans câblage
- Ultra sécurisé

Gestion à distance sur internet
www.intratone.info

Montage en 3 minutes

GAMME
FINITIONS

Cylindre à bouton
1 côté clé / 1 côté bouton
Cylindre traversant
2 côtés clé
1/2 Cylindre

COMMENT CHOISIR LES CYLINDRES
Longueur A — Gauche
Longueur B — Droite
1 — Molette ou Clés
2 — Molette ou Clés
Merci de reporter votre choix :
A ____ B ____
1 ____ 2 ____
Longueurs A et B disponibles : 32,5 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 mm
(Toutes les références en p.104)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement : -25°C à +65°C
Indice Protection : IP54
Nombre de clés autorisées par cylindre : Illimité
Numéro unique gravé sur l'insert métal (9 chiffres) : ✓
GESTION
Outil de gestion (pour les gestionnaires) : intratone.info
Remplacement d'un cylindre par un autre sans incidence pour l'organigramme* : ✓
Mise à jour avec la clé Kibolt : ✓
Historique des entrées (à venir) : ✓
Compatible gestion en temps réel et à distance : ✓
SÉCURITÉ
Haute résistance au perçage : ✓
Incrochetable (canon sans goupille ni rotor) : ✓
Système de cryptage permanent : ✓
Certification européenne NF EN 15684 : En cours
USAGE
Maintenance : -
Câblage électrique : -
Alimentation : Par la clé
Nombre de manœuvres garanties : 250 000
Garantie matériel : 3 ans
* selon la série + contre-plaque communicante.

102


La réponse à toutes vos questions au 02 51 65 51 84 ou technique@intratone.fr

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com

Clé électronique kibolt genius access

- Une clé pour ouvrir toutes les portes (autorisées)
- Utilisation sur lecteur de proximité Vigik ®
- Gestion sur le site intratone.info
- Incopiable - Technologie MiFARE Plus




GAMME

Bleu		Noir	
Jaune		Rouge	
Ivoire		Violet	
Vert		Orange	

Gestion à distance sur internet
www.intratone.info

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (L X H X P)
80 x 32 x 8 mm
ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement **-25°C à +65°C**
Indice Protection **IP67**



NOMBRE DE CYLINDRES AUTORISÉS PAR CLÉ	320
Numéro unique gravé sur l'insert métal (9 chiffres)	✓
GESTION	
Remplacement d'une clé par une autre	✓
Interdiction d'une clé par une autre	✓
Utilisation comme une « Clépass »	✓
Compatibilité tous cylindres Kibolt	✓
Utilisation sur les lecteurs de proximité Vigik ®	✓
Reconnaissance automatique Formes et Couleurs	✓
Autorisations identiques à Intratone	✓
Mises à jour avec le mini programmateur USB Kiprog®	✓
Auto diagnostic	✓
FONCTIONNALITÉS	
Durée de vie de la pile (CR 1632) - fournie	5 ans
Accès facile pile	✓
Garantie matériel (hors pile)	3 ans

PRODUIT À ASSOCIER



Avec le **programmateur USB Kiprog®** (réf. KPRO-0101)

CONTRÔLE D'ACCÈS

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
04 91 18 82 68 · cad@controlaccessdistri.com · controlaccesspro.com

Traduction documentaire · Français

Source : Kibolt - Brochure CAD

INTRATONE · CATALOGUE 2019-2020 · CONTRÔLE D'ACCÈS

Clé électronique

kibolt — genius access

- Une clé pour ouvrir toutes les portes (autorisées)
- Utilisation sur lecteur de proximité Vigik®
- Gestion sur le site intratone.info
- Incopiable - Technologie MiFARE Plus

GAMME
Bleu
Jaune
Ivoire
Vert
Noir
Rouge
Violet
Orange

Gestion à distance sur internet
www.intratone.info

CONTRÔLE D'ACCÈS

80 mm ; 32 mm ; 8 mm

PRODUIT À ASSOCIER
Avec le programmateur USB Kiprog® (réf. KPRO-0101)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DIMENSIONS (L X H X P) : 80 x 32 x 8 mm
ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement : -25°C à +65°C
Indice Protection : IP67
NOMBRE DE CYLINDRES AUTORISÉS PAR CLÉ : 320
Numéro unique gravé sur l'insert métal (9 chiffres) : ✓
GESTION
Remplacement d'une clé par une autre : ✓
Interdiction d'une clé par une autre : ✓
Utilisation comme une « Clépass » : ✓
Compatibilité tous cylindres Kibolt : ✓
Utilisation sur les lecteurs de proximité Vigik® : ✓
Reconnaissance automatique Formes et Couleurs : ✓
Autorisations identiques à Intratone : ✓
Mises à jour avec le mini programmateur USB Kiprog® : ✓
Auto diagnostic : ✓
FONCTIONNALITÉS
Durée de vie de la pile (CR 1632) - fournie : 5 ans
Accès facile pile : ✓
Garantie matériel (hors pile) : 3 ans

103

La réponse à toutes vos questions au 02 51 65 51 84 ou technique@intratone.fr

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com

Références Kibolt

(Autres dimensions disponibles sur demande)

LES CLÉS KIBOLT ET PROGRAMMATEUR KIPROG

CLES ELECTRONIQUES	
KCLE-0101	noire
KCLE-0102	bleue
KCLE-0103	rouge
KCLE-0104	verte
KCLE-0105	jaune
KCLE-0106	orange
KCLE-0107	violette
KCLE-0108	ivoire
PROGRAMMATEUR (KiProg)	
KPRO-0101	Programmateur clés KiPROG

LES ½ CYLINDRES

1/2 CYLINDRES (TAILLE EN MM) • «clé»	
KCYL-0032D	32,5
KCYL-0035D	35
KCYL-0040D	40
KCYL-0045D	45
KCYL-0050D	50
KCYL-0055D	55
KCYL-0060D	60
CYLINDRES A BOUTON (TAILLE EN MM) «B» à côté bouton	
KCYL-3232B	32,5/32,5
KCYL-3235B	32,5/35
KCYL-3240B	32,5/40
KCYL-3245B	32,5/45
KCYL-3250B	32,5/50
KCYL-3255B	32,5/55
KCYL-3260B	32,5/60
KCYL-3532B	35/32,5
KCYL-3535B	35/35
KCYL-3540B	35/40
KCYL-3545B	35/45
KCYL-3550B	35/50
KCYL-3555B	35/55
KCYL-3560B	35/60
KCYL-4032B	40/32,5
KCYL-4035B	40/35
KCYL-4040B	40/40
KCYL-4045B	40/45
KCYL-4050B	40/50
KCYL-4055B	40/55
KCYL-4060B	40/60
KCYL-4532B	45/32,5
KCYL-4535B	45/35
KCYL-4540B	45/40
KCYL-4545B	45/45
KCYL-4550B	45/50
KCYL-4555B	45/55
KCYL-4560B	45/60
KCYL-5032B	50/32,5
KCYL-5035B	50/35
KCYL-5040B	50/40
KCYL-5045B	50/45
KCYL-5050B	50/50
KCYL-5055B	50/55
KCYL-5060B	50/60
KCYL-5532B	55/32,5
KCYL-5535B	55/35
KCYL-5540B	55/40
KCYL-5545B	55/45
KCYL-5550B	55/50
KCYL-5555B	55/55
KCYL-5560B	55/60
KCYL-6032B	60/32,5
KCYL-6035B	60/35
KCYL-6040B	60/40
KCYL-6045B	60/45
KCYL-6050B	60/50
KCYL-6055B	60/55
KCYL-6060B	60/60

LES CYLINDRES DE SERRURE TRAVERSANTS CLÉ/CLÉ

CYLINDRES TRAVERSANTS (TAILLE EN MM) «clé / clé» - Pas de sens -	
KCYL-3232T	32,5/32,5
KCYL-3235T	32,5/35
KCYL-3240T	32,5/40
KCYL-3245T	32,5/45
KCYL-3250T	32,5/50
KCYL-3255T	32,5/55
KCYL-3260T	32,5/60
KCYL-3535T	35/35
KCYL-3540T	35/40
KCYL-3545T	35/45
KCYL-3550T	35/50
KCYL-3555T	35/55
KCYL-3560T	35/60
KCYL-4040T	40/40
KCYL-4045T	40/45
KCYL-4050T	40/50
KCYL-4055T	40/55
KCYL-4060T	40/60
KCYL-4545T	45/45
KCYL-4550T	45/50
KCYL-4555T	45/55
KCYL-4560T	45/60
KCYL-5050T	50/50
KCYL-5055T	50/55
KCYL-5060T	50/60
KCYL-5555T	55/55
KCYL-5560T	55/60
KCYL-6060T	60/60

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
04 91 18 82 68 · cad@controlaccessdistri.com · controlaccesspro.com

Traduction documentaire · Français

Source : Kibolt - Brochure CAD

INTRATONE · CATALOGUE 2019-2020 · CONTRÔLE D'ACCÈS

Références Kibolt

(Autres dimensions disponibles sur demande)

LES CLÉS KIBOLT ET PROGRAMMATEUR KIPROG
CLÉS ÉLECTRONIQUES
KCLE-0101 — noire
KCLE-0102 — bleue
KCLE-0103 — rouge
KCLE-0104 — verte
KCLE-0105 — jaune
KCLE-0106 — orange
KCLE-0107 — violette
KCLE-0108 — ivoire
PROGRAMMATEUR (KiProg)
KPRO-0101 — Programmateur clés KiPROG

LES 1/2 CYLINDRES
1/2 CYLINDRES (TAILLE EN MM) · « clé »
KCYL-0032D — 32,5
KCYL-0035D — 35
KCYL-0040D — 40
KCYL-0045D — 45
KCYL-0050D — 50
KCYL-0055D — 55
KCYL-0060D — 60

CYLINDRES À BOUTON (TAILLE EN MM)
« B » à côté bouton
KCYL-3232B — 32,5/32,5
KCYL-3235B — 32,5/35
KCYL-3240B — 32,5/40
KCYL-3245B — 32,5/45
KCYL-3250B — 32,5/50
KCYL-3255B — 32,5/55
KCYL-3260B — 32,5/60
KCYL-3532B — 35/32,5
KCYL-3535B — 35/35
KCYL-3540B — 35/40
KCYL-3545B — 35/45
KCYL-3550B — 35/50
KCYL-3555B — 35/55
KCYL-3560B — 35/60
KCYL-4032B — 40/32,5
KCYL-4035B — 40/35
KCYL-4040B — 40/40
KCYL-4045B — 40/45
KCYL-4050B — 40/50
KCYL-4055B — 40/55
KCYL-4060B — 40/60
KCYL-4532B — 45/32,5
KCYL-4535B — 45/35
KCYL-4540B — 45/40
KCYL-4545B — 45/45
KCYL-4550B — 45/50
KCYL-4555B — 45/55
KCYL-4560B — 45/60
KCYL-5032B — 50/32,5
KCYL-5035B — 50/35
KCYL-5040B — 50/40
KCYL-5045B — 50/45

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
04 91 18 82 68 · cad@controlaccessdistri.com · controlaccesspro.com

Traduction documentaire · Français

Source : Kibolt - Brochure CAD

KCYL-5050B — 50/50
KCYL-5055B — 50/55
KCYL-5060B — 50/60
KCYL-5532B — 55/32,5
KCYL-5535B — 55/35
KCYL-5540B — 55/40
KCYL-5545B — 55/45
KCYL-5550B — 55/50
KCYL-5555B — 55/55
KCYL-5560B — 55/60
KCYL-6032B — 60/32,5
KCYL-6035B — 60/35
KCYL-6040B — 60/40
KCYL-6045B — 60/45
KCYL-6050B — 60/50
KCYL-6055B — 60/55
KCYL-6060B — 60/60

LES CYLINDRES DE SERRURE TRAVERSANTS CLÉ/CLÉ
CYLINDRES TRAVERSANTS (TAILLE EN MM)
« clé / clé » - Pas de sens -
KCYL-3232T — 32,5/32,5
KCYL-3235T — 32,5/35
KCYL-3240T — 32,5/40
KCYL-3245T — 32,5/45
KCYL-3250T — 32,5/50
KCYL-3255T — 32,5/55
KCYL-3260T — 32,5/60
KCYL-3535T — 35/35
KCYL-3540T — 35/40
KCYL-3545T — 35/45
KCYL-3550T — 35/50
KCYL-3555T — 35/55
KCYL-3560T — 35/60
KCYL-4040T — 40/40
KCYL-4045T — 40/45
KCYL-4050T — 40/50
KCYL-4055T — 40/55
KCYL-4060T — 40/60
KCYL-4545T — 45/45
KCYL-4550T — 45/50
KCYL-4555T — 45/55
KCYL-4560T — 45/60
KCYL-5050T — 50/50
KCYL-5055T — 50/55
KCYL-5060T — 50/60
KCYL-5555T — 55/55
KCYL-5560T — 55/60
KCYL-6060T — 60/60

104

La réponse à toutes vos questions au 02 51 65 51 84 ou technique@intratone.fr

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION